

www.nicoll.ru
www.nicoll.fr

Nicoll
обеспечит
полный комфорт

Санитарно-техническое оборудование

Строительство

Инфраструктура

Адрес компании:
ООО «Николль Восток» 117292, Москва, ул.Ивана Бабушкина, д.3, корп.1
Тел/факс: 8 (495) 775-25-45
www.nicoll.ru www.nicoll.fr

an **Aliaxis** company

КАТАЛОГ

Ванная – Кухня – Туалет



Содержание каталога:	стр.
Сифоны для умывальников	стр. 4-7
Выпуски и переливы для умывальников	стр. 8-10
Сифоны для кухонных моек	стр. 11-12
Выпуски и переливы для кухонных моек	стр. 13-14
Сифоны для писсуаров и биде	стр. 15
Гибкие шланги	стр. 16-17
Сливы-переливы для ванн	стр. 19-21
Сифоны для душевых поддонов	стр. 23-25
Трапы для скрытого монтажа	стр. 28-29
Системы инсталляции, бачки, нажимные кнопки	стр. 30-33
Комплекующие для унитазов	стр. 35-39
Аксессуары	стр. 40
Краткий перечень изделий	стр. 41



Товары, маркированные обозначением NF-EN, получили сертификат соответствия действующим европейским техническим стандартам

Технические условия, принятые Европейским комитетом по стандартизации (CEN) и указанные в процедуре оценки соответствия, были разработаны на основе совместных договоренностей между производителями, дистрибьюторами, потребительскими организациями, исследовательскими лабораториями и уполномоченными общественными учреждениями.



Сифоны для умывальников

Пластиковые сифоны

EASYPHONE
Технология Vi-injection

новинка!

- ✓ Простой монтаж
- ✓ Надежность
- ✓ Прокладки интегрированы в корпус
- ✓ 100% герметичность

Готов к установке, надежный и безопасный

Инновационное решение для монтажа: прокладки запрессованы в корпус в процессе производства

Для быстрой и простой установки сифона рекомендуем Easyphone

Уникальная производственная технология заключается в одновременном впрыскивании эластомера (прокладка) и полипропилена (корпус)



Простая установка



Отрегулировать,
собрать,
готово!



Простое обслуживание

Раскрутить,
почистить,
установить!



Ванная комната

Сифоны для умывальников

Сифоны пластиковые




EASYPHON
Технология Bi-injection

Сифон без выпуска

- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- патрубок для подключения стиральной машины
- подключение 1 1/4"
- слив D40мм

0201303 – BM20




EASYPHON
Технология Bi-injection

Сифон без выпуска

- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- патрубок для подключения стиральной машины
- подключение 1 1/4"
- слив D32мм

0201302 – BM19




EASYPHON
Технология Bi-injection

Сифон без выпуска

- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- патрубок для подключения стиральной машины
- подключение 1 1/4"
- слив D32мм,
- сливной патрубок с фланцем

0201308 - C2919




EASYPHON
Технология Bi-injection

Сифон без выпуска

- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- подключение 1 1/4"
- слив D40мм

0201285 – BM24S




EASYPHON
Технология Bi-injection

Сифон без выпуска

- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- подключение 1 1/4"
- слив D40мм
- сливной патрубок с фланцем

0202074 - C2924






EASYPHON
Технология Bi-injection

- Сифон без выпуска**
- запрессованные прокладки
 - регулируемая высота
 - подключение 1 1/4"
 - слив D32мм


0201284 – BM21S



EASYPHON
Технология Bi-injection

- Сифон без выпуска**
- запрессованные прокладки
 - регулируемая высота
 - подключение 1 1/4"
 - слив D32мм
 - сливной патрубок с фланцем


0202073 - C2921



EASYPHON
Технология Bi-injection

- Сифон с выпуском**
- запрессованные прокладки
 - регулируемая высота
 - решетка из нержавеющей стали, с пробкой
 - подключение 1 1/4"
 - слив D32мм


0202123 – BM217



EASYPHON
Технология Bi-injection

- Сифон с выпуском**
- запрессованные прокладки
 - регулируемая высота
 - решетка из нержавеющей стали, с пробкой
 - подключение 1 1/4"
 - слив D32мм
 - сливной патрубок с фланцем


0202122 - C2950



EASYPHON
Технология Bi-injection

- Отвод**
- для экономии места под умывальником
 - запрессованные прокладки
 - регулируемая длина
 - подключение 1 1/4"
 - слив D32мм

0201011 – BMT01





Ванная комната

Сифоны для умывальников




EASYPHON
Технология Bi-injection

Сифон с отводом

- для экономии места под умывальником
- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- подключение 1 1/4"
- слив D32мм


0202135 – BMT02



Сифон с выпуском

- бутылочный
- регулируемая высота
- решетка из нержавеющей стали, с пробкой
- подключение 1 1/4"
- слив D32мм


0202001 – CL217



Сифон без выпуска

- бутылочный
- регулируемая высота
- подключение 1 1/4"
- слив D32мм


0201001 – L211



Сифон без выпуска

- бутылочный
- регулируемая высота
- подключение 1 1/4"
- слив D40мм


0201022 – L242



Отвод

- для экономии места под умывальником
- регулируемая длина
- подключение 1 1/4"
- слив D32мм

0201029 – L268






Сифоны декоративные хромированные




- Сифон без выпуска**
- хромированная латунь
 - подключение 1 1/4"
 - слив D32мм
 - регулируемая высота
 - сливной патрубок с фланцем

0501080 - L3520




- Сифон без выпуска**
- укороченный
 - хромированная латунь
 - подключение 1 1/4"
 - слив D32мм
 - регулируемая высота
 - сливной патрубок с фланцем

0501140 - L3550




- Сифон без выпуска**
- хромированная латунь
 - подключение 1 1/4"
 - слив D32мм
 - регулируемая высота
 - сливной патрубок с фланцем

0501141 - L3560



- Сифон без выпуска**
- хромированный ABS
 - подключение 1 1/4"
 - слив D32мм
 - регулируемая высота
 - сливной патрубок с фланцем

0201241 - L311





Ванная комната


Выпуски и переливы для умывальников

Декоративные выпуски для раковин с переливом




- Выпуск латунный**
- хромированный
 - с квадратной пробкой
 - автоматический (CLOC-CLIC)
 - для умывальников с переливным отверстием
 - подключение 1 1/4"

0501090 - L3221




- Выпуск латунный**
- хромированный
 - с круглой пробкой
 - автоматический (CLOC-CLIC)
 - для умывальников с переливным отверстием
 - подключение 1 1/4"

0501084 - L3218



- Выпуск латунный**
- хромированный
 - для умывальников, устанавливаемых на столешницу
 - с круглой пробкой
 - автоматический (CLOC-CLIC)
 - для умывальников с переливным отверстием
 - подключение 1 1/4"

0501137 - L3230




Декоративные выпуски для раковин без переливного отверстия



- Выпуск латунный**
- хромированный
 - с круглой пробкой
 - не закрывающийся
 - для умывальников без переливного отверстия
 - подключение 1 1/4"


0501085 - L3219






Выпуск латунный
 - хромированный
 - с круглой пробкой
 - автоматический (CLOC-CLIC)
 - высота 100 мм
 - для умывальников без переливного отверстия
 - подключение 1 1/4"

0501095 - L2268




Выпуск латунный
 - хромированный
 - с круглой пробкой
 - высота 100 мм
 - для умывальников без переливного отверстия
 - подключение 1 1/4"

0501078 - L2264



Выпуск латунный
 - хромированный
 - с круглой решеткой
 - высота 100 мм
 - для умывальников без переливного отверстия
 - подключение 1 1/4"

0501091 - L2267




Универсальные декоративные выпуски




Выпуск латунный
 - хромированный
 - с круглой пробкой
 - автоматический (CLOC-CLIC)
 - универсальный

0501172 - L32UM



Выпуск латунный
 - хромированный
 - с круглой пробкой
 - не закрывающийся
 - универсальный

0501171 - L32UF





Ванная комната


Выпуски и переливы для умывальников



Выпуск пластиковый

- с пробкой
- подключение 1¼"
- решетка из нержавеющей стали D63мм

0201019 - L260



Перелив для умывальника

- толщина стенки 0-10мм
- отверстие перелива D25-30мм
- хромированное декоративное кольцо перелива


0201151 – 910S



Перелив для умывальника

- толщина стенки 10-20мм
- отверстие перелива D25-30мм
- хромированное декоративное кольцо перелива


0201152 – 917S



Перелив для умывальника

- толщина стенки 10-20мм
- отверстие перелива D30-33мм
- хромированное декоративное кольцо перелива


0201127 – 917FE



Перелив для умывальника

- хромированный
- толщина стенки 0-20мм
- отверстие перелива D25-30мм
- хромированное декоративное кольцо перелива

0201265 – 917UC






Сифоны



EASYPHON
Технология Bi-injection

Сифон без выпуска
- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- подключение 1 1/2"
- слив D40мм


0224287 – BM55S



EASYPHON
Технология Bi-injection

Сифон без выпуска
- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- подключение 1 1/2"
- слив D40мм
- сливной патрубок с фланцем


0202075 - CE52S



EASYPHON
Технология Bi-injection

Сифон без выпуска
- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- подключение 1 1/2"
- патрубок для подключения стиральной машины
- слив D40мм


0224360 – BM53



EASYPHON
Технология Bi-injection


Сифон без выпуска
- запрессованные прокладки
- регулируемая высота
- подключение 1 1/2"
- патрубок для подключения стиральной машины
- слив D40мм
- сливной патрубок с фланцем

0224408 - CE53



Сифон без выпуска
- бутылочный
- регулируемая высота
- подключение 1 1/2"
- слив D40мм

0204002 - 552





Кухня


Сифоны для кухонных моек



Сифон без выпуска

- P-образный
- регулируемая высота
- подключение 1 1/2"
- слив D40мм


0204460 - 542




Комплект сливной и переливной арматуры для двухсекционной мойки

- сифон с выпусками + перелив
- под отверстия D90мм
- с сетками D114мм
- подключение посудомоечной машины
- слив D40мм

0224316 - 519






Выпуски и переливы для кухонных моек




- Выпуск для мойки**
- с решеткой из нержавеющей стали D70мм
 - с пробкой на цепочке
 - подключение 1½"

0204014 - 558




- Выпуск для мойки с переливом**
- с решеткой из нержавеющей стали D70мм
 - с пробкой D45мм
 - подключение 1½"

0204015 - 556




- Выпуск для мойки**
- со съемной сеткой D114мм
 - под отверстие D90мм
 - решетка из нержавеющей стали
 - подключение 1½"

0204122 - 513




- Выпуск для мойки с переливом**
- под отверстие D90мм
 - со съемной сеткой D114мм
 - для односекционной мойки
 - подключение 1½"

0204123 - 514



- Выпуск для мойки с переливом**
- под отверстие D90мм
 - со съемной сеткой D114мм
 - автоматическая регулировка открывания-закрывания
 - отвод для подключения стиральной/посудомоечной машины
 - для односекционной мойки
 - подключение 1½"

0204118 - 532





Кухня


Выпуски и переливы для кухонных моек



Патрубок соединительный

- для двойной мойки
- подключение 1 1/2"
- с отводом для стиральной/посудомоечной машины
- регулируемая длина


0204016 - 561



Патрубок сливной

- для экономии места под мойкой
- подключение 1 1/2"
- с отводом для стиральной/посудомоечной машины
- регулируемая длина


0204183 - 5258



Патрубок соединительный

- для экономии места под мойкой
- для двойной мойки
- подключение 1 1/2"
- с отводом для стиральной/посудомоечной машины,
- регулируемая длина и ширина

0204981 - 569






Сифоны для писсуаров




- Сифон для писсуара**
- для открытого монтажа
 - бутылочный
 - горизонтальный слив D40мм
 - с манжетным уплотнением

0202109 - CU23



- Сифон для писсуара**
- для скрытого монтажа
 - универсальный
 - горизонтальный и вертикальный слив D50мм
 - с манжетным уплотнением

0202131 - CU27




Сифоны для биде



- Сифон для биде**
- бутылочный
 - компактный
 - без выпуска
 - слив D32мм
 - подключение 1 1/4"

0201002 - LB221






Ванная комната

Гибкие шланги




Гибкий шланг
 - D32мм x 32мм
 - длина 650мм
 - со штуцером и гайкой
 - для подключения умывальника/
 ванны к канализационной системе

0206001- 6001




Гибкий шланг
 - D32мм x 32/50мм
 - длина 900мм
 - со штуцером и гайкой
 - для подключения умывальника/ванны к
 канализационной системе

0206064 – 6001K




Гибкий шланг
 - D40мм x 40мм
 - длина 650мм
 - со штуцером и гайкой
 - для подключения умывальника/ванны к
 канализационной системе

0206002 - 6002




Гибкий шланг
 - D40мм x 40/50мм
 - длина 900мм
 - со штуцером и гайкой
 - для подключения умывальника/
 ванны к канализационной системе

0206065 - 6002K



Гибкий шланг
 - D32мм x 50мм
 - длина 900мм
 - со штуцером и гайкой
 - для присоединения умывальника к
 канализационной системе


0206072 - 6003K






Гибкий шланг
- D32мм x 32/50мм
- длина 1500мм
- со штуцером и гайкой
- для присоединения умывальника к канализационной системе

0206035 – 6032K



Гибкий шланг
- D40мм x 40/50мм
- длина 1500мм
- со штуцером и гайкой
- для подключения умывальника/ванны к канализационной системе

0206067 – 6039K





Сифон с запрессованными прокладками

EASYBAIN
Технология Co-injection



70
л/мин



Максимальная скорость
потока воды 70 л/мин




самоочищающийся

Гибкая переливная трубка ±20 см



Надежный
и ГОТОВЫЙ
к монтажу




Наклон отвода
в пределах 5°



Двойная настройка
в пределах 360°






Стандартные сливы-переливы с пробкой




Слив-перелив пластиковый
 - с самоочищающимся сифоном
 - с пробкой на цепочке
 - решетка из нержавеющей стали
 - слив D40мм

0203002 - B202



Слив-перелив латунный
 - хромированный
 - для отдельно стоящей ванны
 - с пробкой на цепочке
 - слив D40мм

0505040 - B502



Сливы-переливы с автоматической пробкой




EASYBAIN
 Технология Co-injection

Слив-перелив WAVE полуавтомат
 - со запрессованными прокладками
 - с самоочищающимся сифоном
 - пропускная способность 70 л/мин
 - поворотная ручка и донная пробка из хромированного ABS
 - со сливным коленом D40/50мм (45°)
 - длина перелива 650мм - EB07S
 - длина перелива 1000мм - EB17S

0203617 - EB07S

0203618 - EB17S





Ванная комната

Сливы-переливы для ванн




EASYBAIN
Технология Co-injection

Слив-перелив WAVE полуавтомат

- со запрессованными прокладками
- с самоочищающимся сифоном
- пропускная способность 70 л/мин
- поворотная ручка и донная пробка из хромированного ABS
- слив D40мм
- длина перелива 650мм - EB07
- длина перелива 1000мм - EB17

0203611 - EB07

0203612 - EB17




EASYBAIN
Технология Co-injection

Слив-перелив STICK полуавтомат

- со запрессованными прокладками
- с самоочищающимся сифоном
- пропускная способность 70 л/мин.
- поворотная ручка и донная пробка из хромированной латуни
- со сливным коленом D40/50мм (45°)
- длина перелива 650мм - EB08S
- длина перелива 1000мм - EB18S

0203619 - EB08S

0203620 - EB18S




EASYBAIN
Технология Co-injection

Слив-перелив STICK полуавтомат

- со запрессованными прокладками
- с самоочищающимся сифоном
- пропускная способность 70 л/мин.
- поворотная ручка и донная пробка из хромированной латуни
- слив D40мм
- длина перелива 650мм - EB08
- длина перелива 1000мм - EB18

0203613 - EB08

0203614 - EB18






Слив-перелив пластиковый

- полуавтомат
- поворотная ручка из хромированного ABS
- донная пробка из нержавеющей стали D70мм
- длина перелива 650мм
- слив D40мм


0203577 – TBR07



Слив-перелив пластиковый

- полуавтомат
- поворотная ручка из хромированного ABS
- донная пробка из нержавеющей стали D70мм
- длина перелива 1000мм
- слив D40мм


0203584 – TBR17



Слив-перелив пластиковый

- полуавтомат
- поворотная ручка из хромированного ABS
- донная пробка из хромированной латуни D45мм
- длина перелива 650мм
- слив D40мм


0203583 – TBR08



Слив-перелив пластиковый

- полуавтомат
- поворотная ручка из хромированного ABS
- донная пробка из хромированной латуни D45мм
- длина перелива 1000мм
- слив D40мм

0203585 – TBR18




EASYBAIN
Технология Co-injection


Слив-перелив нажимной

- система EASYCLIC
- со запрессованными прокладками
- с самоочищающимся сифоном
- пропускная способность 70 л/мин.
- поворотная ручка и донная пробка из хромированной латуни
- слив D40мм
- длина перелива 650мм – EB602
- длина перелива 1000мм – EB652

0203543 – EB602

0203560 – EB652







Сифоны для поддонов

Turb@flow

Универсальный сифон с
соединительным коленом 135°
и отводом $\varnothing 40$ или $\varnothing 50$ мм




+ Преимущества


Очень быстрый отвод воды, особенно необходимый для душевых кабин, оснащенных душевыми колонками, верхними душами, а также для плоских поддонов



+ Монтаж

Быстрый монтаж при помощи входящего в комплект ключа. Монтажная заглушка предотвратит попадание посторонних материалов во время установки. Установить крышку, нажав на нее.





Сифоны для поддонов со сливным отверстием 90 мм




Turb@flow

Сифон универсальный

- самоочищающийся
- скорость отвода воды 54 л/мин
- с хромированной крышкой из ABS, D112мм
- низкий, высота 80мм
- отвод D40мм


0205240 - TB90



Сифон универсальный

- с хромированной крышкой из ABS, D115мм
- низкий, высота 80мм
- горизонтальный выпуск
- слив D40мм


0205070 - 690



Сифон универсальный

- с крышкой из нержавеющей стали, D115мм
- низкий, высота 80мм
- горизонтальный выпуск
- слив D40мм


0205075 - 695



Сифон универсальный

- с хромированной крышкой из ABS, D115мм
- низкий, высота 80мм
- вертикальный выпуск
- слив D40мм


0205110 - 790




Сифон универсальный

- с крышкой из нержавеющей стали, D115мм
- низкий, высота 80мм
- вертикальный выпуск
- слив D40мм

0205115 - 795





Ванная комната

Сифоны для душевых поддонов

Сифоны для поддонов со сливным отверстием 50 мм




Turb@flow

Сифон универсальный

- самоочищающийся
- скорость отвода воды 54 л/мин
- с хромированной крышкой из ABS, D74 мм
- низкий, высота 80 мм
- слив D40мм


0205246 - TB50



Сифон универсальный

- с решеткой из нержавеющей стали D70 мм
- слив D40мм


0205003 - 570



Сифон универсальный

- с решеткой из нержавеющей стали D70 мм
- слив D40мм

0205026 - 571




EASYBAIN Технология Co-injection

Сифон универсальный

- с запрессованными прокладками
- компактный
- с автоматической пробкой (CLOC-CLIC) из хромированной латуни D70мм - слив D40мм

0205458 - 578



Сифоны для поддонов со сливным отверстием 60 мм





Turb@flow

Сифон универсальный

- самоочищающийся
- скорость отвода воды 54 л/мин
- с хромированной крышкой из ABS, D84 мм
- низкий, высота 80 мм
- слив D40мм


0205243 - TB60






Сифон универсальный
 - с крышкой из нержавеющей стали, D84мм
 - низкий, высота 67мм
 - горизонтальный выпуск
 - слив D40мм

0205001 - 580



Сифон универсальный
 - с хромированной крышкой из ABS, D90мм
 - низкий, высота 67мм
 - горизонтальный выпуск
 - слив D40мм

0205301 - 584



Трап с гидроизоляционной пленкой

Turbosol

Пленка ПВХ

Скорость отвода воды 44- 58 л/мин
Небольшие размеры
Вертикальное или горизонтальное расположение
Все элементы входят в комплект

Гидроизоляционная пленка принимает различные формы в зависимости от размеров конечной конструкции

+ Преимущества

Очень быстрый отвод воды
Гидроизоляционная пленка собирается с сифоном фабрично


+ Монтаж

Отвод $\varnothing 50$ мм горизонтальный или вертикальный




МОНТАЖ Turbosol Пленка ПВХ


Подготовить поверхность




Горизонтальный отвод



Вертикальный отвод



Выбор типа подключения к канализационной системе




В случае с вертикальным отводом, применяется колено, входящее в комплект




Выложить гидроизоляционную пленку на требуемой площади поддона; края пленки завернуть к стенке, приподняв на 3 - 4 см относительно планируемого уровня пола; заложить пленку в углы (как показано на рисунке); нанести клей по краям пленки и в углах.




В зависимости от планируемой высоты стяжки отмерить высоту трубки решетки А, и при необходимости, укоротить. Для этого необходимо ее обрезать между выступами. Высота трубки А должна находиться в пределах от 25 до 85 мм. Затем перед последним выступом трубы решетки установить уплотнение (круглое кольцо). Установить решетку на сифон, а сверху - защитную крышку.



Стяжка выполняется под 2% уклоном (2 см/м), направленным от 4 углов к центру (сифону). Квадратный выступ сетки должен находиться выше уровня стяжки. Края пленки должны выступать на 3 - 4 см над уровнем стяжки.




С использованием общепринятых клеевых растворов типа C2 или C2S положить плитку. На участках излома поверхности плитку следует резать по диагонали. Плитка на стене укладывается на края гидроизоляционной пленки.



Снять защитную крышку с сифона и завершить сборку слива, устанавливая следующие элементы (см. рисунок): сифон, защитная сетка, квадратная рамка, решетка.





Ванная комната

Трапы для скрытого монтажа

Трапы для установки в полу




Turb@sol

Компактный трап для ванной комнаты

- с гидроизоляционной пленкой 120x120x0,05см
- с самоочищающимся сифоном с пропускной способностью 56 л/мин
- с решеткой 100x100мм из нержавеющей стали
- низкий, высота 78мм
- горизонтальный отвод D50мм

0205438 - TBS19





Turb@sol

Компактный трап для ванной комнаты

- с гидроизоляционной пленкой 150x180x0,05см
- с самоочищающимся сифоном с пропускной способностью 56 л/мин
- без решетки
- низкий, высота 78мм
- горизонтальный отвод D40/50мм

0205426 - TBS2K






Декоративные решетки для трапов




Решетка из нержавеющей стали
- 100x100x3мм
- для трапов TBS1K/TBS2K

0411572 – GTS01




Решетка из нержавеющей стали
- 100x100x3мм
- для трапов TBS1K/TBS2K

0411573 – GTS02



Решетка из нержавеющей стали
- 100x100x3мм
- для трапов TBS1K/TBS2K

0411574 – GTS03



Решетка из нержавеющей стали
- 100x100x3мм
- для трапов TBS1K/TBS2K

0411575 – GTS04



Решетка из нержавеющей стали
- 100x100x3мм
- для трапов TBS1K/TBS2K

0411576 – GTS05



Решетка из нержавеющей стали
- 100x100x3мм
- для трапов TBS1K/TBS2K

0411577 – GTS06



Туалет


Системы инсталляции, бачки, нажимные кнопки

Смывные бачки и кнопки




- Смывной бачок**
- пластиковый
 - для чаши унитаза
 - настенный монтаж
 - регулировка смыва 6л или 9л
 - боковой/задний подвод воды

0704004 - 9302





- Смывной бачок**
- пластиковый
 - для чаши унитаза
 - настенный монтаж
 - двойной смыв 3/6л
 - боковой/задний подвод воды

0704020 - 9324



- Смывной бачок**
- пластиковый
 - для подвесного унитаза
 - встраиваемый в стену
 - глубина 12см
 - двойной смыв 3/6л
 - без кнопки

0708078 - 9832



- Кнопка нажимная**
- пластик
 - для смывного бачка 9832
 - размер 338x196мм
 - двойной смыв
 - цвет: белый

0709152 - 384



- Кнопка нажимная**
- пластик
 - для смывного бачка 9832
 - размер 338x196мм
 - двойной смыв
 - цвет: хром матовый

0709197 - 385



- Кнопка нажимная**
- пластик
 - для смывного бачка 9832
 - размер 338x196мм
 - двойной смыв
 - цвет: хром блестящий

0709211 - 388




Системы инсталляции, бачки, нажимные кнопки



Смывной бачок

- пластиковый
- для подвесного унитаза
- встраиваемый в стену
- тонкий - глубина 8см
- двойной смыв 3/6л
- без кнопки

0708129 - 9833



Кнопка нажимная

- пластик
- для смывного бачка 9833
- размер 280x146мм
- двойной смыв
- цвет: белый


0709202 - 400



Кнопка нажимная

- пластик
- для смывного бачка 9833
- размер 280x146мм
- двойной смыв
- цвет: хром матовый

0709203 - 401



Кнопка нажимная

- пластик
- для смывного бачка 9833
- размер 280x146мм
- двойной смыв
- цвет: хром блестящий

0709204 - 402



Кнопка нажимная

- пластик
- для смывного бачка 9833
- размер 280x146мм
- двойной смыв
- цвет: белый

0709247 - 406B



Кнопка нажимная

- пластик
- для смывного бачка 9833
- размер 280x146мм
- двойной смыв
- цвет: хром матовый

0709248 - 406C



Кнопка нажимная

- пластик
- для смывного бачка 9833
- размер 280x146мм
- двойной смыв
- цвет: хром блестящий

0709279 - 406D



Туалет

Системы инсталляции, бачки, нажимные кнопки


Системы инсталляции и кнопки



Система инсталляции

- для подвесного унитаза
- самонесущая, стальная рама
- встраиваемая в стену
- компактная 1095/1330x420x150/226
- двухрежимный сливной механизм 3/6л
- выдерживает нагрузку до 400кг
- без кнопки


0708113 – W7520



Система инсталляции

- для подвесного унитаза
- самонесущая, стальная рама
- встраиваемая в стену
- низкая 840/1075x420x150/226
- двухрежимный сливной механизм 3/6л
- монтаж кнопки сверху/спереди
- выдерживает нагрузку до 400кг
- без кнопки

0708105 – W651



Кнопка нажимная

- пластик
- для систем инсталляции W7520/W651
- размер 205x146мм
- двойной смыв
- цвет: белый

0709140 – 380



Кнопка нажимная

- пластик
- для систем инсталляции W7520/W651
- размер 205x146мм
- двойной смыв
- цвет: хром матовый

0709141 – 381



Кнопка нажимная

- пластик
- для систем инсталляции W7520/W651
- размер 205x146мм
- двойной смыв
- цвет: хром блестящий

0709150 – 386



Системы инсталляции, бачки, нажимные кнопки



- Кнопка нажимная**
 - пластик
 - для систем инсталляции W7520/W651
 - размер 205x146мм
 - двойной смыв
 - цвет: белый

0709176 – 389



- Кнопка нажимная**
 - пластик
 - для систем инсталляции W7520/W651
 - размер 205x146мм
 - двойной смыв
 - цвет: хром велюр

0709187 – 395



- Кнопка нажимная**
 - пластик
 - для систем инсталляции W7520/W651
 - размер 205x146мм
 - двойной смыв
 - цвет: хром блестящий

0709188 – 396



- Кнопка нажимная**
 - пластик
 - для систем инсталляции W7520/W651
 - размер 205x146мм
 - двойной смыв
 - цвет: панель-хром велюр, большая кнопка-хром блестящий, маленькая кнопка-хром велюр

0709189 – 397




- Кнопка нажимная**
 - пластик
 - для систем инсталляции W7520/W651
 - размер 205x146мм
 - двойной смыв
 - цвет: панель-хром блестящий, большая кнопка-хром велюр, маленькая кнопка-хром блестящий

0709190 – 398



Все наши клапаны прошли
испытания в
200 000 циклах включений



Сливной клапан 3V


Подходит к каждому стандартному сливному бачку:

- высота сливного бачка 300 - 400мм
- диаметр отверстия под кнопку 16 - 50мм
- быстрый и простой монтаж, благодаря тросику и креплению кнопки на защелках
- экономный – позволяет сэкономить до 35 000 м³ воды в год в семье из 4 человек
- компактный – система экономного слива размещается внутри главного клапана
- простая настройка ползунком позволяет установить уровень воды в сливном бачке после слива воды в пределах от 15 до 60 мм



Компактный заливной клапан

Клапан SIL



- Тихая работа
- Компактный
- Тихая остановка набора воды
- Легкая настройка требуемого уровня воды ниже уровня перелива (минимум 20 мм)






Заливные механизмы

**Заливной механизм**


- тихий
- поплавковый клапан
- с самоочищающейся мембраной
- подвод воды $\frac{3}{8}$ " сбоку
- латунный штуцер

0701032 - 1590

**Заливной механизм**


- тихий
- поплавковый клапан
- с самоочищающейся мембраной
- подвод воды $\frac{3}{8}$ " сбоку
- латунный штуцер

0701107 - 1700

**Заливной механизм**


- бесшумный
- с фильтром механической очистки
- подвод воды $\frac{3}{8}$ " сбоку
- латунный штуцер

0701058 - SIL10

**Заливной механизм**


- бесшумный
- с фильтром механической очистки
- подвод воды $\frac{1}{2}$ " сбоку
- латунный штуцер

0701059 - SIL20

**Заливной механизм**

- бесшумный
- с фильтром механической очистки
- подвод воды $\frac{1}{2}$ " снизу
- латунный штуцер

0701053 - SIL50





Туалет


Комплектующие для унитазов



Заливной механизм

- бесшумный
- с фильтром механической очистки
- подвод воды 3/8" снизу
- латунный штуцер

0701052 - SIL30



Сливные механизмы




Сливной механизм

- двойной смыв 3/6л
- универсальный (для всех типов сливных бачков)
- отверстие в крышке 16-50мм
- очень тихий
- с автоматической настройкой уровня перелива
- донная прокладка из силикона
- простой монтаж

0702109 - 3V101
Упаковка-картонная
коробка


0702114 - 3V10S
Упаковка-
полиэтиленовый
пакет



Сливной механизм

- двойной смыв 3/6л
- универсальный (для всех типов сливных бачков)
- отверстие в крышке 6-50мм
- очень тихий
- с автоматической настройкой уровня перелива
- донная прокладка из силикона
- простой монтаж

0702116 - 3V12



Комплект механизмов

- сливной механизм 3V101
- заливной механизм 1700

0703120 - 3V102




**Сливной механизм**

- двойной смыв 3/6л
- отверстие в крышке 40мм
- очень тихий
- донная прокладка из силикона
- простой монтаж

0702111 – 3V301
Упаковка-картонная
коробка

0702125 - 3V31S
Упаковка-
полиэтиленовый
пакет

**Комплект механизмов**

- сливной механизм 3V301
- заливной механизм SIL10


0703121 - 3V302

**Сливной механизм**

- одинарный смыв 6л
- универсальный (для всех типов сливных бачков)
- отверстие в крышке 16-50мм
- с хромированной кнопкой
- очень тихий
- донная прокладка из силикона

0702124 – 1V11
Упаковка-картонная
коробка

0702094 - 1V01S
Упаковка-
полиэтиленовый
пакет

**Патрубки канализационные****Отвод соединительный**

- для подключения унитаза к канализации
- прямой, 164мм
- с манжетным уплотнением
- D110мм

QW110

**Отвод соединительный**

- для подключения унитаза к канализации
- прямой
- удлиненный, 209мм
- с манжетным уплотнением
- D110мм

MW33



Туалет

Комплектующие для унитазов



Отвод соединительный

- для подключения унитаза к канализации
- 90 градусов
- удлиненный, 300мм
- с манжетным уплотнением
- D110мм


CTW11030



Гибкая труба

- гофрированная
- для подключения унитаза к канализации
- длина 250-570мм
- с манжетным уплотнением
- D110/106/103мм

1MENFLEX



Гибкая труба

- для подключения унитаза к канализации
- длина 600мм
- с манжетным уплотнением
- D110/106/103мм

1RENFLEX



Гибкая труба

- для подключения унитаза к канализации
- изогнутый вход
- длина 530мм
- с манжетным уплотнением
- D110/106/103мм

1CENFLEX




Крышки-сиденья для унитаза

**Сиденье для унитаза**


- материал: пластик
- универсальное
- крепление пластик
- быстрый монтаж/демонтаж
- цвет: белый

0705023 – A200

**Сиденье для унитаза**


- материал: пластик
- универсальное
- крепление нержавеющая сталь
- быстрый монтаж/демонтаж
- цвет: белый

0705037 – A200S

**Сиденье для унитаза**


- материал: ThermoDur
- универсальное
- крепление нержавеющая сталь
- быстрый монтаж/демонтаж
- цвет: белый

0705039 – A250

**Сиденье для унитаза**


- материал: ThermoDur
- универсальное
- крепление нержавеющая сталь
- быстрый монтаж/демонтаж
- цвет: белый

0705024 – A300

**Сиденье для унитаза**

- материал: ThermoDur
- универсальное
- с плавным закрыванием
- крепление нержавеющая сталь
- быстрый монтаж/демонтаж
- цвет: белый

0705038 – A800






Ванная комната и туалет

Аксессуары




- Гигиенический душ**
- душевая лейка Yasmine
 - держатель в комплекте
 - материал: пластик
 - цвет: белый

0408060 – 307B



- Гигиенический душ**
- душевая лейка Yasmine
 - держатель в комплекте
 - материал: пластик
 - цвет: хром/черный

0408062 – 307C



Краткий перечень изделий

Код	Обозн.	Страница	Код	Обозн.	Страница	Код	Обозн.	Страница
0201001	L211	6	0204981	569	14	0701053	SIL50	35
0201002	LB221	15	0205001	580	25	0701058	SIL10	35
0201011	BMT01	5	0205003	570	24	0701059	SIL20	35
0201019	L260	10	0205026	571	24	0701107	1700	35
0201022	L242	6	0205070	690	23	0702094	1V01S	37
0201029	L268	6	0205075	695	23	0702109	3V101	36
0201127	917FE	10	0205110	790	23	0702111	3V301	37
0201151	910S	10	0205115	795	23	0702114	3V10S	36
0201152	917S	10	0205240	TB90	23	0702116	3V12	36
0201241	L311	7	0205243	TB60	24	0702124	1V11	37
0201265	917UC	10	0205246	TB50	24	0702125	3V31S	37
0201284	BM21S	5	0205301	584	25	0703120	3V102	36
0201285	BM24S	4	0205426	TBS2K	28	0703121	3V302	37
0201302	BM19	4	0205438	TBS19	28	0704004	9302	30
0201303	BM20	4	0205458	578	24	0704020	9324	30
0201308	C2919	4	0206001	6001	16	0705023	A200	39
0202001	CL217	6	0206002	6002	16	0705024	A300	39
0202073	C2921	5	0206035	6032K	17	0705037	A200S	39
0202074	C2924	4	0206064	6001K	16	0705038	A800	39
0202075	CE52S	11	0206065	6002K	16	0705039	A250	39
0202109	CU23	15	0206067	6039K	17	0708078	9832	30
0202122	C2950	5	0206072	6003K	16	0708105	W651	32
0202123	BM217	5	0224287	BM55S	11	0708113	W7520	32
0202131	CU27	15	0224316	519	12	0708129	9833	31
0202135	BMT02	6	0224360	BM53	11	0709140	380	32
0203002	B202	19	0224408	CE53	11	0709141	381	32
0203543	EB602	21	0408060	307B	40	0709150	386	32
0203560	EB652	21	0408062	307C	40	0709152	384	30
0203577	TBR07	21	0411572	GTS01	29	0709176	389	33
0203583	TBR08	21	0411573	GTS02	29	0709187	395	33
0203584	TBR17	21	0411574	GTS03	29	0709188	396	33
0203585	TBR18	21	0411575	GTS04	29	0709189	397	33
0203611	EB07	20	0411576	GTS05	29	0709190	398	33
0203612	EB17	20	0411577	GTS06	29	0709197	385	30
0203613	EB08	20	0501078	L2264	9	0709202	400	31
0203614	EB18	20	0501080	L3520	7	0709203	401	31
0203617	EB07S	19	0501084	L3218	8	0709204	402	31
0203618	EB17S	19	0501085	L3219	8	0709211	388	30
0203619	EB08S	20	0501090	L3221	8	0709247	406B	31
0203620	EB18S	20	0501091	L2267	9	0709248	406C	31
0204002	552	11	0501095	L2268	9	0709279	406D	31
0204014	558	13	0501137	L3230	8	без кода	QW110	37
0204015	556	13	0501140	L3550	7	без кода	MW33	37
0204016	561	14	0501141	L3560	7	без кода	CTW11030	38
0204118	532	13	0501171	L32UF	9	без кода	1RENFLEX	38
0204122	513	13	0501172	L32UM	9	без кода	1MENFLEX	38
0204123	514	13	0505040	B502	19	без кода	1CENFLEX	38
0204183	5258	14	0701032	1590	35			
0204460	542	12	0701052	SIL30	36			

