

ТЕСЕ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАННОЙ И ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТ 02.2018

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
НА ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Комплекты для установки подвесного унитаза

Оптимальные по соотношению цена/качество комплекты для установки подвесного унитаза на базе модуля упрощенной конструкции. Комплекты содержат все необходимое: панель смыва, крепеж к стене и звукоизоляционную прокладку.

Благодаря продуманной конструкции смывного бачка панели смыва TECE имеют небольшие размеры, что делает идеальным применение продукции TECE в самых разнообразных интерьерах выполненных с применением современных отделочных материалов. Материал бачка и технология его изготовления обеспечивают ударопрочность и стойкость к низким температурам.


Доступ к содержимому бачка производится через отверстие для панели смыва, при этом все элементы внутренней конструкции легко извлекаются и обслуживаются. Использование подвесного унитаза вместо стандартного напольного экономит пространство в туалетной комнате и значительно упрощает процесс уборки помещения. Модуль TECEbase выдерживает нагрузку до 400 кг, что обусловлено конструкцией, надежностью используемых материалов и постоянным контролем качества.

Гарантия на модуль TECEbase 10 лет.


Застенный модуль TECEbase для установки подвесного унитаза (h=1120 мм)

Комплект поставки:

- Комплект крепежных элементов для установки модуля;
- Сливной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- Фановый отвод 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва.




K400626 – комплект с панелью смыва TECEloop




- Застенный модуль TECEbase;
- Комплект для крепления модуля;
- Панель смыва TECEloop с двумя клавишами, пластиковая, хром глянцевый;
- Прокладка звукоизоляционная.

9400012 – комплект с панелью смыва TECEnow



- Застенный модуль TECEbase;
- Комплект для крепления модуля;
- Панель смыва TECEnow с двумя клавишами, хром глянцевый;
- Прокладка звукоизоляционная.

9400005 – комплект с панелью смыва TECEambia




- Застенный модуль TECEbase;
- Комплект для крепления модуля;
- Панель смыва TECEambia с двумя клавишами, пластиковая, хром глянцевый;
- Прокладка звукоизоляционная.

Подвесной унитаз Sanindusa Cetus 11093400

149 €



- Унитаз (цвет белый);
- Сидение для унитаза с крышкой с функцией микролифт.




Подвесной безободковый унитаз Sanindusa Sanlife 136932004

379 €


NEW



- Унитаз (цвет белый);
- Сидение для унитаза с крышкой с функцией микролифт.





K400600 – комплект с панелью смыва TECEloop




- Застенный модуль TECEbase;
- Комплект для крепления модуля;
- Панель смыва TECEloop с двумя клавишами, пластиковая, белая;
- Прокладка звукоизоляционная.

K400400 – комплект с панелью смыва TECEnow



- Застенный модуль TECEbase;
- Комплект для крепления модуля;
- Панель смыва TECEnow с двумя клавишами, белая;
- Прокладка звукоизоляционная.


K400200 – комплект с панелью смыва TECEambia



- Застенный модуль TECEbase;
- Комплект для крепления модуля;
- Панель смыва TECEambia с двумя клавишами, пластиковая, белая;
- Прокладка звукоизоляционная.



TECElinus - комплекты для установки дренажного канала




Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с основой для плитки "tile"

Комплект поставки:

- дренажный канал из нержавеющей стали;
- сифон DN 50, выход вбок, 0,7 л/с;
- гидроизоляционная манжета;
- 4 опоры, высота до 125 мм (до уровня чистового пола);
- основа для плитки "tile"

Уровень запорной воды 25 мм.

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия).



Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с декоративной решеткой "straight"

Комплект поставки:

- дренажный канал из нержавеющей стали;
- сифон DN 50, выход вбок, 0,7 л/с;
- гидроизоляционная манжета;
- 4 опоры, высота до 125 мм (до уровня чистового пола);
- декоративная решетка "straight"

Уровень запорной воды 25 мм.



Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия).

Комплекты для установки дренажного канала с основой под плитку "tile" или стальной решеткой "straight" — одни из самых популярных и недорогих решений для монтажа дренажной системы. Лоток для укладки керамической плитки "tile" позволяет выдержать поверхность пола в едином стиле, создавая иллюзию отсутствия дренажной системы. Нержавеющая сталь решетки "straight" – это непреходящая классика для ванных комнат, великолепно сочетающая в себе функциональность, гигиену и дизайн. Дренажные системы TECE безукоризненно комбинируются с любым стилем, открывая безграничные возможности в оформлении ванной комнаты.

Размер, мм	Длина канала L с фланцами, мм	Длина лотка L - 60, мм	Артикул	
700	700	640	15101070	320 €
800	800	740	15101080	325 €
900	900	840	15101090	330 €

Размер, мм	Длина канала L с фланцами, мм	Длина лотка L - 60, мм	Артикул	
700	700	640	15100070	305 €
800	800	740	15100080	315 €
900	900	840	15100090	325 €

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 660016, цена 8,22 €.





В новом стандарте гидроизоляции дренажных систем Seal System соединительными элементами между композиционной гидроизоляцией и сантехническим оборудованием являются специальные уплотнительные ленты и манжеты. Надежность данных гидроизолирующих элементов обеспечивают более 600 сертификатов, подтверждающих качественную работоспособность дренажных систем с композиционной гидроизоляцией на месте стыка.

Наборы готовых трапов TECEdrainpoint S являются готовыми решениями для организации точечного слива в ванной комнате и включают в себя: сифон DN 50 (вертикальный или горизонтальный), декоративную решетку и уплотнительное кольцо.

В комплект входит базовая решетка TECEdrainpoint S из нержавеющей стали, размером 100 × 100 мм, с полированной поверхностью, класс нагрузки K3 (300 кг).

Комплекты TECEdrainpoint S

3601100 – трап дренажный TECEdrainpoint S 110 низкий горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой;
- Производительность от 0,61 до 1,12 л/с;
- Уровень запорной воды 30 мм.

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695002, цена 7,73 €.



37 €

3601200 – трап дренажный TECEdrainpoint S 120 горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой;
- Производительность от 0,80 до 1,17 л/с;
- Уровень запорной воды 50 мм.

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695005, цена 9,28 €.




37 €

3601300 – трап дренажный TECEdrainpoint S 130 вертикальный с универсальным фланцем Seal System

- Сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 50 Производительность от 1,36 до 1,52 л/с;
- Уровень запорной воды 50 мм.

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695005, цена 9,28 €.



35 €

3601050 – трап дренажный TECEdrainpoint S 50 низкий горизонтальный без фланца

- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом;
- Производительность от 0,81 до 1,12 л/с;
- Уровень запорной воды 30 мм.

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695002, цена 7,73 €.



27 €

Больше информации:

www.tece.ru

TECE GmbH

International Business

Phone +49 (0) 25 72 / 9 28 - 999

Fax +49 (0) 25 72 / 9 28 - 204

international-business@tece.de

www.tece.com

ООО "ТЕСЕ Системс"

Тел.: 8 800 333 83 23

info@tece.ru

www.tece.ru