



## Ассортимент и цены 2014

**TECE**profil

**TECE**lux

**TECE**drainline

**TECE**drainpoint S

**TECE**drainboard

**TECE:**

Intelligente Haustechnik



Компания TECE GmbH специализируется на производстве профессионального инженерного оборудования для внутренних систем зданий. Предприятие основано в 1976 году. Центральный офис находится в Западной Германии в г. Эмсдеттен. На сегодняшний день TECE GmbH — это промышленная группа, имеющая пять производственных предприятий, четыре из которых расположены в Европе и одно — в Китае.

**Продукция компании TECE GmbH:**

- TECEflex — система трубопроводов с аксиальной запрессовкой соединений для систем водоснабжения, отопления, газоснабжения и холодоснабжения;
- TECElogo — система трубопроводов с технологией соединения push-fit для систем водоснабжения и отопления;
- TECEfloor — система поверхностного отопления;
- TECEprofil — настенные модули для установки подвесного санфаянса;
- TECElux — туалетный терминал для подвесных унитазов;
- TECEdrainline — дренажные каналы с декоративными решетками для ванных комнат;
- TECEdrainpoint S — точечные трапы для ванных комнат;
- TECEdraiboard — дренажная система для ванных комнат.
- TECEbasika — жирулавливающее оборудование.

**TECE в России:**

Впервые на российском рынке продукция TECE появилась в 1998 году. Сегодня компания TECE GmbH широко известна среди российских специалистов и зарекомендовала себя как производитель качественного и надежного инженерного оборудования.



**TECEprofil** \_\_\_\_\_5



**Панели смыва** \_\_\_\_\_35




**TECElux** \_\_\_\_\_59



**TECEdrainline** \_\_\_\_\_77



**TECEdrainpoint S** \_\_\_\_\_99



**TECEdrainboard** \_\_\_\_\_117






**TECEprofil**  
**Ассортимент и цены 2014**



# TECEprofil – застенные модули для установки подвешного санфаянса



## Система стального профиля TECEprofil


С помощью системы стального профиля TECEprofil возможно возведение несущих перегородок для воплощения любых дизайнерских решений. Застенные модули TECE для подвешного санфаянса могут быть интегрированы в систему стального профиля. Монтаж перегородок из профиля TECE чрезвычайно простой, ошибки монтажа сведены к минимуму.

## Застенные модули TECEprofil

С помощью застенных модулей TECEprofil можно установить подвешной санфаянс любых моделей и производителей. Оборудование TECEprofil изготавливается на высоком техническом уровне с использованием высококачественных материалов. Срок гарантии составляет 10 лет.



- 1 Профиль
- 2 Соединение угловое
- 3 Крепление



# ТЕСЕprofil – застенные модули для установки подвесного санфаянса




	Стр.
Основные элементы	8
Застенные модули для установки подвесного санфаянса	9
Монтажные элементы	23
Система монтажа из стального профиля	28

# TECEprofil – основные элементы

## Профиль


Поставляется в штангах длиной 4,5 м  
(Цена указана за 1 м).

Артикул	К 1	К 2	€/м
9 000 000	18 м	630 м	6,34



## Соединение угловое

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 010 002	30 шт.	240 шт.	1,60




## Крепление одинарное

Комплект поставки:

- кронштейн;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 030 002	10 шт.	60 шт.	5,07




## Крепление двойное

Комплект поставки:

- кронштейн;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 030 011	5 шт.	15 шт.	8,48




## Крепление двойное, удлиненное

Комплект поставки:

- кронштейн;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 030 013	2 шт.	10 шт.	9,93



## Звукоизоляция для крепежных элементов

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 021 019	50 шт.	100 шт.	2,01





## Застенный модуль (h = 1120 мм) для установки подвешенного унитаза, фронтальное расположение панели смыва

**NEW**



Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод  $\varnothing$  90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- прокладка звукоизолирующая (арт. 9 200 010);
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 300 000 <b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	246,31



## Застенный модуль (h = 820 мм) для установки подвешенного унитаза, фронтальное или горизонтальное расположение панели смыва

**NEW**


Комплект поставки:


- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод  $\varnothing$  90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- прокладка звукоизолирующая (арт. 9 200 010);
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально).

**Примечание:** для избежания падения крышки унитаза рекомендуется монтировать панель смыва горизонтально, если используется компактный санфаянс (например, Ideal Standart: San Remo slimline R 3493; V&B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550, Joly 203060).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 300 001 <b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	297,11



# TECEprofil – застенные модули для установки подвешенного санфаянса

## Застенный модуль (h = 1120 мм) для установки унитаза TOTO Neorest


Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза;
- фановый отвод Ø 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- электрический кабель для подключения автоматического смыва;
- монтажная коробка для электрических соединений;
- комплект фитингов и монтажных элементов для подключения воды к унитазу;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 300 044	1 шт.	10 шт.	342,01



# TOTO



## Монтажный комплект для подключения сидений-биде: Duravit SensoWash D-Code, Duravit SensoWash Starck, TOTO Washlet GL; Geberit AquaClean 4000/5000/5000plus

Комплект поставки:

- монтажная коробка для электрических соединений;
- установочная пластина для монтажной коробки;
- угловой фитинг для подключения воды 1/2" x 1/2";
- прокладка шумоизоляционная;
- прокладка гидроизоляционная;
- установочная пластина для углового фитинга;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	€/компл.
9 880 037	1 компл.	–	38,39



## Монтажный комплект для подключения сидения-биде Geberit AquaClean 8000/8000plus

Комплект поставки:

- шланг армированный для установки внутри сливного бачка;
- защитный рукав для вывода подводящего шланга из смывного бычка;
- комплект крепежных элементов для фиксации защитного рукава;
- монтажная коробка для электрических соединений;
- установочная пластина для монтажной коробки;
- комплект крепежных элементов для установочной пластины;
- инструкция по установке.

Артикул	К 1	К 2	€/компл.
9 880 034	1 компл.	–	93,19



## Застенный модуль (h = 1120 мм) для установки подвесного унитаза, фронтальное расположение панели смыва

Монтаж без опоры на стену.


Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод  $\varnothing$  90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- прокладка звукоизолирующая (арт. 9 200 010);
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 300 031	1 шт.	10 шт.	337,72



# TECEprofil – застенные модули для установки подвесного санфаянса

## Застенный модуль (h = 1120 мм) для Duravit SensoWash C и Geberit AquaClean 8000/8000 plus, фронтальное расположение панели смыва



Комплект поставки:

- смывной бак объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод  $\varnothing$  90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- комплект крепежных элементов для установки модуля
- прокладка звукоизолирующая (арт. 9 200 010);
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально).

Артикул	K 1	K 2	€/шт.
9 300 075	1 шт.	10 шт.	306,00



## Застенный модуль (h = 1340 мм) для установки подвесного унитаза Keramag Espital, фронтальное расположение панели смыва


Комплект поставки:

- смывной бак объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод  $\varnothing$  90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- прокладка звукоизолирующая (арт. 9 200 010);
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально).

Артикул	K 1	K 2	€/шт.
9 300 066	1 шт.	10 шт.	343,20



## Застенный модуль TECEbox для установки подвешного унитаза, фронтальное расположение панели смыва


Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод  $\varnothing$  90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- монтажные опоры TECEbox (арт. 9 030 024);
- прокладка звукоизолирующая (арт. 9 200 010);
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 370 000	1 шт.	10 шт.	189,18




## Монтажные опоры TECEbox для модуля арт.+ 9 370 000

Комплект поставки:

- 2 оцинкованные опоры;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 030 024	1 компл.	–	22,05



# TECEprofil – застенные модули для установки подвесного санфаянса

## Застенный модуль (h = 1120 мм) для людей с ограниченной подвижностью для установки подвесного унитаза, фронтальное расположение панели смыва

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза фановый отвод  $\varnothing$  90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.


Дополнительно приобретается:

- панели для монтажа поддерживающих систем (арт. 9 042 01x);
- панель смыва.
- прокладка звукоизолирующая (арт. 9 200 010);
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально).

**Для правильного подбора электропривода и панели смыва необходимо проконсультироваться со специалистом!**

**Примечание:** скрытая прокладка кабеля возможна не у всех моделей поддерживающих поручней.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 300 009	1 шт.	10 шт.	405,22





# TECEprofil – застенные модули для установки подвешного санфаянса

## Панели для установки поддерживающих поручней с застенным модулем арт. 9 300 009


Комплект поставки:

- две стальные панели;
- комплект крепежных элементов.

Совместимость панелей TECE и поддерживающих поручней различных производителей:

Артикул	Производитель	Модель
9 042 010	Erlau	Ovalgrip
	Hewi	Серии 801/802 (Lifesystem)/805/950
	Keuco	Collection Plan
	Linido	LI2601
	Normbau	CombiLine, NylonLine, StainlessLine, cavere
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9 042 011	Erlau	Economy , Variogrip Premium
	Frelu	10.052.00, 10.053.00
		10.052.01, 10.053.01
		10.054.00, 10.055.00
		10.054.01, 10.055.01
		10.074.00, 10.075.00
FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012	
Linido	LI2603	
9 042 012	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN4450000 / 4CN445000R
	SAM	free line
9 042 013	AMS	Серии А-, В-, С- и D
	Deubad	Maxima
	Emco	5785 262 82
	Frelu	10.036.01, 10.037.01
		10.056.00, 10.057.00
		10.056.01, 10.057.01
		10.056.02, 10.057.02
		10.056.03, 10.057.03
		10.058.00, 10.058.01, 10.058.02
	Lehnen	Funktion
9 042 016	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002
		82 8224 07001, 82 8224 07002
		82 8224 08501 - 82 8224 08508
		82 8224 08531, 82 8224 08532
		82 8224 09001, 82 8224 09002
		82 8224 09031, 82 8224 09032
		82 8224 06041, 82 8224 06042
		82 8224 07041, 82 8224 07042
		82 8224 08541, 82 8224 08542

Артикул	К 1	К 2	€/компл.
9 042 010	1 компл.	10 компл.	90,30
9 042 011	1 компл.	10 компл.	90,30
9 042 012	1 компл.	10 компл.	90,30
9 042 013	1 компл.	10 компл.	90,30
9 042 016	1 компл.	10 компл.	90,30



# TECEprofil – застенные модули для установки подвешного санфаянса

## Застенный смывной бачок для установки с напольным унитазом, фронтальное расположение панели смыва


Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для крепления бачка к стене;
- патрубок с резиновой манжетой для подсоединения унитаза;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного бачка.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 041 008	1 шт.	10 шт.	135,86



## Набор ограничительных колец для регулирования скорости смыва клапана А2

Артикул	К 1	К 2	€/компл.
9 820 230	1 компл.	--	3,91



### Сливной патрубок с отводом для подключения к вентиляции DN 70, 90°, отвод вправо

Артикул	K 1	K 2	€/шт.
9 820 078*	1 шт.	--	76,00



### Сливной патрубок с отводом для подключения к вентиляции DN 70, 90°, отвод влево

Артикул	K 1	K 2	€/шт.
9 820 126*	1 шт.	--	76,00



### Сливной патрубок с отводом для подключения к вентиляции DN 50, 45°, отвод вправо

Артикул	K 1	K 2	€/шт.
9 820 127*	1 шт.	--	76,00



### Внимание!

При установке нижеуказанных унитазов вследствие особенностей их конструкции возможно возникновение “булькающего” звука во время работы системы фильтрации воздуха:

Производитель	Модель	Артикул
Duravit	Stark 1	021009
	Stark 3	221509
	Architec (Duraplus)	254609
Ideal Standard	Mia/SimplyU	J4521xx
	SoftMood	T3226xx
Keramag	500 by Citterio - tief	202100
	CASSINI - tief	203200
	EMANI by Citterio - tief	207800
	ERA - tief	208800
	Plus 4	202010
	Silk - flach	203670
Villeroy & Boch	Omnia classics	66 65 10
	Omnia O.novo	66 95 10

# TECEprofil – застенные модули для установки подвешенного санфаянса

## Застенный модуль со смывным бачком, глубина 8 см, фронтальное расположение панели смыва

Комплект поставки:


- смывной бачок объемом 9,5 л, выборочный слив большого (4,5/6/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод  $\varnothing$  90/90 мм с резиновой манжетой;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

### Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- прокладка звукоизолирующая (арт. 9 200 010).


**Примечание:** с данным модулем невозможна установка стеклянных панелей смыва TECEloop и TECEsquare на одном уровне со стеной, металлических панелей TECEsquare и электронных панелей смыва.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 300 040	1 шт.	10 шт.	262,00



## Адаптер фанового отвода DN90/DN110

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 820 136	1 шт.	10 шт.	9,22



## Застенный смывной бачок для установки с напольным унитазом, глубина 8 см, фронтальное расположение панели смыва

Комплект поставки:


- смывной бачок объемом 9,5 л, выборочный слив большого (4,5/6/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для крепления бачка к стене;
- патрубок с резиновой манжетой для подсоединения унитаза;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- монтажная сетка;
- инструкция по установке застенного бачка.

### Дополнительно приобретается:

- панель смыва.

**Примечание:** с данным модулем невозможна установка стеклянных панелей смыва TECEloop и TECEsquare на одном уровне со стеной, металлических панелей TECEsquare и электронных панелей смыва.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 370 007	1 шт.	10 шт.	170,00



## Застенный модуль для установки раковины


Комплект поставки:

- комплект крепежных элементов для установки раковины (установочное расстояние от 40 до 400 мм);
- фановый отвод  $\varnothing$  50/40 мм с резиновой манжетой;
- установочная пластина для монтажа фитингов системы водоснабжения;
- комплект защитных заглушек для фанового отвода и фитингов системы водоснабжения;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- комплект крепежных элементов для установки модуля.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 310 000	1 шт.	10 шт.	133,30




## Монтажный комплект для установки раковины

Предназначен для установки в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- монтажная пластина с комплектом крепежных элементов;
- фановый отвод  $\varnothing$  50/40 мм с манжетой;
- два установочных элемента с резьбой M10 и крепеж для раковины;
- инструкция по установке.

Артикул	К 1	К 2	€/компл.
9 020 033	1 компл.	10 компл.	35,71




## Монтажный комплект с сифоном для установки раковины

Предназначен для установки в систему стального профиля TECE.

комплект поставки:

- монтажная пластина с комплектом крепежных элементов
- сифон  $\varnothing$  50 мм;
- 2 установочных элемента с резьбой M10 и крепеж для раковины;
- инструкция по установке.

Артикул	К 1	К 2	€/компл.
9 020 034	1 компл.	10 компл.	69,53



# TECEprofil – застенные модули для установки подвешенного санфаянса

## Застенный модуль (h = 1120 мм) для установки писсуара

Комплект поставки:


- клапан смыва без картриджа, фитинг и соединительная санитарная труба в гофре;
- комплект крепежных элементов для установки писсуара;
- фановый отвод  $\varnothing$  50/40 мм с резиновой манжетой;
- установочная пластина для монтажа фитингов системы водоснабжения;
- комплект защитных заглушек для фанового отвода и фитингов системы водоснабжения;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- комплект крепежных элементов для установки модуля.

**Примечание:** данный модуль не подходит для установки писсуаров Keramag Joly и Visit.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 320 008	1 шт.	10 шт.	259,00



## Монтажный комплект для установки писсуара

Предназначен для установки в систему стального профиля TECE.


Комплект поставки:

- 2 монтажные пластины из оцинкованной стали для монтажа в профиль TECE;
- клапан смыва без картриджа;
- комплект присоединений к системе водоснабжения;
- комплект крепежных элементов для установки писсуара;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 020 038	1 шт.	--	174,39





## Монтажный комплект для установки писсуаров Keramag Joly и Visit

Предназначен для установки в систему стального профиля TECE.


Комплект поставки:

- клапан смыва без картриджа с крепежными элементами;
- комплект крепежных элементов для установки писсуара;
- сифон с монтажной пластиной;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 020 039	1 шт.	–	202,17



## Клапан смыва писсуара с монтажной пластиной


Комплект поставки:

- клапан смыва без картриджа смонтированный на стальной пластине;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 370 021	1 шт.	–	63,48



# TECEprofil – застенные модули для установки подвешенного санфаянса

## Застенный модуль (h = 1120 мм) для установки биде


Комплект поставки:

- комплект крепежных элементов для установки биде (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- фановый отвод  $\varnothing$  50/40 мм с резиновой манжетой;
- установочные пластины для монтажа фитингов системы водоснабжения;
- комплект защитных заглушек для фанового отвода и фитингов системы водоснабжения;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- комплект для крепления модуля к стене;
- прокладка звукоизолирующая (арт. 9 200 010).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 330 000	1 шт.	10 шт.	167,60



## Застенный модуль (h = 820 мм) для установки биде


Комплект поставки:

- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- комплект крепежных элементов для установки биде (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- фановый отвод  $\varnothing$  50/40 мм с резиновой манжетой;
- установочные пластины для монтажа фитингов системы водоснабжения;
- комплект защитных заглушек для фанового отвода и фитингов системы водоснабжения;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- прокладка звукоизолирующая (арт. 9 200 010).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 330 005	1 шт.	10 шт.	190,45




## Монтажная пластина для сантехнической арматуры

Предназначена для установки в систему стального профиля ТЕСЕ.

Комплект поставки:

- монтажная пластина из оцинкованной стали;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 020 040	1 шт.	10 шт.	29,65




## Монтажная пластина для сантехнической арматуры

Предназначена для установки в застенный модуль ТЕСЕ.

комплект поставки:

- монтажная пластина из оцинкованной стали;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 020 041	1 шт.	10 шт.	29,65




## Монтажный комплект для подключения стиральной машины

Предназначен для установки в систему стального профиля ТЕСЕ.

Комплект поставки:

- монтажный элемент из оцинкованной стали для крепления сифона;
- сифон DN Ø 40/50 мм для стиральной машины;
- хромированный уголок для подключения шланга стиральной машины;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	€/компл.
9 020 036	1 компл.	2 компл.	40,99



# TECEprofil – монтажные элементы


## Модуль для монтажа ручек и поддерживающих систем

Предназначен для установки в UA-профиль или перед стеной.

Комплект поставки:

- монтажная рама;
- водостойкая деревянная панель;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 360 000	1 шт.	10 шт.	143,35




## Панель для монтажа ручек и поддерживающих систем

Предназначена для монтажа со стандартным модулем TECE.

Комплект поставки:

- водостойкая деревянная панель;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 042 003	1 шт.	--	63,21




## Комплект для крепления модуля к стене

Комплект поставки:

- 2 кронштейна;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	€/компл.
9 380 000	1 компл.	10 компл.	19,05



## Телескопическое крепление для модуля

Предназначено для крепления к боковым стенам.

Комплект поставки:

- монтажный элемент;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 380 013	1 шт.	--	56,00




## Телескопическое крепление для модуля

Предназначено для установки в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- 2 опоры;
- комплект фиксирующих элементов.

Артикул	К 1	К 2	€/компл.
9 380 001	1 компл.	5 компл.	21,30




## Телескопическое крепление для модуля

Предназначено для монтажа к стене.

Комплект поставки:

- монтажный элемент;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 380 002	1 шт.	–	40,03




## Комплект для крепления модуля в углу

Комплект поставки:

- 2 угловых кронштейна;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	€/компл.
9 380 003	1 компл.	5 компл.	25,41




## Комплект для установки модуля под углом к стене

Комплект поставки:

- кронштейн;
- 2 уголка для крепления гипсокартона;
- комплект крепежных элементов.


Артикул	К 1	К 2	€/компл.
9 380 004	1 компл.	–	65,99



# TECEprofil – монтажные элементы


## Соединение универсальное

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 018 002	6 шт.	30 шт.	4,83



## Установочный элемент

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 010 003	10 шт.	30 шт.	1,33



## Установочный элемент с резьбой M8

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 040 004	10 шт.	30 шт.	3,72




## Установочный элемент с резьбой M10

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 040 001	10 шт.	30 шт.	3,83



## Торцевое соединение профиля

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 010 009	5 шт.	50 шт.	1,84






**Опора для отдельностоящей перегородки**

Комплект поставки:

- опора;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 030 017	1 шт.	–	30,58



**Комплект кронштейнов для установки унитазов с уменьшенной высотой**

Устанавливается в застенный модуль 9 300 000. Предназначен для установки унитазов с уменьшенной высотой, например, V & B Memento, Sentiq и Subway 2.0)

Артикул	К 1	К 2	€/компл.
9 041 029 <b>NEW</b>	1 компл.	–	20,30

**NEW**




**Ножка с торцевым элементом**

Комплект поставки:

- ножка;
- заглушка.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 140 000	4 шт.	20 шт.	8,89




**Прокладка звукоизоляционная для подвесного унитаза и биде**

Комплект поставки:

- прокладка;
- комплект втулок и шайб.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 200 010	1 шт.	10 шт.	7,65




# ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля

## Область использования

1. Монтаж застенных модулей ТЕСЕ и фальш-стен в стандартных условиях.
2. Монтаж застенных модулей перпендикулярно к стене или посередине комнаты без опоры на стену.
3. Случаи, когда монтаж застенного модуля невозможен с использованием стандартных креплений: большое расстояние до опорной стены или слабая опорная стена.
4. Конструирование интерьера: монтаж стен, перегородок, коробов и т.д. с возможностью установки в них модулей.

## Преимущества

1. Скорость и простота монтажа.
2. Отсутствие грязных строительных работ с использованием цемента, кирпича и т.д.
3. Прочность и надежность по сравнению с алюминиевым профилем или деревянными каркасами.
4. Возможность интеграции в конструкции из профиля застенных модулей ТЕСЕ.



## Варианты нарезки профиля при поставке.

Профиль поставляется только в штангах длиной 4,5 метра. Штанги такой длины неудобны для транспортировки.

Как правило, в большинстве случаев штанга длиной 4,5 метра не требуется. Наиболее распространен случай, когда необходимы отрезки по 2 или 2,5 метра.

Просим вас при заказе профиля уточнять, необходим ли распил штанг, а также пропорцию распила.

## Справочные таблицы данных для стандартных конструкций


Для быстрого определения ориентировочного количества и стоимости материалов для наиболее часто встречающихся типов конструкций предлагаются справочные таблицы. Краткие комментарии по работе с таблицами:

1. Выберите тип конструкции и определите исходя из требуемой высоты и ширины номенклатуру материалов\*.
2. Произведите коррекцию с учетом необходимого типа и количества застенных модулей, используя данные из поправочной таблицы для учета застенных модулей.
3. Округлите количество профиля арт. 9 000 000 до ближайшего большего числа, кратного 4,5 (профиль продается только штангами длиной по 4,5 метра).
4. Расчитайте на основании полученной спецификации и данных каталога итоговую стоимость.


\*Высота конструкции рассчитывается исходя из того, что она будет установлена на нулевой уровень пола. Если планируется заливать стяжку, то необходимо увеличить высоту вертикальных стоек, чтобы в дальнейшем было возможно отрегулировать стандартную высоту санфаянса над полом.

**ВНИМАНИЕ!** Таблицы дают ориентировочные данные. Точный расчет можно получить на основании правил проектирования ТЕСЕprofil. Сотрудники ООО “ТЕСЕ Системс” готовы оперативно ответить на все вопросы по подготовке спецификаций по проектам с использованием системы ТЕСЕprofil.


# ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля


**Тип 102**

Высота	Ширина	9 000 000	9 010 002	9 030 002	9 030 011	9 018 002	Стоимость
		М	шт.	шт.	шт.	шт.	
<b>820 мм</b>	мм						€
	800	4,7	6	4	2	0	<b>76,64</b>
	1000	5,5	6	4	2	0	<b>81,71</b>
	1250	6,5	6	4	2	0	<b>88,05</b>
	1500	7,5	6	4	2	0	<b>94,39</b>
	1750	8,5	6	5	3	0	<b>114,28</b>
	2000	9,5	6	5	3	0	<b>120,62</b>
	2250	10,5	6	5	3	0	<b>126,96</b>
	2500	11,7	7	6	3	0	<b>141,24</b>
	2750	12,7	7	6	3	0	<b>147,58</b>
	3000	13,7	7	7	4	0	<b>167,47</b>
	3250	14,7	7	7	4	0	<b>173,81</b>
	3500	15,7	7	7	4	0	<b>180,15</b>
	3750	16,7	7	7	4	0	<b>186,49</b>
4000	17,7	7	8	5	0	<b>206,38</b>	


**Тип 102**

<b>1150 мм</b>	800	5,3	6	4	2	0	<b>80,44</b>
	1000	6,1	6	4	2	0	<b>85,51</b>
	1250	7,1	6	4	2	0	<b>91,85</b>
	1500	8,1	6	4	2	0	<b>98,19</b>
	1750	9,1	6	5	3	0	<b>118,08</b>
	2000	10,1	6	5	3	0	<b>124,42</b>
	2250	11,1	6	5	3	0	<b>130,76</b>
	2500	12,3	7	6	3	0	<b>145,04</b>
	2750	13,3	7	6	3	0	<b>151,38</b>
	3000	14,3	7	7	4	0	<b>171,27</b>
	3250	15,3	7	7	4	0	<b>177,61</b>
	3500	16,3	7	7	4	0	<b>183,95</b>
	3750	17,3	7	7	4	0	<b>190,29</b>
	4000	18,3	7	8	5	0	<b>210,18</b>



**Тип 112**

<b>2500 мм</b>	800	9,4	12	8	0	0	<b>119,36</b>
	1000	10,6	12	8	0	0	<b>126,96</b>
	1250	12,3	13	9	0	1	<b>149,24</b>
	1500	13,8	13	9	0	1	<b>158,75</b>
	1750	15,3	13	11	0	1	<b>178,40</b>
	2000	16,8	13	11	0	1	<b>187,91</b>
	2250	18,3	13	11	0	1	<b>197,42</b>
	2500	20,4	16	14	0	2	<b>235,58</b>
	2750	21,9	16	14	0	2	<b>245,09</b>
	3000	23,4	16	16	0	2	<b>264,74</b>
	3250	24,9	16	16	0	2	<b>274,25</b>
	3500	26,4	16	16	0	2	<b>283,76</b>
	3750	28,1	17	17	0	3	<b>306,03</b>
	4000	29,6	17	19	0	3	<b>325,68</b>

Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона, кафельной плитки и бетонной стяжки.


Расчетная толщина конструкций 140 - 220 мм.

# ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля




Тип 101

Высота	Ширина	9 000 000	9 010 002	9 030 002	9 030 011	9 018 002	Стоимость
820 мм	800	5,4	7	3	3	0	<b>86,09</b>
	1000	6,2	7	3	3	0	<b>91,16</b>
	1250	7,2	7	3	3	0	<b>97,50</b>
	1500	8,2	7	3	3	0	<b>103,84</b>
	1750	9,2	7	4	4	0	<b>123,73</b>
	2000	10,2	7	4	4	0	<b>130,07</b>
	2250	11,2	7	4	4	0	<b>136,41</b>
	2500	12,4	8	5	4	0	<b>150,69</b>
	2750	13,4	8	5	4	0	<b>157,03</b>
	3000	14,4	8	6	5	0	<b>176,92</b>
	3250	15,4	8	6	5	0	<b>183,26</b>
	3500	16,4	8	6	5	0	<b>189,60</b>
	3750	17,4	8	6	5	0	<b>195,94</b>
	4000	18,4	8	7	5	0	<b>207,35</b>



Тип 101

1150 мм	800	6,4	7	3	3	0	<b>92,43</b>
	1000	7,2	7	3	3	0	<b>97,50</b>
	1250	8,2	7	3	3	0	<b>103,84</b>
	1500	9,2	7	3	3	0	<b>110,18</b>
	1750	10,2	7	4	4	0	<b>130,07</b>
	2000	11,2	7	4	4	0	<b>136,41</b>
	2250	12,2	7	4	4	0	<b>142,75</b>
	2500	13,4	8	5	4	0	<b>157,03</b>
	2750	14,4	8	5	4	0	<b>163,37</b>
	3000	15,4	8	6	5	0	<b>183,26</b>
	3250	16,4	8	6	5	0	<b>189,60</b>
	3500	17,4	8	6	5	0	<b>195,94</b>
	3750	18,4	8	6	5	0	<b>202,28</b>
	4000	19,4	8	7	6	0	<b>222,17</b>




Тип 111

2500 мм	800	11,9	12	6	3	0	<b>150,51</b>
	1000	13,1	12	6	3	0	<b>158,11</b>
	1250	14,8	13	7	3	1	<b>180,39</b>
	1500	16,3	13	7	3	1	<b>189,90</b>
	1750	17,8	13	9	3	1	<b>209,55</b>
	2000	19,3	13	9	3	1	<b>219,06</b>
	2250	20,8	13	9	3	1	<b>228,57</b>
	2500	22,8	16	12	3	2	<b>266,09</b>
	2750	24,3	16	12	3	2	<b>275,60</b>
	3000	25,8	16	14	3	2	<b>295,25</b>
	3250	27,3	16	14	3	2	<b>304,76</b>
	3500	28,8	16	14	3	2	<b>314,27</b>
	3750	30,5	17	15	3	3	<b>336,55</b>
	4000	32,0	17	17	3	3	<b>356,20</b>


Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона, кафельной плитки и бетонной стяжки.

Расчетная толщина конструкций 140 - 220 мм.


# ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля


**Тип 231**


Высота	Ширина	9 000 000	9 010 002	9 030 002	9 030 011	9 018 002	9 030 017	Стоимость
		М	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	
<b>1350 мм</b>	мм	М	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	€
	200	4,5	6	4	2	0	0	<b>75,37</b>
	300	4,8	6	4	2	0	0	<b>77,27</b>
	400	5,1	6	4	2	0	0	<b>79,17</b>
	500	5,4	6	4	2	0	0	<b>81,08</b>
	600	5,7	6	4	2	0	0	<b>82,98</b>
	700	6,0	6	4	2	0	0	<b>84,88</b>
	800	6,3	6	4	2	0	0	<b>86,78</b>
	900	6,6	6	4	2	0	0	<b>88,68</b>
	1000	6,9	6	4	2	0	0	<b>90,59</b>
	1100	7,2	6	4	2	0	0	<b>92,49</b>
	1200	7,5	6	4	2	0	0	<b>94,39</b>


**Тип 212**

<b>2500 мм</b>	150	7,5	0	3	3	0	0	<b>88,20</b>
	200	7,5	0	3	3	0	0	<b>88,20</b>
	250	7,5	0	3	3	0	0	<b>88,20</b>
	300	7,5	0	3	3	0	0	<b>88,20</b>
	350	7,5	0	3	3	0	0	<b>88,20</b>
	400	7,5	0	3	3	0	0	<b>88,20</b>
	500	7,5	0	3	3	0	0	<b>88,20</b>
	600	7,5	0	3	3	0	0	<b>88,20</b>


**Тип 300**

<b>820 мм</b>	800	8,6	22	4	0	0	2	<b>170,85</b>
	1000	9,8	22	6	0	0	2	<b>188,60</b>
	1200	11,0	22	6	0	0	2	<b>196,52</b>
	1400	12,5	26	6	0	0	2	<b>212,43</b>
	1600	13,7	26	8	0	0	2	<b>230,18</b>
	1800	14,9	26	8	0	0	2	<b>237,79</b>
	2000	16,3	28	8	0	0	2	<b>249,86</b>
	2200	17,5	28	10	0	0	2	<b>267,61</b>
	2400	18,7	28	10	0	0	2	<b>275,22</b>


**Тип 300**


<b>1150 мм</b>	800	9,9	22	4	0	0	2	<b>179,41</b>
	1000	11,1	22	6	0	0	2	<b>197,15</b>
	1200	12,3	22	6	0	0	2	<b>204,76</b>
	1400	13,9	26	6	0	0	2	<b>221,31</b>
	1600	15,1	26	8	0	0	2	<b>239,05</b>
	1800	16,3	26	8	0	0	2	<b>246,66</b>
	2000	17,6	28	8	0	0	2	<b>258,10</b>
	2200	18,8	28	10	0	0	2	<b>275,85</b>
	2400	20,2	28	10	0	0	2	<b>283,46</b>

Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона, кафельной плитки и бетонной стяжки.

Расчетная толщина конструкций:


Тип 231 = 160 мм, Тип 212 = 200 мм, Тип 300 = 240 мм.

# ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля




Тип 301

Высота	Ширина	9 000 000	9 010 002	9 030 002	9 030 011	9 018 002	9 030 017	Стоимость
<b>820 мм</b>	мм	м	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	€
	800	8,3	18	8	0	0	1	<b>152,56</b>
	1000	9,5	18	10	0	0	1	<b>170,31</b>
	1200	10,7	18	10	0	0	1	<b>177,92</b>
	1400	12,2	22	10	0	0	1	<b>193,83</b>
	1600	13,4	22	12	0	0	1	<b>211,58</b>
	1800	14,6	22	12	0	0	1	<b>219,18</b>
	2000	16,0	24	12	0	0	1	<b>231,26</b>
	2200	17,2	24	14	0	0	1	<b>249,01</b>
2400	18,4	24	14	0	0	1	<b>256,62</b>	



Тип 301

<b>1150 мм</b>	800	9,6	18	8	0	0	1	<b>160,80</b>
	1000	10,8	18	10	0	0	1	<b>178,55</b>
	1200	12,0	18	10	0	0	1	<b>186,16</b>
	1400	13,5	22	10	0	0	1	<b>202,07</b>
	1600	14,7	22	12	0	0	1	<b>219,82</b>
	1800	15,9	22	12	0	0	1	<b>227,43</b>
	2000	17,3	24	12	0	0	1	<b>239,50</b>
	2200	18,5	24	14	0	0	1	<b>257,25</b>
	2400	19,7	24	14	0	0	1	<b>264,86</b>




Тип 312

<b>2500 мм</b>	800	19,0	26	28	0	0	0	<b>304,02</b>
	1000	21,4	26	32	0	0	0	<b>339,52</b>
	1200	23,8	26	32	0	0	0	<b>354,73</b>
	1400	26,7	32	32	0	2	0	<b>392,38</b>
	1600	29,1	32	36	0	2	0	<b>427,87</b>
	1800	31,5	32	36	0	2	0	<b>443,09</b>
	2000	34,1	34	36	0	2	0	<b>462,77</b>
	2200	36,5	34	40	0	2	0	<b>498,27</b>
	2400	38,9	34	40	0	2	0	<b>513,49</b>
	2600	46,4	64	40	0	4	1	<b>649,28</b>
	2800	48,8	64	44	0	4	1	<b>684,77</b>
	3000	51,4	66	44	0	4	1	<b>704,46</b>
	3200	53,8	66	44	0	4	1	<b>719,67</b>
	3400	56,2	66	48	0	4	1	<b>755,17</b>
	3600	58,6	68	48	0	4	1	<b>774,85</b>
	3800	61,5	72	48	0	6	1	<b>808,03</b>
4000	63,9	72	52	0	6	1	<b>843,53</b>	

Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона и кафельной плитки.  
Расчетная толщина конструкций 240 мм.

# ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля



	Монтаж вдоль стены			Монтаж перпендикулярно или без опоры на стену		
	9 000 000	9 010 002	Стоимость	9 000 000	9 010 002	Стоимость
Тип модуля	м	шт.	€	м	шт.	€
9 300 000	- 0,5	4	<b>249,54</b>	0	8	<b>259,11</b>
9 300 001	- 1,0	4	<b>297,11</b>	0	8	<b>309,91</b>
9 310 000	- 0,5	4	<b>136,53</b>	0	8	<b>146,10</b>
9 320 008	- 0,5	4	<b>262,23</b>	0	8	<b>271,80</b>
9 330 000	- 0,5	4	<b>170,83</b>	0	8	<b>180,40</b>
9 330 005	- 1,0	4	<b>193,68</b>	0	8	<b>203,25</b>







**Панели смыва  
Ассортимент и цены 2014**

## ТЕСЕ – панели смыва




Подвесные унитазы и скрытые системы смыва – самое предпочитаемое решение при оснащении современных ванных комнат.




## Монтаж вровень со стеной

Стекланные панели смыва TECEloop и TECEsquare являются идеальным решением для скрытого монтажа. Панели монтируются традиционным способом на поверхности стены, а также с помощью специальной монтажной рамки на одном уровне со стеной. Монтажная рамка регулируется по глубине в диапазоне 5-18 мм в зависимости от толщины облицовочной плитки. При использовании дополнительного комплекта регулировочных винтов рамку можно регулировать по глубине до 36 мм.



## Металлическая панель TECEsquare

Всего 2 мм над поверхностью стены...



## TECEloop – 104 варианта на любой вкус

TECEloop modular - система панелей смыва для унитазов, состоящая из 13 лицевых панелей и 8 клавиш. Панели и клавиши могут легко комбинироваться друг с другом, создавая 104 возможные комбинации.

Некоторые цвета полностью соответствуют цветам продукции производителей мебели и аксессуаров для ваннных комнат.



TECEloop-клавиши



TECEloop - лицевая панель



Панель смыва TECEloop

# TECE – панели смыва

TECE предлагает широкую гамму дизайнов клавишных панелей смыва, сделанных из таких материалов, как металл, стекло или пластик. Все панели смыва совместимы с любыми модулями и бачками TECE.



TECEsquare



TECEloop




TECEplanus



TECEambia



WC-Armatur





	Стр.
Панели смыва TЕСEambia	41
Панели смыва TЕСEloop	43
Панели смыва TЕСEsquare	49
Панели смыва TЕСEplanus	53
WC-Armatur	57



TECEambia – самая популярная серия пластиковых панелей смыва.

Дизайн панелей позволяет вписать их в интерьер любой ванной комнаты.

Наличие резиновых прокладок в конструкции панелей смыва обеспечивает бесшумную работу. Приятной особенностью является малый ход клавиш, характерный для всех панелей смыва TECE.

Панели смыва TECEambia отличаются невысокой ценой.




## TECEambia, панель смыва с двумя клавишами

Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- комплект толкателей и крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.




Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECEambia	Белый	9 240 200	1 шт.	10 шт.	34,59
TECEambia	Белый. Антибактериальная	9 240 240	1 шт.	10 шт.	46,57
TECEambia	Пергамон	9 240 201	1 шт.	10 шт.	42,56
TECEambia	Хром матовый	9 240 225	1 шт.	10 шт.	55,89
TECEambia	Хром глянцевый	9 240 226	1 шт.	10 шт.	57,05
TECEambia	Хром матовый, клавиши хром глянцевый	9 240 253	1 шт.	10 шт.	55,89
TECEambia	Хром глянцевый, клавиши хром матовый	9 240 254	1 шт.	10 шт.	55,89

## TECEambia, панель смыва с одной клавишей

Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECEambia	Белый	9 240 100	1 шт.	10 шт.	34,59
TECEambia	Белый. Антибактериальная	9 240 140	1 шт.	10 шт.	46,57
TECEambia	Пергамон	9 240 101	1 шт.	10 шт.	42,56
TECEambia	Хром матовый	9 240 125	1 шт.	10 шт.	55,89
TECEambia	Хром глянцевый	9 240 126	1 шт.	10 шт.	55,89


## TECEambia Urinal, панель смыва для писсуара

Регулируемый объем смыва: 1, 2 и 4 литра.

Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- картридж;
- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECEambia	Белый	9 242 100	1 шт.	15 шт.	86,44
TECEambia	Белый. Антибактериальная	9 242 140	1 шт.	15 шт.	98,45
TECEambia	Пергамон	9 242 101	1 шт.	15 шт.	98,45
TECEambia	Хром глянцевый	9 242 126	1 шт.	15 шт.	107,11



Дизайн стеклянных панелей смыва TЕСEloор с двумя кнопками прост и лаконичен. Панели монтируются традиционным способом на поверхности стены, а также с помощью специальной монтажной рамки на одном уровне со стеной.


TЕСEloор modular – система панелей смыва для унитазов, состоящая из 13 лицевых панелей и 8 клавиш. Панели и клавиши могут легко комбинироваться друг с другом, создавая 104 возможные комбинации. Некоторые цвета полностью соответствуют цветам продукции производителей мебели и аксессуаров для ванных комнат.

## TECEloop, панель смыва с двумя клавишами пластиковая

Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- комплект толкателей и крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECEloop	Белый	9 240 600	1 шт.	10 шт.	51,88
TECEloop	Белый. Антибактериальная	9 240 640	1 шт.	10 шт.	59,83
TECEloop	Белый, клавиши хром глянцевый	9 240 627	1 шт.	10 шт.	71,78
TECEloop	Пергамон	9 240 601	1 шт.	10 шт.	59,83
TECEloop	Хром матовый	9 240 625	1 шт.	10 шт.	67,84
TECEloop	Хром глянцевый	9 240 626	1 шт.	10 шт.	75,79

## TECEloop, панель смыва с двумя клавишами стеклянная


Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- комплект толкателей и крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.

Дополнительно приобретается:

- монтажная рамка для установки панели на уровне стены (опционально).



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECEloop	Стекло белое, клавиши белые	9 240 650	1 шт.	10 шт.	115,72
TECEloop	Стекло белое, клавиши хром матовый	9 240 659	1 шт.	10 шт.	119,63
TECEloop	Стекло белое, клавиши хром глянцевый	9 240 660	1 шт.	10 шт.	123,54
TECEloop	Стекло зеленое, клавиши белые	9 240 651	1 шт.	10 шт.	115,72
TECEloop	Стекло зеленое, клавиши хром матовый	9 240 652	1 шт.	10 шт.	139,65
TECEloop	Стекло зеленое, клавиши хром глянцевый	9 240 653	1 шт.	10 шт.	139,65
TECEloop	Стекло черное, клавиши белые	9 240 654	1 шт.	10 шт.	115,72
TECEloop	Стекло черное, клавиши хром матовый	9 240 655	1 шт.	10 шт.	139,65
TECEloop	Стекло черное, клавиши хром глянцевый	9 240 656	1 шт.	10 шт.	139,65
TECEloop	Стекло черное, клавиши черные	9 240 657	1 шт.	10 шт.	159,62
TECEloop	Стекло черное, клавиши позолоченные	9 240 658	1 шт.	10 шт.	300,30

# TECEloop – панели смыва

Воспользуйтесь он-лайн конфигуратором панелей смыва на нашем сайте.

## TECEloop модульная система

Модульная система панелей смыва TECEloop включает в себя набор из 8 различных типов клавиш и 13 лицевых панелей. Их комбинация дает 104 различных варианта дизайна. Некоторые панели полностью соответствуют по цветовому решению продукции фирм Alare, Emco и Burgbad.

Модульная система состоит из:

- клавиш;
- лицевой панели.


### Клавиши TECEloop modular

Комплект поставки:

- клавиши;
- комплект толкателей и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.

Дополнительно приобретается:

- лицевая панель TECEloop modular;
- монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены (опционально).



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECEloop	Белые	9 240 663	1 шт.	10 шт.	41,80
TECEloop	Белые, антибактериальные	9 240 664	1 шт.	10 шт.	62,70
TECEloop	Хром матовый	9 240 665	1 шт.	10 шт.	78,38
TECEloop	Хром глянцевый	9 240 666	1 шт.	10 шт.	78,38
TECEloop	Черные	9 240 667	1 шт.	10 шт.	87,20
TECEloop	Позолоченные	9 240 668	1 шт.	10 шт.	225,23
TECEloop	Нержавеющая сталь, сатин *	9 240 669	1 шт.	10 шт.	95,17
TECEloop	Пергамон	9 240 684	1 шт.	10 шт.	62,70

\* с покрытием против отпечатков пальцев


### Лицевые панели TECEloop modular

Комплект поставки:

- лицевая панель;
- инструкция по установке панели смыва.

Дополнительно приобретается:

- клавиши TECEloop modular.



Наименование	Цвет	Производитель	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECEloop	Стекло, светло-зеленый		9 240 670	1 шт.	10 шт.	115,75
TECEloop	Стекло, белый	Emco	9 240 671	1 шт.	10 шт.	115,75
TECEloop	Стекло, светло-зеленый	Emco	9 240 672	1 шт.	10 шт.	144,70
TECEloop	Стекло, оранжевый		9 240 673	1 шт.	10 шт.	144,70
TECEloop	Стекло, черный	Alare и Emco	9 240 674	1 шт.	10 шт.	144,70
TECEloop	Полированный сланец		9 240 675	1 шт.	10 шт.	192,89
TECEloop	Стекло, серебряный	Alare	9 240 676	1 шт.	10 шт.	144,70
TECEloop	Стекло, серо-голубой		9 240 677	1 шт.	10 шт.	144,70
TECEloop	Стекло, кофейный		9 240 678	1 шт.	10 шт.	144,70
TECEloop	Стекло, рубиновый	Alare	9 240 679	1 шт.	10 шт.	144,70
TECEloop	Стекло, слоновая кость	Alare	9 240 680	1 шт.	10 шт.	144,70
TECEloop	Стекло, зеркало		9 240 683	1 шт.	10 шт.	144,70
TECEloop	Стекло, зеленый	Burgbad	9 240 685	1 шт.	10 шт.	144,70


## Монтажная рамка для установки стеклянных панелей TECEloop на уровне стены

Регулировка глубины 5-18 мм.

Комплект поставки:

- монтажная рамка;
- инструмент для монтажа / демонтажа панели смыва.

**Внимание:** не подходит для монтажа с модулями и бачками глубиной 8 см (арт. 9 300 040 и 9 370 007).



Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Белый	9 240 646	1 шт.	20 шт.	57,20
Черный	9 240 647	1 шт.	20 шт.	57,20
Хром глянцевый	9 240 649	1 шт.	20 шт.	57,20
Позолоченный	9 240 648	1 шт.	20 шт.	308,88

# TECEloop – панели смыва


## TECEloop Urinal, панель смыва для писсуара пластиковая

Регулируемый объем смыва: 1, 2 и 4 литра.

Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- картридж;
- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECEloop	Белый	9 242 600	1 шт.	15 шт.	83,80
TECEloop	Белый. Антибактериальная	9 242 640	1 шт.	15 шт.	91,78
TECEloop	Белый, клавиша хром глянцевый	9 242 627	1 шт.	15 шт.	103,55
TECEloop	Пергамон	9 242 601	1 шт.	15 шт.	91,78
TECEloop	Хром матовый	9 242 625	1 шт.	15 шт.	99,76
TECEloop	Хром глянцевый	9 242 626	1 шт.	15 шт.	99,76


## TECEloop Urinal, панель смыва для писсуара стеклянная

Регулируемый объем смыва: 1, 2 и 4 литра.

Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- картридж;
- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Дополнительно приобретается:

- монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены (опционально).

Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECEloop	Стекло белое, клавиша белая	9 242 650	1 шт.	15 шт.	159,62
TECEloop	Стекло белое, клавиша хром матовый	9 242 659	1 шт.	15 шт.	159,25
TECEloop	Стекло белое, клавиша хром глянцевый	9 242 660	1 шт.	15 шт.	166,04
TECEloop	Стекло белое, клавиша нержавеющая сталь*	9 242 661	1 шт.	15 шт.	166,04
TECEloop	Стекло зеленое, клавиша белая	9 242 651	1 шт.	15 шт.	159,62
TECEloop	Стекло зеленое, клавиша хром матовый	9 242 652	1 шт.	15 шт.	179,56
TECEloop	Стекло зеленое, клавиша хром глянцевый	9 242 653	1 шт.	15 шт.	179,56
TECEloop	Стекло зеленое, клавиша нержавеющая сталь*	9 242 662	1 шт.	15 шт.	179,56
TECEloop	Стекло черное, клавиша белая	9 242 654	1 шт.	15 шт.	159,62
TECEloop	Стекло черное, клавиша хром матовый	9 242 655	1 шт.	15 шт.	159,62
TECEloop	Стекло черное, клавиша хром глянцевый	9 242 656	1 шт.	15 шт.	159,62
TECEloop	Стекло черное, клавиша нержавеющая сталь*	9 242 663	1 шт.	15 шт.	166,04
TECEloop	Стекло черное, клавиша черная	9 242 657	1 шт.	15 шт.	159,62
TECEloop	Стекло черное, клавиша позолоченная	9 242 658	1 шт.	15 шт.	439,18


\* с покрытием против отпечатков пальцев

## Монтажная рамка для установки стеклянных панелей TECEloop Urinal на уровне стены

Регулировка глубины 5-18 мм.

Комплект поставки:

- монтажная рамка;
- инструмент для монтажа / демонтажа панели смыва.



Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Белый	9 242 646	1 шт.	40 шт.	57,20
Черный	9 242 647	1 шт.	40 шт.	57,20
Хром глянцевый	9 242 649	1 шт.	40 шт.	57,20
Позолоченный	9 242 648	1 шт.	40 шт.	293,04





TECEsquare – элегантная панель смыва из нержавеющей стали.

Простота формы и дизайн панели позволяет гармонично вписать TECEsquare в любой интерьер ванной комнаты.

Очень тонкая лицевая панель. Выступает над поверхностью стены всего на 2 мм. Благодаря специальному покрытию на панели из нержавеющей стали не остаются отпечатки пальцев, что гарантирует безупречный вид в современной архитектуре ванных комнат.

TECEsquare - в изящной панели смыва сделан акцент на материале. Различные сочетания панелей из стекла и клавиш позволяют подобрать панель смыва для любого интерьера ванной комнаты. Панели монтируются традиционным способом на поверхности стены, а также с помощью специальной монтажной рамки на одном уровне со стеной.


Воспользуйтесь он-лайн конфигуратором панелей смыва на нашем сайте.

## TECEsquare, панель смыва с двумя клавишами металлическая


Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- комплект толкателей и крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



**!** Для монтажа металлических панелей необходима монтажная рамка арт. 9 240 647 (приобретается отдельно)



reddot design award  
winner 2010

DESIGN PLUS

Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECEsquare	Нержавеющая сталь. Сатин*	9 240 810	1 шт.	10 шт.	221,88
TECEsquare	Хром глянцевый	9 240 811	1 шт.	10 шт.	221,88
TECEsquare	Белый	9 240 812	1 шт.	10 шт.	221,88

\* с покрытием против отпечатков пальцев

## TECEsquare, панель смыва с двумя клавишами стеклянная


Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- комплект толкателей и крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.

Дополнительно приобретается:

- монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены (опционально).



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECEsquare	Стекло белое, клавиши белые	9 240 800	1 шт.	10 шт.	169,82
TECEsquare	Стекло белое, клавиши нержавеющая сталь. Сатин*	9 240 801	1 шт.	10 шт.	221,88
TECEsquare	Стекло белое, клавиши хром глянцевый	9 240 802	1 шт.	10 шт.	182,28
TECEsquare	Стекло зеленое, клавиши белые	9 240 803	1 шт.	10 шт.	169,82
TECEsquare	Стекло зеленое, клавиши нержавеющая сталь. Сатин*	9 240 804	1 шт.	10 шт.	221,88
TECEsquare	Стекло зеленое, клавиши хром глянцевый	9 240 805	1 шт.	10 шт.	182,28
TECEsquare	Стекло черное, клавиши нержавеющая сталь. Сатин*	9 240 806	1 шт.	10 шт.	221,88
TECEsquare	Стекло черное, клавиши хром глянцевый	9 240 807	1 шт.	10 шт.	182,28
TECEsquare	Стекло черное, клавиши позолоченные	9 240 808	1 шт.	10 шт.	221,88
TECEsquare	Стекло черное, клавиши черные	9 240 809	1 шт.	10 шт.	221,88

\* с покрытием против отпечатков пальцев

# TECEsquare – панели смыва


## Монтажная рамка для установки стеклянных панелей TECEsquare на уровне стены

Регулировка глубины 5-18 мм.

Комплект поставки:

- монтажная рамка;
- инструмент для монтажа / демонтажа панели смыва.

**Внимание:** не подходит для монтажа с модулями и бачками глубиной 8 см (арт. 9 300 040 и 9 370 007).



Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Белый	9 240 646	1 шт.	10 шт.	57,20
Черный	9 240 647	1 шт.	10 шт.	57,20
Хром глянцевый	9 240 649	1 шт.	10 шт.	57,20
Позолоченный	9 240 648	1 шт.	10 шт.	308,88


## TECEsquare Urinal, панель смыва для писсуара металлическая

Регулируемый объем смыва: 1, 2 и 4 литра.

Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- картридж;
- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



**!** Для монтажа металлических панелей необходима монтажная рамка арт. 9 242 647 (приобретается отдельно).

Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECEsquare	Нержавеющая сталь. Сатин*	9 242 810	1 шт.	10 шт.	254,25
TECEsquare	Хром глянцевый	9 242 811	1 шт.	10 шт.	275,44
TECEsquare	Белый	9 242 812	1 шт.	10 шт.	254,25

\* с покрытием против отпечатков пальцев

## TECEsquare Urinal, панель смыва для писсуара стеклянная


Регулируемый объем смыва: 1, 2 и 4 литра.  
Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- картридж;
- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.

Дополнительно приобретается:

- монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены (опционально).



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECEsquare	Стекло белое, клавиша белая	9 242 800	1 шт.	15 шт.	211,88
TECEsquare	Стекло белое, клавиша нержавеющая сталь. Сатин*	9 242 801	1 шт.	15 шт.	220,35
TECEsquare	Стекло белое, клавиша хром глянцевый	9 242 802	1 шт.	15 шт.	216,11
TECEsquare	Стекло зеленое, клавиша белая	9 242 803	1 шт.	15 шт.	211,88
TECEsquare	Стекло зеленое, клавиша нержавеющая сталь. Сатин*	9 242 804	1 шт.	15 шт.	220,35
TECEsquare	Стекло зеленое, клавиша хром глянцевый	9 242 805	1 шт.	15 шт.	216,11
TECEsquare	Стекло черное, клавиша нержавеющая сталь. Сатин*	9 242 806	1 шт.	15 шт.	220,35
TECEsquare	Стекло черное, клавиша хром глянцевый	9 242 807	1 шт.	15 шт.	216,11
TECEsquare	Стекло черное, клавиша позолоченная	9 242 808	1 шт.	15 шт.	216,11
TECEsquare	Стекло черное, клавиша черная	9 242 809	1 шт.	15 шт.	216,11


\* с покрытием против отпечатков пальцев

## Монтажная рамка для установки стеклянных панелей TECEsquare Urinal на уровне стены

Регулировка глубины 5-18 мм.

Комплект поставки:

- монтажная рамка;
- инструмент для монтажа / демонтажа панели смыва.



Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Белый	9 242 646	1 шт.	10 шт.	57,20
Черный	9 242 647	1 шт.	10 шт.	57,20
Хром глянцевый	9 242 649	1 шт.	10 шт.	57,20
Позолоченный	9 242 648	1 шт.	10 шт.	293,04




TECEplanus – серия металлических панелей смыва.  
Благодаря металлической поверхности и дополнительной защите от кражи панели смыва  
TECEplanus рекомендуются для установки в общественных помещениях.  
В данную серию входят электрические панели смыва со встроенным инфракрасным датчиком,  
который дает возможность осуществить бесконтактный смыв.

## TECEplanus, панель смыва с двумя клавишами

Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- комплект толкателей и крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.




Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECEplanus	Белый матовый	9 240 322	1 шт.	10 шт.	98,21
TECEplanus	Белый глянцевый	9 240 324	1 шт.	10 шт.	108,57
TECEplanus	Нержавеющая сталь. Сатин	9 240 320	1 шт.	10 шт.	95,75
TECEplanus	Хром глянцевый	9 240 321	1 шт.	10 шт.	95,75

## TECEplanus, панель смыва с одной клавишей

Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECEplanus	Белый матовый	9 240 312	1 шт.	10 шт.	98,21
TECEplanus	Белый глянцевый	9 240 314	1 шт.	10 шт.	108,57
TECEplanus	Нержавеющая сталь. Сатин	9 240 310	1 шт.	10 шт.	95,75
TECEplanus	Хром глянцевый	9 240 311	1 шт.	10 шт.	95,75


## TECEplanus Urinal, панель смыва для писсуара

Регулируемый объем смыва: 1, 2 и 4 литра.

Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- картридж;
- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECEplanus	Белый матовый	9 242 312	1 шт.	15 шт.	125,03
TECEplanus	Белый глянцевый	9 242 314	1 шт.	15 шт.	125,03
TECEplanus	Нержавеющая сталь. Сатин	9 242 310	1 шт.	15 шт.	125,03
TECEplanus	Хром глянцевый	9 242 311	1 шт.	15 шт.	125,03


# TECEplanus – электронные панели смыва

## TECEplanus 6 V-Batterie панель смыва с инфракрасным датчиком

Предназначена для работы с батареей 6 V DC.  
Регулируемый объем смыва – 4,5, 6, 7,5 или 9 л.

Комплект поставки:

- комплект крепежных элементов;
- батарея 6 V DC;
- ключ для программирования;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECEplanus	Нержавеющая сталь. Сатин	9 240 350	1 шт.	--	635,56
TECEplanus	Хром глянцевый	9 240 351	1 шт.	--	635,56
TECEplanus	Белый глянцевый	9 240 361	1 шт.	--	635,56

## TECEplanus 230/12 В панель смыва с инфракрасным датчиком


Предназначена для работы с трансформатором 12 V DC.  
Регулируемый объем смыва – 4,5, 6, 7,5 или 9 л.

Комплект поставки:

- комплект крепежных элементов;
- ключ для программирования;
- инструкция по установке панели смыва.

Дополнительно приобретается:

- трансформатор (арт. 9 810 003).



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECEplanus	Нержавеющая сталь. Сатин	9 240 352	1 шт.	--	635,56
TECEplanus	Хром глянцевый	9 240 353	1 шт.	--	635,56
TECEplanus	Белый глянцевый	9 240 362	1 шт.	--	635,56




## TECEplanus Urinal 6 V-Batterie, панель смыва с инфракрасным датчиком для писсуара

Предназначена для работы с батареей 6 V DC.  
Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- электромеханический картридж;
- батарея 6 V DC;
- ключ для программирования;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECEplanus	Белый матовый	9 242 354	1 шт.	10 шт.	523,22
TECEplanus	Нержавеющая сталь. Сатин	9 242 350	1 шт.	10 шт.	485,10
TECEplanus	Хром глянцевый	9 242 351	1 шт.	10 шт.	485,10
TECEplanus	Белый глянцевый	9 242 356	1 шт.	10 шт.	638,00

## TECEplanus Urinal 230/12 В, панель смыва с инфракрасным датчиком для писсуара


Предназначена для работы с трансформатором 12 V DC.  
Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- электромеханический картридж;
- ключ для программирования;
- инструкция по установке панели смыва.

Дополнительно приобретается:

- трансформатор (арт. 9 810 003).



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECEplanus	Белый матовый	9 242 355	1 шт.	10 шт.	523,22
TECEplanus	Нержавеющая сталь. Сатин	9 242 352	1 шт.	10 шт.	485,10
TECEplanus	Хром глянцевый	9 242 353	1 шт.	10 шт.	485,10
TECEplanus	Белый глянцевый	9 242 357	1 шт.	10 шт.	638,00

# TECEplanus – электронные панели смыва

## Трансформатор 230/12 В

Монтируется в распаечную коробку 60 мм.  
Возможно подключение 1 панели смыва для унитаза  
TECEplanus 230/12 В или до 5 панелей смыва для писсуаров  
TECEplanus Urinal 230/12 В.  
Напряжение питания 230 В AC.  
Напряжение выходное 12 В DC.  
Максимальное расстояние до панели смыва – 10 метров.



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9 810 003	1 шт.	--	62,53


Известные производители смесителей и аксессуаров для ванных комнат предлагают коллекции, в которые входят панели смыва для унитазов с поворотной ручкой.

Эти панели повторяют дизайн других аксессуаров, что позволяет выполнить ванную комнату в едином стиле.


Монтаж панелей смыва с поворотной ручкой любого производителя возможен только с настенными бачками производства TECE.




Производитель: **Jado**  
Серия: **Lighthouse**



Производитель: **Jado**  
Серия: **Glance, Geometry, IQ**



Производитель: **Dornbracht**  
серииübergreifend



Производитель: **Oras**  
Серия: **Il Bagno Alessi by Oras**



Производитель: **Kludi**  
Серия: **Kido**



Производитель: **Kludi**  
Серия: **Amphora**



Производитель: **Kludi**  
Серия: **JOOP**

Партнеры TECE:







**TECElux**  
**Ассортимент и цены 2014**

## TECElux – туалетные терминалы



## TECElux – туалетные терминалы

Терминал TECElux скрывает элементы системы за стеной.

Туалетный терминал TECElux встраивается непосредственно в стену и имеет дополнительную функцию регулировки высоты унитаза. Все опции, включая систему фильтрации воздуха seramic-Air, подключения воды и электричества, спрятаны за стильной ультратонкой стеклянной панелью.

На туалетный терминал TECElux легко устанавливаются практически любые унитазы, включая современные унитазы с функцией биде.



reddot design award  
winner 2011



product  
design award

2012



ARCHITEKTUR + TECHNIK



Designpreis  
Deutschland  
2012  
NOMINIERT

DESIGN PLUS



## „sen-Touch“

Достаточно лишь легко прикоснуться подушечками пальцев к электронной панели, чтобы включить большой или малый смыв.



## „m-Lift“

Возможность вручную регулировать высоту унитаза в пределах 8 сантиметров.



## „ceramic-Air“

Основана на углеродном фильтре. Очищенный воздух возвращается обратно в помещение.



## „smart-Connect“

Терминал TECElux совместим практически с любым унитазом, а также с электронными унитазами-биде.

## TECElux сенсорная панель

### „sen-Touch“ – магия прикосновений

Прикосновение к электронным клавишам смыва в туалетных терминалах продвинутой версии TECElux больше похоже на магию. Датчики распознают приближение человека к унитазу, заранее включая подсветку клавиш. Расстояния в 10 мм от сенсорной панели достаточно, чтобы активировать большой или малый смыв!

В базовой версии TECElux изящные клавиши смыва встроены непосредственно в стеклянную панель и приводятся в действие механически. Они доступны в белом и хромированном вариантах.



## TECElux „ceramic-Air“ – свежий воздух без вентиляции!

Свежий воздух без вентиляции: система фильтрации воздуха ceramic-Air работает благодаря угольному фильтру. Система очистки воздуха ceramic-Air базируется на новейшей технологии использования керамического фильтра с активированным углем, который рекомендуется заменять каждые 5 лет.

Фильтрация воздуха начинается при приближении человека.

Очищенный свежий воздух возвращается обратно в помещение.





## TECElux – туалетные терминалы

### TECElux „m-Lift“ – туалет для высоких и не очень

TECElux позволяет скорректировать высоту унитаза в любой момент, даже после установки застенного модуля. Высоту унитаза можно плавно регулировать в диапазоне 8 см.

Ультратонкая панель из сверхпрочного белого стекла перемещается вместе с унитазом.



### TECElux „smart-Connect“ – универсален для любых технологий и санфаянса

Как правило, такие функции туалета, как подача воды или электронные устройства, нуждаются в дополнительном пространстве. До недавнего времени они просто добавлялись к унитазу, устанавливаясь непосредственно рядом. Подобные решения выглядели не только малопривлекательно, но еще и создавали ощущение опасности: человек постоянно думал о том, что рядом с ним находится источник электрического напряжения в 220 V. Эстетика аристократического минимализма TECElux, сочетаясь с любой архитектурой ванной комнаты, подразумевает также разумное использование пространства. Все коммуникации интегрируются в застенном модуле: они невидимы глазу и абсолютно безопасны, ведь доступ ко всем элементам, требующим обслуживания, скрыт за плоской стеклянной панелью. Эксклюзивный внешний вид TECElux прекрасно гармонирует с любыми унитазами, включая современные электронные унитазы-биде.



### TECElux „sen-Touch“ – программируемый комфорт

Программируемые функции:

1. Зона распознавания
2. Яркость подсветки
3. Гигиенический смыв
4. Автоматический смыв
5. Время работы системы фильтрации
6. Режим работы вентилятора
7. Режим уборки








	Стр.
Ассортимент	64
Застенные модули для подвесного унитаза	65
Верхние панели с блоком управления	68
Нижние панели для установки унитаза	69
Монтажные элементы	71
Расчет стоимости комплекта	72
Монтаж	75

# TECElux – ассортимент

**TECElux – туалетный терминал состоит из:**

- (A)** Модуль TECElux для унитазов
- (B)** Верхняя стеклянная панель с блоком управления
- (C)** Нижняя стеклянная панель для установки унитаза или унитаза-биде

## (A) Модуль TECElux



TECElux 100  
9 600 100

TECElux 200  
9 600 200

TECElux 400  
9 600 400

## (B) Верхняя стеклянная панель с блоком управления




Клавиши  
белые  
9 650 000

Клавиши  
хром глянцевый  
9 650 001

Сенсорная  
панель смыва  
9 650 002

## (C) Нижняя стеклянная панель для установки унитаза



Для стандартного  
унитаза  
9 650 100

Для унитаза-биде  
9 650 101  
9 650 103

Для унитаза с  
крышкой-биде  
9 650 102

**Терминал  
TECElux**



## Застенный модуль TECElux 100 для установки подвешного унитаза, h=1120 мм


Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод  $\varnothing$  90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия в стене;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- верхняя стеклянная панель с блоком управления;
- нижняя стеклянная панель для установки унитаза;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально);
- система очистки воздуха Ceramic-air, арт. 9 660 000 (опционально). Для подключения системы очистки воздуха необходима установка верхней панели с сенсорным блоком управления.

Артикул	К 1	€/шт.
9 600 100	1 шт.	367,16



# TECElux – настенные модули для подвешенного унитаза

## Застенный модуль TECElux 200 для установки подвешенного унитаза, h=1120 мм, регулируемый по высоте


Возможность вручную регулировать высоту унитаза в пределах 8 см.

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод  $\varnothing$  90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия в стене;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- верхняя стеклянная панель с блоком управления;
- нижняя стеклянная панель для установки унитаза;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально).
- система очистки воздуха Ceramic-air, арт. 9 660 000 (опционально). Для подключения системы очистки воздуха необходима установка верхней панели с сенсорным блоком управления.



Артикул	К 1	€/шт.
9 600 200	1 шт.	564,73

## Застенный модуль TECElux 400 для установки подвесного унитаза, h=1120 мм, регулируемый по высоте, с системой очистки воздуха

Возможность вручную регулировать высоту унитаза в пределах 8 см.  
Включает в себя систему очистки воздуха Ceramic-*Air*.


**!** Для подключения системы очистки воздуха необходима установка верхней стеклянной панели с сенсорным блоком управления (арт. 9 820 230)

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- система очистки воздуха Ceramic-*Air* комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод Ø 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия в стене;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- верхняя стеклянная панель с сенсорным блоком управления (арт. 6 650 002);
- нижняя стеклянная панель для установки унитаза;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9 820 230 (опционально).



### Внимание!

При установке нижеуказанных унитазов вследствие особенностей их конструкции возможно возникновение “булькающего” звука во время работы системы фильтрации воздуха:

Производитель	Модель	Артикул
Duravit	Stark 1	021009
	Stark 3	221509
	Architec (Duraplus)	254609
Ideal Standard	Mia/SimplyU	J4521xx
	SoftMood	T3226xx
Keramag	500 by Citterio - tief	202100
	CASSINI - tief	203200
	EMANI by Citterio - tief	207800
	ERA - tief	208800
	Plus 4	202010
	Silk - flach	203670
Villeroy & Boch	Omnia classics	66 65 10
	Omnia O.novo	66 95 10

Артикул	К 1	€/шт.
9 600 400	1 шт.	748,61

# TECElux – верхние панели с блоком управления


## Верхняя панель TECElux с механическим блоком управления

Монтаж только вместе с нижней стеклянной панелью для установки унитаза.

Размер: 430 x 555 x 16 мм.

Комплект поставки:

- стеклянная панель с механическими клавишами смыва;
- комплект толкателей;
- инструкция по установке.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECElux	Стекло белое, клавиши белые	9 650 000	1 шт.	–	267,29
TECElux	Стекло белое, клавиши хром глянцевый	9 650 001	1 шт.	–	268,84


## Верхняя панель TECElux с сенсорным блоком управления

Монтаж только вместе с нижней стеклянной панелью для установки унитаза.

Размер: 430 x 555 x 16 мм.

Комплект поставки:

- стеклянная панель с сенсорными клавишами смыва;
- электропривод смыва;
- блок питания 230 В;
- инструкция по установке;
- инструкция по программированию.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECElux	Стекло белое	9 650 002	1 шт.	–	817,87


## Нижняя панель TECElux для установки стандартного унитаза

Установочное расстояние 180 мм.

Комплект поставки:

- стеклянная панель;
- прокладка звукоизолирующая;
- инструкция по установке.

Размер: 430 x 445 x 16 мм.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECElux	Стекло белое	9 650 100	1 шт.	–	198,03

## Нижняя панель TECElux для установки унитазов-биде

Установочное расстояние 180 мм.

Для подключения унитазов-биде TOTO Neorest и Geberit AquaClean 8000/ 8000 plus.


Комплект поставки:

- стеклянная панель;
- прокладка звукоизолирующая;
- отвод для подключения воды внутри бачка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- шланг для подводки воды (арт. 9 660 001).

Размер: 430 x 445 x 16 мм.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECElux	Стекло белое	9 650 101	1 шт.	–	264,35

## Нижняя панель TECElux для установки сидений-биде

Установочное расстояние 180 мм.

Для подключения сидений-биде, например, TOTO Washlet.


Комплект поставки:

- стеклянная панель;
- прокладка звукоизолирующая;
- отвод для подключения воды внутри бачка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- шланг для подводки воды (арт. 9 660 001).

Размер: 430 x 445 x 16 мм.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECElux	Стекло белое	9 650 102	1 шт.	–	233,10

# TECElux – нижние панели для установки унитаза

## Нижняя панель TECElux для унитазов-биде Duravit


Установочное расстояние 180 мм.  
Для подключения унитазов-биде Duravit Senso Wash C.

Комплект поставки:

- стеклянная панель;
- прокладка звукоизолирующая;
- отвод для подключения воды внутри бачка;
- шланг для подводки воды;
- инструкция по установке.

Размер: 430 x 445 x 16 мм.

**NEW**



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
TECElux	Стекло белое	9 650 103 <b>NEW</b>	1 шт.	–	354,82



**Система очистки воздуха Ceramic-Air**

Для модулей TECElux 100 и TECElux 200.

Комплект поставки:

- воздуховод с вентилятором;
- фильтрующий элемент;
- крепежные элементы;
- смывной клапан.

**Внимание!**

- Для подключения системы очистки воздуха необходима установка верхней панели с сенсорным блоком управления.
- При установке нижеуказанных унитазов вследствие особенностей их конструкции возможно возникновение “булькающего” звука во время работы системы фильтрации воздуха:



Производитель	Модель	Артикул
Duravit	Stark 1	021009
	Stark 3	221509
	Architec (Duraplus)	254609
Ideal Standard	Mia/SimplyU	J4521xx
	SoftMood	T3226xx
Keramag	500 by Citterio - tief	202100
	CASSINI - tief	203200
	EMANI by Citterio - tief	207800
	ERA - tief	208800
	Plus 4	202010
	Silk - flach	203670
Villeroy & Boch	Omnia classics	66 65 10
	Omnia O.novo	66 95 10

Артикул	К 1	€/шт.
9 660 000	1 шт.	235,28

**Шланг для подводки воды к унитавам-биде и сидениям-биде**

Артикул	К 1	€/шт.
9 660 001	1 шт.	22,22



**Монтажный комплект для электрических соединений**

Для подключения верхней панели с сенсорным блоком управления во влажных помещениях.

Комплект поставки:

- защитный короб IP 44;
- трансформатор 230/12 В;
- кабель для подключения сенсорной панели.

Артикул	К 1	€/шт.
9 660 002	1 шт.	136,92



# TECElux – расчет стоимости комплекта

**TECElux 100**  
9 600 100  
**367,16 €**



**Клавиши белые**  
9 650 000  
**267,29 €**



Для стандартного унитаза  
9 650 100  
**198,03 €**

Цена  
**832,48 €**



Для унитаза-биде  
9 650 101  
**264,35 €**

Цена  
**898,80 €**



Для унитаза  
с крышкой биде  
9 650 102  
**233,10 €**

Цена  
**867,55 €**



Для унитаза-биде  
9 650 103  
**354,82 €**

Цена  
**989,23 €**

**Клавиши хром глянцевый**  
9 650 001  
**268,84 €**



Для стандартного унитаза  
9 650 100  
**198,03 €**

Цена  
**834,03 €**



Для унитаза-биде  
9 650 101  
**264,35 €**

Цена  
**900,35 €**



Для унитаза  
с крышкой биде  
9 650 102  
**233,10 €**

Цена  
**869,10 €**



Для унитаза-биде  
9 650 103  
**354,82 €**

Цена  
**990,82 €**

**Сенсорная панель смыва**  
9 650 002  
**817,87 €**



Для стандартного унитаза  
9 650 100  
**198,03 €**

Цена  
**1383,06 €**



Для унитаза-биде  
9 650 101  
**264,35 €**

Цена  
**1449,38 €**



Для унитаза  
с крышкой биде  
9 650 102  
**233,10 €**


Цена  
**1418,13 €**



Для унитаза-биде  
9 650 103  
**354,82 €**

Цена  
**1539,85 €**

**TECElux 200**  
9 600 200  
**564,73 €**



**Клавиши белые**  
9 650 000  
**267,29 €**



Для стандартного унитаза  
9 650 100  
**198,03 €**

Цена  
**1030,05 €**



Для унитаза-биде  
9 650 101  
**264,35 €**

Цена  
**1096,37 €**



Для унитаза  
с крышкой биде  
9 650 102  
**233,10 €**

Цена  
**1065,12 €**



Для унитаза-биде  
9 650 103  
**354,82 €**

Цена  
**1186,84 €**

**Клавиши хром глянцевый**  
9 650 001  
**268,84 €**



Для стандартного унитаза  
9 650 100  
**198,03 €**

Цена  
**1031,60 €**



Для унитаза-биде  
9 650 101  
**264,35 €**

Цена  
**1097,92 €**



Для унитаза  
с крышкой биде  
9 650 102  
**233,10 €**

Цена  
**1066,67 €**



Для унитаза-биде  
9 650 103  
**354,82 €**

Цена  
**1188,39 €**

**Сенсорная панель смыва**  
9 650 002  
**817,87 €**



Для стандартного унитаза  
9 650 100  
**198,03 €**

Цена  
**1580,63 €**



Для унитаза-биде  
9 650 101  
**264,35 €**

Цена  
**1646,95 €**



Для унитаза  
с крышкой биде  
9 650 102  
**233,10 €**

Цена  
**1615,70 €**



Для унитаза-биде  
9 650 103  
**354,82 €**

Цена  
**1764,51 €**

# TECElux – расчет стоимости комплекта

**TECElux 400**  
9 600 400  
**748,61 €**




**Сенсорная панель смыва**  
9 650 002  
**817,87 €**



**Для стандартного унитаза**  
9 650 100  
**198,03 €**

**Цена**  
**1764,51 €**




**Для унитаза-биде**  
9 650 101  
**264,35 €**

**Цена**  
**1830,83 €**



**Для унитаза с крышкой биде**  
9 650 102  
**233,10 €**


**Цена**  
**1799,58 €**



**Для унитаза-биде**  
9 650 103  
**354,82 €**

**Цена**  
**1921,3 €**

Установка терминалов TECElux производится всего в несколько простых шагов.  
Для облегчения монтажа можно установить настенный модуль TECElux в стальной профиль TECEprofil.




Монтаж модуля в стальной профиль TECE. Подключение модуля к водоснабжению, канализации и электричеству (установка электророзетки).



Установка шаблона для отделки отверстия в стене.



Облицовка стены и финишная отделка плиткой или штукатуркой.



После удаления шаблона можно приступить к монтажу нижней и верхней стеклянных панелей.



Монтаж нижней стеклянной панели и унитаза.



Монтаж верхней стеклянной панели.  
Сборка завершена.



**TECE**drainline  
Ассортимент и цены 2014

# TECEdrainline – дренажные каналы для ванных комнат



TECEdrainline – лоток для укладки плитки


## Дренажные каналы TECEdrainline

Дренажные каналы TECEdrainline предназначены для реализации эксклюзивных архитектурных идей в ванных комнатах. Дренажные каналы для душевой открывают новые дизайнерские возможности в создании интерьера ванной комнаты. Дренажные каналы для душевой из нержавеющей стали в настоящее время монтируют не только в привычной позиции между сухой и мокрой зонами, но и непосредственно у стены. Дополнительные варианты получаются при использовании угловых дренажных каналов или лотков для укладки керамической плитки, из которой сделано покрытие пола.



## TECEdrainline – легко и гигиенично

Дренажные каналы компании TECE сделаны из нержавеющей стали. Отсутствие дополнительных щелей и винтов делает систему гигиеничной и простой в уходе.



## Комплект для монтажа прямого дренажного канала TECE:

- (A) Декоративная панель или решетка
- (B) Дренажный канал
- (C) Сифон

Опционально приобретаются:

- (D) Комплект опор
- (E) Звукоизоляционный мат TECEdrainbase
- (F) Решетка для сифона
- (G) Погружной стакан с мембраной для сифонов



## Декоративная панель „Steel II“

Установка канала TECEdrainline вплотную к стене с декоративной панелью „steel II“. Достаточно уклона к стене 1 % для качественного слива.



TECEdrainline - декоративная решетка „steel II“

## Основа для плитки "Plate II"

Основа для укладки керамической плитки позволяет выдержать поверхность пола в едином стиле, создавая иллюзию отсутствия дренажной системы.



TECEdrainline - основа для плитки

**NEW**



## Неприятные запахи? Нет шансов!

Погружной стакан гидрозатвора имеет дополнительную внутреннюю мембрану, которая при попадании воды открывается, пропуская воду.

Как только поток воды прекращается, мембрана принимает первоначальный вид, препятствуя не только проникновению запаха, но и предотвращает испарение воды в гидрозатворе.

Новый уникальный погружной стакан гидрозатвора с двухступенчатой системой защиты может быть установлен в любой момент – даже в смонтированный дренажный канал TECEdrainline.



**NEW**

## Seal System: просто, продумано, технологично!


В новом стандарте гидроизоляции дренажных систем Seal System соединительными элементами между композиционной гидроизоляцией и сантехническим оборудованием являются специальные уплотнительные ленты и манжеты. Надежность данных гидроизолирующих элементов обеспечивают более 600 сертификатов, подтверждающих качественную работоспособность дренажных систем с композиционной гидроизоляцией на месте стыка.

На сайте [www.sealsystem.net](http://www.sealsystem.net) вы всегда сможете найти наиболее актуальную информацию.



## Гидроизоляционная лента для дренажных каналов

Гидроизоляционная лента Seal System укладывается на первый влажный слой композиционной гидроизоляции, а затем покрывается еще раз вторым слоем.



- 1 Бетонная стяжка
- 2 Защитная пленка
- 3 Гидроизоляционная лента Seal System
- 4 Гидроизоляционная стяжка
- 5 Плиточный клей



	Стр.
<u>Дренажные каналы</u>	<u>82</u>
<u>Декоративные решетки и панели</u>	<u>83</u>
<u>Угловые дренажные каналы</u>	<u>87</u>
<u>Угловые декоративные решетки и панели</u>	<u>88</u>
<u>Дренажный канал для укладки натурального камня</u>	<u>91</u>
<u>Сифоны</u>	<u>92</u>
<u>Дополнительные элементы</u>	<u>94</u>
<u>Бланк заказа нестандартного канала</u>	<u>96</u>

# TECEdrainline – дренажные каналы

## Дренажный канал прямой с гидроизоляцией Seal System



Прямой дренажный канал TECEdrainline из нержавеющей стали для монтажа в бетонную стяжку, с изолирующим фланцем и кронштейнами для крепления опор (приобретаются отдельно).

Комплект поставки:

- дренажный канал;
- гидроизоляционная лента Seal System;
- резиновая манжета для присоединения сифона.

Дополнительно приобретается:

- декоративная панель или решетка;
- сифон;
- комплект опор (опционально);
- звукоизоляционный мат TECEdrainbase (опционально).





Размер	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L - 60 мм	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	711 мм	651 мм	6 007 00	1 шт.	245,09
800 мм	811 мм	751 мм	6 008 00	1 шт.	250,53
900 мм	911 мм	851 мм	6 009 00	1 шт.	258,65
1000 мм	1011 мм	951 мм	6 010 00	1 шт.	273,58
1200 мм	1211 мм	1151 мм	6 012 00	1 шт.	304,68
1500 мм	1511 мм	1451 мм	6 015 00	1 шт.	342,65

## Основы для плитки TECEdrainline "plate" для слива, из нержавеющей стали, прямая

Основы для вклеивания плитки для укладки в дренажный канал, из нержавеющей стали, с полированным видимым краем. Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	6 007 70	1 шт.	115,10
800 мм	полиров.	6 008 70	1 шт.	119,18
900 мм	полиров.	6 009 70	1 шт.	124,59
1000 мм	полиров.	6 010 70	1 шт.	138,15
1200 мм	полиров.	6 012 70	1 шт.	167,93
1500 мм	полиров.	6 015 70	1 шт.	211,27

"plate"





## Основы для плитки TECEdrainline "plate II" для слива, из нержавеющей стали, прямая

Основы для вклеивания плитки для укладки в дренажный канал, из нержавеющей стали, с полированным видимым краем. Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	6 007 72 <b>NEW</b>	1 шт.	126,41
800 мм	полиров.	6 008 72 <b>NEW</b>	1 шт.	142,46
900 мм	полиров.	6 009 72 <b>NEW</b>	1 шт.	158,78
1000 мм	полиров.	6 010 72 <b>NEW</b>	1 шт.	180,30
1200 мм	полиров.	6 012 72 <b>NEW</b>	1 шт.	207,36
1500 мм	полиров.	6 015 72 <b>NEW</b>	1 шт.	256,78

"plate II"

**NEW**





# TECEdrainline – декоративные панели и решетки

## Стеклянная панель TECEdrainline для слива

Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	Стекло зеленое	6 007 90	1 шт.	339,85
700 мм	Стекло белое	6 007 91	1 шт.	339,85
700 мм	Стекло черное	6 007 92	1 шт.	339,85
800 мм	Стекло зеленое	6 008 90	1 шт.	355,38
800 мм	Стекло белое	6 008 91	1 шт.	355,38
800 мм	Стекло черное	6 008 92	1 шт.	355,38
900 мм	Стекло зеленое	6 009 90	1 шт.	370,89
900 мм	Стекло белое	6 009 91	1 шт.	370,89
900 мм	Стекло черное	6 009 92	1 шт.	370,89
1000 мм	Стекло зеленое	6 010 90	1 шт.	386,40
1000 мм	Стекло белое	6 010 91	1 шт.	386,40
1000 мм	Стекло черное	6 010 92	1 шт.	386,40
1200 мм	Стекло зеленое	6 012 90	1 шт.	412,76
1200 мм	Стекло белое	6 012 91	1 шт.	412,76
1200 мм	Стекло черное	6 012 92	1 шт.	412,76
1500 мм	Стекло зеленое	6 015 90	1 шт.	504,71
1500 мм	Стекло белое	6 015 91	1 шт.	504,71
1500 мм	Стекло черное	6 015 92	1 шт.	504,71

## Стекло





## Панель TECEdrainline „steel II“ для слива, из нержавеющей стали, полированная/матовая, прямая

Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	6 007 82	1 шт.	181,48
700 мм	матовая	6 007 83	1 шт.	198,60
800 мм	полиров.	6 008 82	1 шт.	188,25
800 мм	матовая	6 008 83	1 шт.	203,68
900 мм	полиров.	6 009 82	1 шт.	197,74
900 мм	матовая	6 009 83	1 шт.	213,86
1000 мм	полиров.	6 010 82	1 шт.	226,16
1000 мм	матовая	6 010 83	1 шт.	236,61
1200 мм	полиров.	6 012 82	1 шт.	269,51
1200 мм	матовая	6 012 83	1 шт.	280,47
1500 мм	полиров.	6 015 82	1 шт.	342,62
1500 мм	матовая	6 015 83	1 шт.	353,64



## "steel II"



# TECEdrainline – декоративные панели и решетки

## Решетки TECEdrainline для слива, из нержавеющей стали полированные/матовые, прямые

Нагрузка 300 кг.



Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	6 007 10	1 шт.	90,73
700 мм	матовая	6 007 11	1 шт.	109,69
800 мм	полиров.	6 008 10	1 шт.	94,81
800 мм	матовая	6 008 11	1 шт.	113,75
900 мм	полиров.	6 009 10	1 шт.	98,85
900 мм	матовая	6 009 11	1 шт.	119,18
1000 мм	полиров.	6 010 10	1 шт.	113,75
1000 мм	матовая	6 010 11	1 шт.	124,59
1200 мм	полиров.	6 012 10	1 шт.	143,55
1200 мм	матовая	6 012 11	1 шт.	172,01
1500 мм	полиров.	6 015 10	1 шт.	186,89
1500 мм	матовая	6 015 11	1 шт.	226,16

"basic"



Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	6 007 20	1 шт.	136,75
700 мм	матовая	6 007 21	1 шт.	166,57
800 мм	полиров.	6 008 20	1 шт.	143,55
800 мм	матовая	6 008 21	1 шт.	172,01
900 мм	полиров.	6 009 20	1 шт.	157,08
900 мм	матовая	6 009 21	1 шт.	188,25
1000 мм	полиров.	6 010 20	1 шт.	182,82
1000 мм	матовая	6 010 21	1 шт.	218,06
1200 мм	полиров.	6 012 20	1 шт.	211,27
1200 мм	матовая	6 012 21	1 шт.	255,94
1500 мм	полиров.	6 015 20	1 шт.	269,51
1500 мм	матовая	6 015 21	1 шт.	329,09

"lines"



Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	6 007 30	1 шт.	129,99
700 мм	матовая	6 007 31	1 шт.	159,80
800 мм	полиров.	6 008 30	1 шт.	136,75
800 мм	матовая	6 008 31	1 шт.	166,57
900 мм	полиров.	6 009 30	1 шт.	143,55
900 мм	матовая	6 009 31	1 шт.	172,01
1000 мм	полиров.	6 010 30	1 шт.	167,93
1000 мм	матовая	6 010 31	1 шт.	203,15
1200 мм	полиров.	6 012 30	1 шт.	197,74
1200 мм	матовая	6 012 31	1 шт.	241,08
1500 мм	полиров.	6 015 30	1 шт.	255,94
1500 мм	матовая	6 015 31	1 шт.	306,07

"drops"



## TECEdrainline – декоративные панели и решетки

"royal"

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	6 007 40	1 шт.	181,48
700 мм	матовая	6 007 41	1 шт.	218,03
800 мм	полиров.	6 008 40	1 шт.	188,25
800 мм	матовая	6 008 41	1 шт.	226,16
900 мм	полиров.	6 009 40	1 шт.	197,74
900 мм	матовая	6 009 41	1 шт.	241,08
1000 мм	полиров.	6 010 40	1 шт.	226,16
1000 мм	матовая	6 010 41	1 шт.	269,51
1200 мм	полиров.	6 012 40	1 шт.	269,51
1200 мм	матовая	6 012 41	1 шт.	329,09
1500 мм	полиров.	6 015 40	1 шт.	342,65
1500 мм	матовая	6 015 41	1 шт.	415,74



"quadratum"

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	6 007 50	1 шт.	181,48
700 мм	матовая	6 007 51	1 шт.	218,03
800 мм	полиров.	6 008 50	1 шт.	188,25
800 мм	матовая	6 008 51	1 шт.	226,16
900 мм	полиров.	6 009 50	1 шт.	197,74
900 мм	матовая	6 009 51	1 шт.	241,08
1000 мм	полиров.	6 010 50	1 шт.	226,16
1000 мм	матовая	6 010 51	1 шт.	269,51
1200 мм	полиров.	6 012 50	1 шт.	269,51
1200 мм	матовая	6 012 51	1 шт.	329,09
1500 мм	полиров.	6 015 50	1 шт.	342,65
1500 мм	матовая	6 015 51	1 шт.	415,74



"organic"

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	6 007 60	1 шт.	136,75
700 мм	матовая	6 007 61	1 шт.	166,57
800 мм	полиров.	6 008 60	1 шт.	143,55
800 мм	матовая	6 008 61	1 шт.	172,01
900 мм	полиров.	6 009 60	1 шт.	157,08
900 мм	матовая	6 009 61	1 шт.	188,25
1000 мм	полиров.	6 010 60	1 шт.	182,82
1000 мм	матовая	6 010 61	1 шт.	218,03
1200 мм	полиров.	6 012 60	1 шт.	211,27
1200 мм	матовая	6 012 61	1 шт.	255,94
1500 мм	полиров.	6 015 60	1 шт.	269,51
1500 мм	матовая	6 015 61	1 шт.	329,09





## Дренажный канал угловой с гидроизоляцией Seal System


Угловой дренажный канал TECEdrainline из нержавеющей стали для монтажа в бетонную стяжку, с изолирующим фланцем и кронштейнами для крепления опор (приобретаются отдельно).

Комплект поставки:

- дренажный канал;
- гидроизоляционная лента Seal System;
- 2 резиновые манжеты для присоединения сифонов.

Дополнительно приобретается:

- декоративная панель или решетка;
- сифон (2 шт.);
- комплект опор (2 компл.) (опционально);
- звукоизоляционный мат TECEdrainbase (опционально).



TECEdrainline

Размер	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L - 70 мм	Артикул	К 1	€/шт.
900 x 900 мм	944 x 944 мм	874 x 874 мм	6 109 00	1 шт.	549,84
1000 x 1000 мм	1044 x 1044 мм	974 x 974 мм	6 110 00	1 шт.	572,86
1200 x 1200 мм	1244 x 1244 мм	1174 x 1174 мм	6 112 00	1 шт.	618,86
1500 x 1500 мм	1544 x 1544 мм	1474 x 1474 мм	6 115 00*	1 шт.	686,60

# TECEdrainline – угловые декоративные панели и решетки

## Основа для плитки TECEdrainline “plate” для слива, из нержавеющей стали, угловая

Основа для вклеивания плитки для укладки в дренажный канал, из нержавеющей стали, с полированным видимым краем, Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
900 x 900 мм	полиров.	6 109 70	1 шт.	284,39
1000 x 1000 мм	полиров.	6 110 70	1 шт.	314,17
1200 x 1200 мм	полиров.	6 112 70	1 шт.	372,43
1500 x 1500 мм	полиров.	6 115 70*	1 шт.	467,21



## Панель TECEdrainline „steel II“ для слива из нержавеющей стали, полированная, угловая

Нагрузка 300 кг.


Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
900 x 900 мм	полиров.	6 109 82	1 шт.	404,51
1000 x 1000 мм	полиров.	6 110 82	1 шт.	444,27
1200 x 1200 мм	полиров.	6 112 82	1 шт.	488,86
1500 x 1500 мм	полиров.	6 115 82*	1 шт.	654,68



## Решетка TECEdrainline „basic“ для слива из нержавеющей стали полированная, угловая

Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
900 x 900 мм	полиров.	6 109 10	1 шт.	188,25
1000 x 1000 мм	полиров.	6 110 10	1 шт.	211,27
1200 x 1200 мм	полиров.	6 112 10	1 шт.	255,94
1500 x 1500 мм	полиров.	6 115 10*	1 шт.	319,60



## Решетка TECEdrainline „lines“ для слива из нержавеющей стали полированная, угловая

Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
900 x 900 мм	полиров.	6 109 20*	1 шт.	291,16
1000 x 1000 мм	полиров.	6 110 20*	1 шт.	329,09
1200 x 1200 мм	полиров.	6 112 20*	1 шт.	387,32
1500 x 1500 мм	полиров.	6 115 20*	1 шт.	474,01

„lines“



## Решетка TECEdrainline „drops“ для слива из нержавеющей стали полированная, угловая

Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
900 x 900 мм	полиров.	6 109 30*	1 шт.	276,27
1000 x 1000 мм	полиров.	6 110 30*	1 шт.	314,17
1200 x 1200 мм	полиров.	6 112 30*	1 шт.	372,43
1500 x 1500 мм	полиров.	6 115 30*	1 шт.	460,44

„drops“



## Решетка TECEdrainline „royal“ для слива из нержавеющей стали полированная, угловая

Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
900 x 900 мм	полиров.	6 109 40*	1 шт.	377,83
1000 x 1000 мм	полиров.	6 110 40*	1 шт.	415,74
1200 x 1200 мм	полиров.	6 112 40*	1 шт.	488,89
1500 x 1500 мм	полиров.	6 115 40*	1 шт.	605,36

„royal“



# TECEdrainline – угловые декоративные панели и решетки

## Решетка TECEdrainline „quadratum“ для слива из нержавеющей стали полированная, угловая

Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
900 x 900 мм	полиров.	6 109 50*	1 шт.	377,83
1000 x 1000 мм	полиров.	6 110 50*	1 шт.	415,74
1200 x 1200 мм	полиров.	6 112 50*	1 шт.	488,89
1500 x 1500 мм	полиров.	6 115 50*	1 шт.	605,36

„quadratum“



## Решетка TECEdrainline „organic“ для слива из нержавеющей стали полированная, угловая

Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
900 x 900 мм	полиров.	6 109 60*	1 шт.	291,16
1000 x 1000 мм	полиров.	6 110 60*	1 шт.	329,09
1200 x 1200 мм	полиров.	6 112 60*	1 шт.	387,32
1500 x 1500 мм	полиров.	6 115 60*	1 шт.	474,01

„organic“



# TECEdrainline – дренажный канал для укладки натурального камня

## Дренажный канал для укладки натурального камня

Прямой дренажный канал TECEdrainline из нержавеющей стали для монтажа в бетонную стяжку, с изолирующим фланцем и кронштейнами для крепления опор (приобретаются отдельно).



### Комплект поставки:

- дренажный канал;
- основа для приклеивания камня для слива;
- гидроизоляционная лента Seal System;
- резиновая манжета для присоединения сифона.

Минимальная высота от пола до края лотка:





- 51 мм с сифоном 6 500 03
- 60 мм с сифоном 6 500 04
- 87 мм с сифоном 6 500 00
- 112 мм с сифоном 6 500 01
- 140 мм с сифоном 6 500 02

Дополнительно приобретается:

- сифон;
- комплект опор (опционально);
- звукоизоляционный мат TECEdrainbase (опционально).

**Внимание: канал не пригоден для укладки дизайнерской плитки, а также для использования декоративных металлических или стеклянных решеток.**

Размеры каменной вставки приклеиваемой на основу выбираются такими, чтобы обеспечивался зазор 6-8 мм для стока воды.



Размер	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L - 87	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	735 мм	648 мм	6 507 00	1 шт.	497,53
800 мм	835 мм	748 мм	6 508 00	1 шт.	534,48
900 мм	935 мм	848 мм	6 509 00	1 шт.	571,44
1000 мм	1035 мм	948 мм	6 510 00	1 шт.	608,54
1200 мм	1235 мм	1148 мм	6 512 00	1 шт.	682,25
1500 мм	1535 мм	1448 мм	6 515 00	1 шт.	794,00

# TECEdrainline – сифоны

## Сифон, DN 40, 0,5 л/с\*

Сифон TECEdrainline DN 40, выход вбок, 0,5 л/с.  
Минимальная высота монтажа от нижнего края сифона до верхнего края слива – 67 мм.  
Производительность с решеткой «basic» без застаивания – 0,5 л/с (без погружной трубки 0,6 л/с).  
Уровень запорной воды – 30 мм (без погружной трубки 20 мм).


Комплект поставки:

- сифон;
- погружная трубка.

### Внимание:

При монтаже сифона его верхний край совпадает по уровню с поверхностью стяжки. Вследствие этого необходимо укладывать армирующую сетку для предотвращения возникновения трещин. Не допускается использование инвалидных колясок.

Артикул	К 1	€/шт.
6 500 04	1 шт.	31,17




## Сифон, DN 50, 0,7 л/с\*

Сифон TECEdrainline DN 50, выход вбок, 0,7 л/с.  
Высота монтажа от нижнего края сифона до верхнего края слива – 95 мм.  
Производительность с решеткой «basic» без застаивания – 0,7 л/с.  
Уровень запорной воды – 25 мм.

Комплект поставки:

- сифон;
- погружная трубка.

Артикул	К 1	€/шт.
6 500 00	1 шт.	31,17




## Сифон, DN 50, 0,8 л/с\*

Сифон TECEdrainline DN 50, выход вбок, 0,8 л/с.  
Высота монтажа от нижнего края сифона до верхнего края слива – 120 мм.  
Производительность с решеткой «basic» без застаивания – 0,8 л/с.  
Уровень запорной воды – 50 мм.

Комплект поставки:

- сифон;
- погружная трубка.

Артикул	К 1	€/шт.
6 500 01	1 шт.	31,17




## Сифон, DN 70, 1,2 л/с\*

Сифон TECEdrainline DN 70, выход вбок, 1,2 л/с.  
 Высота монтажа от нижнего края сифона до верхнего края слива – 148 мм.  
 Производительность с решеткой «basic» без застаивания – 1,5 л/с.  
 Уровень запорной воды – 50 мм.

Комплект поставки:

- сифон;
- погружная трубка.

Артикул	К 1	€/шт.
6 500 02	1 шт.	43,34




## Сифон, DN 50, 1,3 л/с\*

Сифон TECEdrainline DN 50, выход вниз, 1,3 л/с.  
 Высота монтажа от нижнего края сифона до верхнего края слива – 65 мм (при установке канала без опор).  
 Производительность с решеткой «basic» без застаивания – 1,4 л/с.  
 Уровень запорной воды – 50 мм.

Комплект поставки:

- сифон;
- погружная трубка.

Артикул	К 1	€/шт.
6 500 03	1 шт.	36,58



# TECEdrainline – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

## Решетка для сифона

Артикул	К1	€/шт.
6 600 05	1 шт.	11,79



## Погружной стакан с мембраной для сифонов TECEdrainline

Погружной стакан с мембраной для предотвращения испарения гидрозатвора. Обеспечивает двойную защиту (гидрозатвор и мембрана) от неприятных запахов и проникновения паразитов. Уменьшает производительность сифонов на 7%.




Артикул	К 1	€/шт.
6 600 15 <b>NEW</b> Стакан с мембраной для сифона 6 500 04	1 шт.	7,61
6 600 16 <b>NEW</b> Стакан с мембраной для сифонов 6 500 00 и 6 500 01	1 шт.	8,22
6 600 17 <b>NEW</b> Стакан с мембраной для сифонов 6 500 02 и 6 500 03	1 шт.	8,90

## Комплект опор

Комплект поставки:

- 4 монтажные опоры с крепежными элементами и звукоизолирующими прокладками.

Артикул	К 1	€/компл.
6 600 03    92-139 мм	1 компл. (4 шт.)	20,85
6 600 04    137-184 мм	1 компл. (4 шт.)	22,84



## Гидроизоляционная лента Seal System


Поставляется в рулонах по 3,9 м.  
Ширина 100 мм.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
6 600 19 <b>NEW</b>	1 шт.	–	32,00



## Уплотнительный элемент угловой внешний

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
6 860 01	1 шт.	–	9,87



## Уплотнительный элемент угловой внутренний

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
6 860 02	1 шт.	–	9,87






## Звукоизоляционный мат TECEdrainbase

Размер 1250 x 1250 мм.  
Толщина 6 мм.

Артикул	К 1	€/шт.
6 600 01	1 шт.	44,25



## Отвод канализационный 45°, DN 70

Артикул	К 1	€/шт.
ПК 2054	1 шт.	2,73



## Отвод канализационный 87,5°, DN 70

Артикул	К 1	€/шт.
ПК 2056	1 шт.	2,73



## Переход канализационный, DN 100 x 75

Артикул	К 1	€/шт.
ПК 4060	1 шт.	2,54



## Труба канализационная, DN 70

Длина 1 м.

Артикул	К 1	€/шт.
ПК 1054	1 шт.	7,92



# TECEdrainline – бланк заказа нестандартного канала

Компания \_\_\_\_\_


Контактное лицо \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Минимальная длина канала 400 мм.

Максимально возможная длина ( $L_1, L_4, L_5$ ) – 1500 мм

$L_1 =$  \_\_\_\_\_ мм




$L_2 =$  \_\_\_\_\_ мм

Слив в центре

$L_3^* =$  \_\_\_\_\_ мм

\* для установки второго сифона



$L_4 =$  \_\_\_\_\_ мм


$L_5 =$  \_\_\_\_\_ мм

$L_6 =$  \_\_\_\_\_ мм

Слив в центре

$L_7 =$  \_\_\_\_\_ мм

Слив в центре



basic

lines

drops

royal





quadratum

organic

steel II

plate

plate II



полированная  
 матовая

Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера.

# TECEdrainline – бланк заказа нестандартного канала для укладки камня


Компания \_\_\_\_\_

Контактное лицо \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_


Минимальная длина канала 400 мм.  
 Максимально возможная длина ( $L_1$ ) – 1535 мм

$L_1 =$  \_\_\_\_\_ мм




$L_2 =$  \_\_\_\_\_ мм

Слив в центре



$L_3^* =$  \_\_\_\_\_ мм

\* для установки  
 второго сифона



TECEdrainline

Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера.



TECE



**TECE**drainpoint S  
Ассортимент и цены 2014

**TECE:**

Intelligente Haustechnik


## Модульный дизайн TECEdrainpoint S – универсальный инструмент для решения дренажных задач!

Принцип модульного построения вместе с проверенной годами технологией делают дренажную систему TECEdrainpoint S идеальной для большинства монтажных решений!

Собрать свой комплект проще, чем когда-либо!  
Все идеально подходит для легкого соединения.


- Выберите сифон, монтажный элемент, декоративную решетку, а также дополнительные комплектующие элементы в соответствии с вашим вкусом и потребностями.
- Сифоны TECEdrainpoint S имеют универсальный фланец нового стандарта гидроизоляции Seal System, который подходит как для нанесения жидкого гидроизоляционного покрытия, так и для использования листовой гидроизоляции с зажимным фланцем.
- В новом стандарте гидроизоляции дренажных систем Seal System соединительными элементами между композиционной гидроизоляцией и сантехническим оборудованием являются специальные уплотнительные ленты и манжеты. Надежность данных гидроизолирующих элементов обеспечивают более 600 сертификатов, подтверждающих качественную работоспособность дренажных систем с композиционной гидроизоляцией на месте стыка.

Модульная система TECEdrainpoint S открывает новые возможности на всех этапах, от проектирования до монтажа.



## TECEdrainpoint S – универсальный фланец Seal System

Универсальные фланцы для различных видов гидроизоляции



## Погружной стакан сифонов TECEdrainpoint S

Новаторский подход для решения проблем пересыхания гидрозатвора и неприятного запаха в ванной комнате – сифон TECEdrainpoint S с двухступенчатой системой защиты. Погружной стакан гидрозатвора имеет дополнительную внутреннюю мембрану, которая при попадании воды открывается, пропуская воду. Как только поток воды прекращается - мембрана принимает первоначальный вид, препятствуя не только проникновению запаха, но и предотвращает испарение воды в гидрозатворе.

Новый уникальный погружной стакан гидрозатвора с двухступенчатой системой защиты может быть установлен в любой момент – даже в смонтированный трап TECEdrainpoint S, а также служит надежным блоком против паразитов.



## TECEdrainpoint S - комплект опор

Комплект из 4-х монтажных опор с крепежными элементами и звукоизолирующими прокладками для регулирования высоты трапа TECEdrainpoint S.





# TECEdrainpoint S – модульная система точечных трапов

## Seal System: просто, продумано, технологично!


В новом стандарте гидроизоляции дренажных систем Seal System соединительными элементами между композиционной гидроизоляцией и сантехническим оборудованием являются специальные уплотнительные ленты и манжеты. Надежность данных гидроизолирующих элементов обеспечивают более 600 сертификатов, подтверждающих качественную работоспособность дренажных систем с композиционной гидроизоляцией на месте стыка.

На сайте [www.sealsystem.net](http://www.sealsystem.net) вы всегда сможете найти наиболее актуальную информацию.



## Гидроизоляционная манжета для точечных трапов

Гидроизоляционная манжета Seal System укладывается на первый влажный слой композиционной гидроизоляции, а затем покрывается еще раз вторым слоем.



- 1 Стяжка
- 2 Фланец сифона
- 3 Композиционная гидроизоляция
- 4 Гидроизоляционная манжета Seal System
- 5 Композиционная гидроизоляция



# TECEdrainpoint S – модульная система точечных трапов



	Стр.
Трапы	104
Сифоны	106
Комплектующие	110
Дополнительные элементы	114

# TECEdrainpoint S – трапы

## TECEdrainpoint S50, трап низкий горизонтальный


Трап дренажный низкий горизонтальный без фланца.  
 Производительность 0,81 – 1,12 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента).  
 Уровень запорной воды 30 мм.  
 Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 50;
- гидрозатвор;
- декоративная решетка из полированной нержавеющей стали 100 x 100 мм с монтажным элементом и уплотнительным резиновым кольцом;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 10 50 <b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	27,80

**NEW**



## TECEdrainpoint S110, трап низкий горизонтальный

Трап дренажный низкий горизонтальный с универсальным фланцем Seal System.  
 Производительность 0,61 – 1,12 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента).  
 Уровень запорной воды 30 мм.  
 Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:


- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой;
- гидрозатвор;
- декоративная решетка из полированной нержавеющей стали 100 x 100 мм с монтажным элементом и уплотнительным резиновым кольцом;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- гидрозатвор с мембраной, арт. 369 50 02 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 11 00 <b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	37,25

**NEW**



## TECEdrainpoint S120, трап горизонтальный

Трап дренажный горизонтальный с универсальным фланцем Seal System.

Производительность 0,80 – 1,17 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента).

Уровень запорной воды 50 мм.

Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:


- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой;
- гидрозатвор;
- декоративная решетка из полированной нержавеющей стали 100 x 100 мм с монтажным элементом и уплотнительным резиновым кольцом;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- гидрозатвор с мембраной, арт. 369 50 02 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 12 00 <b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	37,00

**NEW**



## TECEdrainpoint S130, трап вертикальный

Трап дренажный вертикальный с универсальным фланцем Seal System.

Производительность 1,36 – 1,52 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента).

Уровень запорной воды 50 мм.

Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:


- сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 50;
- гидрозатвор;
- декоративная решетка из полированной нержавеющей стали 100 x 100 мм с монтажным элементом и уплотнительным резиновым кольцом;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- гидрозатвор с мембраной, арт. 369 50 02 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 13 00 <b>NEW</b>	1 шт.	10 шт.	35,20

**NEW**



# TECEdrainpoint S – сифоны

## Сифон низкий горизонтальный DN 50

Сифон дренажный низкий горизонтальный с универсальным фланцем Seal System.

Без декоративной решетки.

Производительность 0,61 – 1,15 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Уровень запорной воды 30 мм.

Комплект поставки:


- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой;
- гидрозатвор;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- гидрозатвор с мембраной, арт. 369 50 02 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 14 00 <b>NEW</b>	1 шт.	--	24,74

**NEW**



## Сифон горизонтальный DN 50 для террас и балконов

Сифон дренажный горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

Без гидрозатвора. Без декоративной решетки.

Производительность 1,33 – 2,02 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Комплект поставки:


- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 50;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 14 01 <b>NEW</b>	1 шт.	--	22,72

**NEW**



## Сифон горизонтальный DN 50

Сифон дренажный горизонтальный с универсальным фланцем Seal System.

Без декоративной решетки.

Производительность 0,80 – 1,20 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Уровень запорной воды 50 мм.

Комплект поставки:


- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой;
- гидрозатвор;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- гидрозатвор с мембраной, арт. 369 50 02 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 15 00 <b>NEW</b>	1 шт.	–	23,48

**NEW**



TECEdrainpoint S

## Сифон вертикальный DN50

Сифон дренажный вертикальный с универсальным фланцем Seal System.

Без декоративной решетки.

Производительность 1,36 – 1,64 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Уровень запорной воды 50 мм.

Комплект поставки:


- сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 50;
- гидрозатвор;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- гидрозатвор с мембраной, арт. 369 50 02 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 16 00 <b>NEW</b>	1 шт.	–	22,05

**NEW**



# TECEdrainpoint S – сифоны

## Сифон горизонтальный DN 70

Сифон дренажный горизонтальный с универсальным фланцем Seal System.

Без декоративной решетки.

Производительность 1,24 – 1,64 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Уровень запорной воды 50 мм.

Комплект поставки:


- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 70 и горизонтальным прямым входом DN 50 с заглушкой;
- гидрозатвор;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- гидрозатвор с мембраной, арт. 369 50 02 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 35 00 <b>NEW</b>	1 шт.	–	27,00

**NEW**



## Сифон вертикальный DN 70

Сифон дренажный вертикальный с универсальным фланцем Seal System.

Без декоративной решетки.

Производительность 1,49 – 2,07 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Уровень запорной воды 50 мм.

Комплект поставки:


- сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 70;
- гидрозатвор;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- гидрозатвор с мембраной, арт. 369 50 02 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 36 00 <b>NEW</b>	1 шт.	–	25,65

**NEW**



**Сифон горизонтальный DN 100**

Сифон дренажный горизонтальный с универсальным фланцем Seal System.

Без декоративной решетки.

Производительность 1,22 – 1,75 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Уровень запорной воды 50 мм.

Комплект поставки:


- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 100 и горизонтальным прямым входом DN 50 с заглушкой;
- гидрозатвор;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- гидрозатвор с мембраной, арт. 369 50 02 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 75 00 <b>NEW</b>	1 шт.	--	29,43

**NEW**



TECEdrainpoint S

**Сифон вертикальный DN 100**

Сифон дренажный вертикальный с универсальным фланцем Seal System.

Без декоративной решетки.

Производительность 1,11 – 2,07 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Уровень запорной воды 50 мм.

Комплект поставки:


- сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 100;
- гидрозатвор;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- гидрозатвор с мембраной, арт. 369 50 02 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 369 00 05 (опционально);
- комплект опор, арт. 369 00 07 (опционально).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
360 76 00 <b>NEW</b>	1 шт.	--	27,52

**NEW**



# TECEdrainpoint S – комплектующие

## Декоративная решетка 100 мм в пластиковой рамке с монтажным элементом


Регулировка высоты: 8 – 92 мм.  
Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 100 x 100 мм из полированной нержавеющей стали;
- рамка декоративной решетки из пластика (ABS) с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 01 <b>NEW</b>	1 шт.	--	20,54

**NEW**



## Декоративная решетка 100 мм в стальной рамке с монтажным элементом


Регулировка высоты: 7 – 89 мм.  
Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 100 x 100 мм из полированной нержавеющей стали;
- рамка декоративной решетки из нержавеющей стали с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 02 <b>NEW</b>	1 шт.	--	38,47

**NEW**



## Декоративная решетка 100 мм в стальной рамке с фиксаторами с монтажным элементом


Регулировка высоты: 7 – 89 мм.  
Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 100 x 100 мм из полированной нержавеющей стали;
- два винта из нержавеющей стали для фиксации решетки;
- рамка декоративной решетки из нержавеющей стали с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 09 <b>NEW</b>	1 шт.	--	54,26

**NEW**





## Декоративная решетка 150 мм в пластиковой рамке с монтажным элементом


Регулировка высоты: 12 – 92 мм.  
Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 142 x 142 мм из полированной нержавеющей стали;
- рамка декоративной решетки из пластика (ABS) с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 03 <b>NEW</b>	1 шт.	–	22,26

**NEW**



## Декоративная решетка 150 мм в стальной рамке с монтажным элементом


Регулировка высоты: 9 – 104 мм.  
Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 142 x 142 мм из полированной нержавеющей стали;
- рамка декоративной решетки из нержавеющей стали с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 04 <b>NEW</b>	1 шт.	–	42,00

**NEW**



## Декоративная решетка 150 мм в стальной рамке с фиксаторами с монтажным элементом


Регулировка высоты: 9 – 104 мм.  
Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 142 x 142 мм из полированной нержавеющей стали;
- два винта из нержавеющей стали для фиксации решетки;
- рамка декоративной решетки из нержавеющей стали с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 10 <b>NEW</b>	1 шт.	–	57,79

**NEW**



# TECEdrainpoint S – комплектующие

## Удлинитель с фланцем



Удлинитель с универсальным фланцем Seal System.  
Для установки на сифоны TECEdrainline S.  
Без декоративной решетки.  
Регулировка высоты: 12 – 95 мм.

Комплект поставки:

- удлинитель с универсальным фланцем;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 05 <b>NEW</b>	1 шт.	–	14,87

**NEW**



## Удлинитель без фланца


Для установки на сифоны TECEdrainline S.  
Без декоративной решетки.  
Регулировка высоты: 4 – 85 мм.

Комплект поставки:

- удлинитель;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 06 <b>NEW</b>	1 шт.	–	8,90

**NEW**



## Декоративная решетка “quadratum” 100 мм с монтажным элементом


Регулировка высоты: 7 – 89 мм.  
Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:

- декоративная решетка “quadratum” 100 x 100 мм из полированной нержавеющей стали;
- рамка декоративной решетки из нержавеющей стали с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 07 <b>NEW</b>	1 шт.	–	71,44

**NEW**



## Декоративная решетка “quadratum” 150 мм с монтажным элементом


Регулировка высоты: 9 – 104 мм.  
Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- декоративная решетка “quadratum” 142 x 142 мм из полированной нержавеющей стали;
- рамка декоративной решетки из нержавеющей стали с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 00 08 <b>NEW</b>	1 шт.	–	134,48

**NEW**



## Декоративная решетка 100 мм с фиксаторами



Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 100 x 100 мм из полированной нержавеющей стали;
- два винта из нержавеющей стали для фиксации решетки.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 50 00 <b>NEW</b>	1 шт.	–	15,79

**NEW**



TECEdrainpoint S

## Декоративная решетка 150 мм с фиксаторами



Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 142 x 142 мм из полированной нержавеющей стали;
- два винта из нержавеющей стали для фиксации решетки.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 50 01 <b>NEW</b>	1 шт.	–	19,57

**NEW**



# TECEdrainpoint S – дополнительные элементы

## Декоративная решетка 100 мм



Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 100 x 100 мм из полированной нержавеющей стали.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 50 02 <b>NEW</b>	1 шт.	–	8,23

**NEW**



## Декоративная решетка 150 мм



Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 142 x 142 мм из полированной нержавеющей стали.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 50 03 <b>NEW</b>	1 шт.	–	15,16

**NEW**



## Декоративная решетка “quadratum” 100 мм


Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:

- декоративная решетка “quadratum” 100 x 100 мм из полированной нержавеющей стали.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 50 06 <b>NEW</b>	1 шт.	–	66,49

**NEW**



## Декоративная решетка “quadratum” 150 мм



Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:

- декоративная решетка “quadratum” 142 x 142 мм из полированной нержавеющей стали.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
366 50 09 <b>NEW</b>	1 шт.	–	113,27

**NEW**




## Гидроизоляционная манжета Seal System

Манжета для обеспечения гидроизоляции сифонов Seal System.  
Водонепроницаемая.  
Размеры: 480 x 480 мм.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
369 00 04 <b>NEW</b>	1 шт.	–	14,24

**NEW**




## Гидроизоляционная манжета из EPDM

Манжета для обеспечения гидроизоляции сифонов Seal System.  
Изготовлена из полибутиленовой пленки с армированием стекловолокном.  
Приклеивается с помощью полиуретанового клея с последующей обработкой горячим воздухом.  
Размеры: 500 x 500 x 3,1 мм.  
Для монтажа с зажимным фланцем арт. 369 00 03.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
369 00 06 <b>NEW</b>	1 шт.	–	38,93

**NEW**



TECEdrainpoint S

## Фланец зажимной

Для присоединения гидроизоляционной манжеты из EPDM к универсальным фланцам сифонов TECEdrainpoint S.

Комплект поставки:

- фланец из нержавеющей стали;
- уплотнительное резиновое кольцо;
- 6 крепежных винтов из нержавеющей стали.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
369 00 03 <b>NEW</b>	1 шт.	–	30,07

**NEW**



## TECEdrainpoint S – дополнительные элементы

### Погружной стакан с мембраной для сифонов TECEdrainpoint S

**NEW**

Погружной стакан с мембраной для установки в сифоны TECEdrainpoint S.

Предотвращает пересыхание гидрозатвора и распространение неприятного запаха.

Комплект поставки:

- корпус гидрозатвора;
- эластичная мембрана.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
369 50 02 <b>NEW</b>	1 шт.	–	7,73




### Решетка для сифонов TECEdrainpoint S

**NEW**

Пластиковая решетка для установки в сифоны TECEdrainpoint S.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
369 00 05 <b>NEW</b>	1 шт.	–	6,72



### Комплект опор для сифонов TECEdrainpoint S

**NEW**

Комплект опор для установки сифонов с универсальным фланцем Seal System на поверхности пола.


Регулировка высоты от плоскости фланца: 64 – 165 мм.

Комплект поставки:

- 4 опоры со звукоизолирующими прокладками и крепежными винтами.

Артикул	К 1	К 2	€/компл.
369 00 07 <b>NEW</b>	1 компл. (4 шт.)	–	24,15





**TECE**drainboard  
Ассортимент и цены 2014



# TECEdrainboard – дренажная система для ванных комнат

## TECEdrainboard – воплощение идеальной системы монтажа душевого места по уровню пола

Основой системы TECEdrainboard является прочная полиуретановая плита, оклеенная гидроизоляционным материалом. Она уже имеет в своей конструкции необходимые углы наклона, обеспечивающие создание правильной системы слива. TECEdrainboard используется в качестве основы для укладки плитки любого размера – от большой дизайнерской до мозаичной. Такая универсальность особенно важна во время черновой отделки душевой, так как на этой стадии зачастую неясно, какая именно плитка будет положена.

Помимо полиуретанового твердого элемента система TECEdrainboard может комплектоваться нижней стальной рамой для подгона сливного трапа по высоте стяжки.



Прочная полиуретановая основа




На пол из мозаики можно заезжать на инвалидной коляске


## Преимущества системы

### TECEdrainboard:

- основа с очень высокой степенью допустимой нагрузки – можно использовать мозаичную плитку даже если душ будет использоваться инвалидами на колясках;
- минимальная высота монтажа 40 мм;
- плитку можно приклеивать сразу после монтажа;
- герметичность достигается использованием специального водонепроницаемого флиса;
- 5 размеров от 900 до 1500 мм;
- пластиковый сифон с вертикальным или горизонтальным сливным штуцером (производительность 0,8 л/с);
- монтажная рама, регулируемая по высоте для выравнивания по уровню стяжки.




В комплект поставки сифонов входит стальная решетка “basic”. Дополнительно можно приобрести массивные решетки из полированной стали размером 100 x 100 мм, которые подчеркнут дизайн душевой комнаты.





## TECEdrainboard – дренажная система для ванных комнат



	Стр.
Монтажные элементы	120
Сифоны	121
Декоративные решетки	122
Дополнительные элементы	123

# TECEdrainboard – МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



## Основа для плитки

Водонепроницаемая основа для монтажа плитки.  
Полностью готова для укладки плитки.  
Имеет уклон 2-3% к центральному отверстию для слива.

Дополнительно приобретается:

- монтажная рама (опционально)
- сифон

Размеры (L x B x H)	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
900 x 900 x 40 мм	6 800 90	1 шт.	--	217,56
1000 x 1000 x 40 мм	6 801 00	1 шт.	--	244,61
1200 x 1200 x 40 мм	6 801 20	1 шт.	--	349,27
1200 x 900 x 40 мм	6 801 29	1 шт.	--	249,31
1500 x 1500 x 40 мм	6 801 50	1 шт.	--	635,04




## Монтажная рама

Регулировка по высоте (H) от 90 до 140 мм.  
Не требует засыпки в месте монтажа.

Дополнительно приобретается:

- звукоизоляционный мат TECEdrainbase, арт. 6 600 01 (опционально)

Размеры (L x B)*	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
900 x 900 мм	6 810 90	1 шт.	--	197,57
1000 x 1000 мм	6 811 00	1 шт.	--	202,27
1200 x 1200 мм	6 811 20	1 шт.	--	221,09
1200 x 900 мм	6 811 29	1 шт.	--	214,03
1500 x 1500 мм	6 811 50	1 шт.	--	256,37




\* H = 90 – 140 мм

## Сифон TECEdrainboard, DN 50, выход вниз, с декоративной решеткой “basic”

Размер декоративной решетки 100 x 100 мм.  
Производительность с решеткой «basic» без застаивания – 0,8 л/с.  
Уровень запорной воды – 50 мм.

Комплект поставки:

- сифон
- погружная трубка
- декоративная решетка “basic”



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
6 850 00*	1 шт.	–	28,49


\* Поставляется только в комплекте с основой для плитки

## Сифон TECEdrainboard, DN 50, выход вбок, с декоративной решеткой “basic”

Размер декоративной решетки 100 x 100 мм.  
Производительность с решеткой «basic» без застаивания – 0,8 л/с.  
Уровень запорной воды – 50 мм.

Комплект поставки:

- сифон
- погружная трубка
- декоративная решетка “basic”




Артикул	К 1	К 2	€/шт.
6 850 01*	1 шт.	–	31,92

\* Поставляется только в комплекте с основой для плитки

# TECEdrainboard – декоративные решетки



## Декоративная решетка “quadratum” из нержавеющей стали, полированная

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
310 00 00*	1 шт.	--	87,25




## Декоративная решетка “drops” из нержавеющей стали, полированная

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
310 00 01*	1 шт.	--	87,25





## Декоративная решетка “royal 2” из нержавеющей стали, полированная

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
310 00 02*	1 шт.	--	87,25



## Декоративная решетка “rings” из нержавеющей стали, полированная

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
310 00 03*	1 шт.	--	87,25



\* Не подходит для установки с сифонами TECEdrainpoint!

## Уплотнительная лента

Длина 5 м, ширина 100 мм.

Артикул	К 1	К 2	€/м
6 860 00	5 м/рулон	–	3,64

Поставляется в рулонах длиной 5 м.



## Уплотнительный элемент угловой внешний

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
6 860 01	1 шт.	–	9,87



## Уплотнительный элемент угловой внутренний


Артикул	К 1	К 2	€/шт.
6 860 02	1 шт.	–	9,87



## Звукоизоляционный мат TECEdrainbase

Размер 1250 x 1250 мм, толщина 6 мм.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
6 600 01	1 шт.	–	44,25



Артикул	Стр.	Цена
<b>ТЕСЕprofil</b>		
9 000 000	8	6,34
9 010 002	8	1,60
9 010 003	26	1,33
9 010 009	26	1,84
9 018 002	26	4,83
9 020 038	20	174,39
9 020 033	19	35,71
9 020 034	19	69,53
9 020 036	23	40,99
9 020 038	20	174,39
9 020 039	21	202,17
9 020 040	23	29,65
9 020 041	23	29,65
9 021 019	8	2,01
9 030 002	8	5,07
9 030 011	8	8,48
9 030 013	8	9,93
9 030 017	27	30,58
9 030 024	13	22,05
9 040 001	26	3,83
9 040 004	26	3,72
9 041 008	16	135,86
9 041 029	27	20,30
9 042 003	24	63,21
9 042 010	15	90,30
9 042 011	15	90,30
9 042 012	15	90,30
9 042 013	15	90,30
9 042 016	15	90,30
9 140 000	27	8,89
9 200 010	27	7,65
9 300 000	9	246,31
9 300 001	9	297,11
9 300 009	14	405,22
9 300 031	11	337,72
9 300 040	18	262,00
9 300 044	10	342,01
9 300 066	12	343,20
9 300 075	12	306,00
9 310 000	19	133,30
9 320 008	20	259,00

Артикул	Стр.	Цена
9 330 000	22	167,60
9 330 005	22	190,45
9 360 000	24	143,35
9 370 000	13	189,18
9 370 007	18	170,00
9 370 021	21	63,48
9 380 000	24	19,05
9 380 001	25	21,30
9 380 002	25	40,03
9 380 003	24	25,41
9 380 004	25	65,99
9 380 013	24	56,00
9 820 078	17	76,00
9 820 126	17	76,00
9 820 127	17	76,00
9 820 136	18	9,22
9 820 230	16	3,91
9 880 034	10	93,19
9 880 037	10	38,39
<b>Панели смыва</b>		
9 240 100	41	34,59
9 240 101	41	42,56
9 240 125	41	55,89
9 240 126	41	55,89
9 240 140	41	46,57
9 240 200	41	34,59
9 240 201	41	42,56
9 240 225	41	55,89
9 240 226	41	57,05
9 240 240	41	46,57
9 240 253	41	55,89
9 240 254	41	55,89
9 240 310	53	95,75
9 240 311	53	95,75
9 240 312	53	98,21
9 240 314	53	108,57
9 240 320	53	95,75
9 240 321	53	95,75
9 240 322	53	98,21
9 240 324	53	108,57

Артикул	Стр.	Цена
9 240 350	54	635,56
9 240 351	54	635,56
9 240 352	54	635,56
9 240 353	54	635,56
9 240 361	54	635,56
9 240 362	54	635,56
9 240 600	43	51,88
9 240 601	43	59,83
9 240 625	43	67,84
9 240 626	43	75,79
9 240 627	43	71,78
9 240 640	43	59,83
9 240 646	45, 50	57,20
9 240 647	45, 50	57,20
9 240 648	45, 50	308,88
9 240 649	45, 50	57,20
9 240 650	43	115,72
9 240 651	43	115,72
9 240 652	43	139,65
9 240 653	43	139,65
9 240 654	43	115,72
9 240 655	43	139,65
9 240 656	43	139,65
9 240 657	43	159,62
9 240 658	43	300,30
9 240 659	43	119,63
9 240 660	43	123,54
9 240 663	44	41,80
9 240 664	44	62,70
9 240 665	44	78,38
9 240 666	44	78,38
9 240 667	44	87,20
9 240 668	44	225,23
9 240 669	44	95,17
9 240 670	44	115,75
9 240 671	44	115,75
9 240 672	44	144,70
9 240 673	44	144,70
9 240 674	44	144,70
9 240 675	44	192,89
9 240 676	44	144,70
9 240 677	44	144,70

Артикул	Стр.	Цена
9 240 678	44	144,70
9 240 679	44	144,70
9 240 680	44	144,70
9 240 683	44	144,70
9 240 684	44	62,70
9 240 685	44	144,70
9 240 800	49	169,82
9 240 801	49	221,88
9 240 802	49	182,28
9 240 803	49	169,82
9 240 804	49	221,88
9 240 805	49	182,28
9 240 806	49	221,88
9 240 807	49	182,28
9 240 808	49	221,88
9 240 809	49	221,88
9 240 810	49	221,88
9 240 811	49	221,88
9 240 812	49	221,88
9 242 100	41	86,44
9 242 101	41	98,45
9 242 126	41	107,11
9 242 140	41	98,45
9 242 310	53	125,03
9 242 311	53	125,03
9 242 312	53	125,03
9 242 314	53	125,03
9 242 350	55	485,10
9 242 351	55	485,10
9 242 352	55	485,10
9 242 353	55	485,10
9 242 354	55	523,22
9 242 355	55	523,22
9 242 356	55	638,00
9 242 357	55	638,00
9 242 600	46	83,80
9 242 601	46	91,78
9 242 625	46	99,76
9 242 626	46	99,76
9 242 627	46	103,55
9 242 640	46	91,78
9 242 646	47, 51	57,20

Артикул	Стр.	Цена
9 242 647	47, 51	57,20
9 242 648	47,51	293,04
9 242 649	47,51	57,20
9 242 650	46	159,62
9 242 651	46	159,62
9 242 652	46	179,56
9 242 653	46	179,56
9 242 654	46	159,62
9 242 655	46	159,62
9 242 656	46	159,62
9 242 657	46	159,62
9 242 658	46	439,18
9 242 659	46	159,25
9 242 660	46	166,04
9 242 661	46	166,04
9 242 662	46	179,56
9 242 663	46	166,04
9 242 800	50	211,88
9 242 801	50	220,35
9 242 802	50	216,11
9 242 803	51	211,88
9 242 804	51	220,35
9 242 805	51	216,11
9 242 806	51	220,35
9 242 807	51	216,11
9 242 808	51	216,11
9 242 809	51	216,11
9 242 810	50	254,25
9 242 811	50	275,44
9 242 812	50	254,25
9 810 003	56	62,53
	<b>TECElux</b>	
9 600 100	65	367,16
9 600 200	66	564,73
9 600 400	67	748,61
9 660 000	71	235,28
9 660 001	71	22,22
9 660 002	71	136,92
9 650 000	68	267,29
9 650 001	68	268,84

Артикул	Стр.	Цена
9 650 002	68	817,87
9 650 100	69	198,03
9 650 101	69	264,35
9 650 102	69	233,10
9 650 103	70	354,82
	<b>TECEdrainline</b>	
6 007 00	82	245,09
6 007 10	85	90,73
6 007 11	85	109,69
6 007 20	85	136,75
6 007 21	85	166,57
6 007 30	85	129,99
6 007 31	85	159,80
6 007 40	86	181,48
6 007 41	86	218,03
6 007 50	86	181,48
6 007 51	86	218,03
6 007 60	86	136,75
6 007 61	86	166,57
6 007 70	83	115,10
6 007 72	83	126,41
6 007 82	84	181,48
6 007 83	84	198,60
6 007 90	84	339,85
6 007 91	84	339,85
6 007 92	84	339,85
6 008 00	82	250,53
6 008 10	85	94,81
6 008 11	85	113,75
6 008 20	85	143,55
6 008 21	85	172,01
6 008 30	85	136,75
6 008 31	85	166,57
6 008 40	86	188,25
6 008 41	86	226,16
6 008 50	86	188,25
6 008 51	86	226,16
6 008 60	86	143,55
6 008 61	86	172,01
6 008 70	83	119,18

Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена
6 008 72	83	142,46	6 010 82	84	226,16	6 015 83	84	353,64
6 008 82	84	188,25	6 010 83	84	236,61	6 015 90	84	504,71
6 008 83	84	203,68	6 010 90	84	386,40	6 015 91	84	504,71
6 008 90	84	355,38	6 010 91	84	386,40	6 015 92	84	504,71
6 008 91	84	355,38	6 010 92	84	386,40	6 109 00	87	549,84
6 008 92	84	355,38	6 012 00	82	304,68	6 109 10	88	188,25
6 009 00	82	258,65	6 012 10	85	143,55	6 109 20	89	291,16
6 009 10	85	98,85	6 012 11	85	172,01	6 109 30	89	276,27
6 009 11	85	119,18	6 012 20	85	211,27	6 109 40	89	377,83
6 009 20	85	157,08	6 012 21	85	255,94	6 109 50	90	377,83
6 009 21	85	188,25	6 012 30	85	197,74	6 109 60	90	291,16
6 009 30	85	143,55	6 012 31	85	241,08	6 109 70	88	284,39
6 009 31	85	172,01	6 012 40	86	269,51	6 109 82	88	404,51
6 009 40	86	197,74	6 012 41	86	329,09	6 110 00	87	572,86
6 009 41	86	241,08	6 012 50	86	269,51	6 110 10	88	211,27
6 009 50	86	197,74	6 012 51	86	329,09	6 110 20	89	329,09
6 009 51	86	241,08	6 012 60	86	211,27	6 110 30	89	314,17
6 009 60	86	157,08	6 012 61	86	255,94	6 110 40	89	415,74
6 009 61	86	188,25	6 012 70	83	167,93	6 110 50	90	415,74
6 009 70	83	124,59	6 012 72	83	207,76	6 110 60	90	329,09
6 009 72	83	158,78	6 012 82	84	269,51	6 110 70	88	314,17
6 009 82	84	197,74	6 012 83	84	280,47	6 110 82	88	444,27
6 009 83	84	213,86	6 012 90	84	412,76	6 112 00	87	618,86
6 009 90	84	370,89	6 012 91	84	412,76	6 112 10	88	255,94
6 009 91	84	370,89	6 012 92	84	412,76	6 112 20	89	387,32
6 009 92	84	370,89	6 015 00	82	342,65	6 112 30	89	372,43
6 010 00	82	273,58	6 015 10	85	186,89	6 112 40	89	488,89
6 010 10	85	113,75	6 015 11	85	226,16	6 112 50	90	488,89
6 010 11	85	124,59	6 015 20	85	269,51	6 112 60	90	387,32
6 010 20	85	182,82	6 015 21	85	329,09	6 112 70	88	372,43
6 010 21	85	218,06	6 015 30	85	255,94	6 112 82	88	488,86
6 010 30	85	167,93	6 015 31	85	306,07	6 115 00	87	686,60
6 010 31	85	203,15	6 015 40	86	342,65	6 115 10	88	319,60
6 010 40	86	226,16	6 015 41	86	415,74	6 115 20	89	474,01
6 010 41	86	269,51	6 015 50	86	342,65	6 115 30	89	460,44
6 010 50	86	226,16	6 015 51	86	415,74	6 115 40	89	605,36
6 010 51	86	269,51	6 015 60	86	269,51	6 115 50	90	605,36
6 010 60	86	182,82	6 015 61	86	329,09	6 115 60	90	474,01
6 010 61	86	218,03	6 015 70	83	211,27	6 115 70	88	467,21
6 010 70	83	138,15	6 015 72	83	256,78	6 115 82	88	654,68
6 010 72	83	180,30	6 015 82	84	342,62	6 500 00	92	31,17



Артикул	Стр.	Цена
6 500 01	92	31,17
6 500 02	93	43,34
6 500 03	93	36,58
6 500 04	92	31,17
6 507 00	91	497,53
6 508 00	91	534,48
6 509 00	91	571,44
6 510 00	91	608,54
6 512 00	91	682,25
6 515 00	91	794,00
6 600 01	95, 123	44,25
6 600 03	94	20,85
6 600 04	94	22,84
6 600 05	94	11,79
6 600 15	94	7,61
6 600 16	94	8,22
6 600 17	94	8,90
6 600 19	94	32,00
6 860 01	94, 123	9,87
6 860 02	94, 123	9,87
ПК 1054	95	7,92
ПК 2054	95	2,73
ПК 2056	95	2,73
ПК 4060	95	2,54

#### TECEDrainpoint S


360 10 50	104	27,80
360 11 00	104	37,25
360 12 00	105	37,00
360 13 00	105	35,20
360 14 00	106	24,74
360 14 01	106	22,72
360 15 00	107	23,48
360 16 00	107	22,05
360 35 00	108	27,00
360 36 00	108	25,65
360 75 00	109	29,43
360 76 00	109	27,52
366 00 01	110	20,54
366 00 02	110	38,47

Артикул	Стр.	Цена
366 00 03	111	22,26
366 00 04	111	42,00
366 00 05	112	14,87
366 00 06	112	8,90
366 00 07	112	71,44
366 00 08	113	134,48
366 00 09	110	54,26
366 00 10	111	57,79
366 50 00	113	15,79
366 50 01	113	19,57
366 50 02	114	8,23
366 50 03	114	15,16
366 50 06	114	66,49
366 50 09	114	113,27
369 00 03	115	30,07
369 00 04	115	14,24
369 00 05	116	6,72
369 00 06	115	38,93
369 00 07	116	24,15
369 50 02	116	7,73



#### TECEDrainboard

310 00 00	122	87,25
310 00 01	122	87,25
310 00 02	122	87,25
310 00 03	122	87,25
6 600 01	95, 123	44,25
6 800 90	120	217,56
6 801 00	120	244,61
6 801 20	120	349,27
6 801 29	120	249,31
6 801 50	120	635,04
6 810 90	120	197,57
6 811 00	120	202,27
6 811 20	120	221,09
6 811 29	120	214,03
6 811 50	120	256,37
6 850 00	121	28,49
6 850 01	121	31,92
6 860 00	123	3,64

Артикул	Стр.	Цена
6 860 01	94, 123	9,87
6 860 02	94, 123	9,87







**TECE**profil  
**TECE**lux  
**TECE**drainline  
**TECE**drainpoint S  
**TECE**drainboard

TECE GmbH  
Hollefeldstraße 57  
D-48282 Emsdetten  
Tel. +49 2572 928 130  
Fax +49 2572 928 204  
info@tece.de  
www.tece.de

ООО "ТЕСЕ Системс"  
Тел.: 8 800 333 83 23  
info@tece.ru  
www.tece.ru



**TECE:**  
Intelligente Haustechnik