

**ГОТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАННЫХ
КОМНАТ**

04.2021

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА


Оптимальные по соотношению цена/качество комплекты для установки подвесного унитаза на базе модуля упрощенной конструкции. Комплекты содержат все необходимое: настенный модуль, панель смыва, крепеж к стене и звукоизоляционную прокладку.

Благодаря продуманной конструкции смывного бачка панели смыва TECE имеют небольшие размеры, что делает идеальным применение продукции TECE в самых разнообразных интерьерах выполненных с применением современных отделочных материалов. Материал бачка и технология его изготовления обеспечивают ударопрочность и стойкость к низким температурам.

Доступ к содержимому бачка производится через отверстие для панели смыва, при этом все элементы внутренней конструкции легко извлекаются и обслуживаются. Использование подвесного унитаза вместо стандартного напольного экономит пространство в туалетной комнате и значительно упрощает процесс уборки помещения.

Модуль TECEbase выдерживает нагрузку до 400 кг, что обусловлено конструкцией, надежностью используемых материалов и постоянным контролем качества.

Гарантия на модуль TECEbase 10 лет.



Прокладка звукоизоляционная для унитазов

Комплект для крепления модуля




Откройте для себя новый бачок TECEbase в нашей видеопрезентации на сайте www.tece.com или на YouTube-канале TECE.

Подвесной унитаз TECE V04



Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы
- Сиденье с крышкой с микролифтом



Технические характеристики

Унитаз:


Материал	Санфаянс
Цвет	Белый
Метод монтажа	Открытый крепеж
Форма чаши	С ободком
Установочное расстояние между шпильками	180 мм

Подвесной унитаз TECEone



Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Предварительно установленное крепление для сиденья унитаза
- Сиденье с крышкой с микролифтом




Технические характеристики

Унитаз:

Материал	Сантехническая керамика
Цвет	Белый
Метод монтажа	Скрытый крепеж
Форма чаши	Безободковая
Установочное расстояние между шпильками	180 мм

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ




Панель смыва	Без унитаза	С унитазом TECE V04	С унитазом TECEone
TECEnow Черная матовая 	K400407 K440407	K400407.WC1 K440407.WC1	K400407.WC2 K440407.WC2
	220 €	335 €	670 €
TECEnow Черная глянцевая 	K400403 K440403	K400403.WC1 K440403.WC1	K400403.WC2 K440403.WC2
	220 €	335 €	670 €
TECEnow Хром глянцевый 	9400012 9400412	9400012.WC1 9400412.WC1	9400012.WC2 9400412.WC2
	215 €	330 €	665 €
TECEnow Белая 	9400013 9400413	9400013.WC1 9400413.WC1	9400013.WC2 9400413.WC2
	185 €	300 €	635 €

Панель смыва	Без унитаза	С унитазом TECE V04	С унитазом TECEone
TECEloop Хром глянцевый 	K400626 K440921	K400626.WC1 K440921.WC1	K400626.WC2 K440921.WC2
	225 €	340 €	675 €
TECEloop Белая 	K400600 K440920	K400600.WC1 K440920.WC1	K400600.WC2 K440920.WC2
	195 €	310 €	645 €
TECEambia Хром глянцевый 	9400005 9400405	9400005.WC1 9400405.WC1	9400005.WC2 9400405.WC2
	205 €	320 €	655 €
TECElambia Белая 	K400200 K440200	K400200.WC1 K440200.WC1	K400200.WC2 K440200.WC2
	175 €	290 €	625 €
TECEbase Хром глянцевый 		9400006.WC1 9400406.WC1	
		310 €	
TECEbase Белая 		9400000.WC1 9400400.WC1	
		280 €	



ПАНЕЛИ СМЫВА ТЕСЕ

Панель смыва TECEpow





Пластиковая
Цвет: черный матовый

Панель смыва TECEpow





Пластиковая
Цвет: черный глянцевый

Панель смыва TECEpow





Пластиковая
Цвет: хром глянцевый

Панель смыва TECEpow



Пластиковая
Цвет: белый



Панель смыва TECEloop



Пластиковая
Цвет: хром глянцевый

Размер панели 145 x 216 x 6 мм
в комплектах арт. K400626,
K400626.WC1, K400626.WC2



Панель смыва TECEloop



Пластиковая
Цвет: белый



Размер панели 145 x 216 x 6 мм
в комплектах арт. K400600,
K400600.WC1, K400600.WC2

Панель смыва TECEambia




Пластиковая
Цвет: хром глянцевый

Панель смыва TECEambia





Пластиковая
Цвет: белый

Панель смыва TECEbase



Пластиковая
Цвет: хром глянцевый

Панель смыва TECEbase



Пластиковая
Цвет: белый

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТАБЛЕТОК

Дополнительное решение
для максимальной чистоты



Панели смыва TECE возможно дополнительно оснастить встроенным контейнером для гигиенических таблеток — для очистки унитаза и гигиеничной эксплуатации. Эта инновация позволяет смешивать специальные моющие средства* с водой в момент слива. Таким образом, система со встроенным резервуаром обеспечивает более свежий и чистый смыв при каждом использовании.

**Контейнер
для гигиенических
таблеток**

Артикул 9240950
Цена 40,00 €



Внимание:

не совместим с комплектами
с панелью смыва TECEbase
арт. 9400000.WC1, 9400400.WC1,
9400006.WC1 и 9400406.WC1.




* Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.

TECElinus — КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРЕНАЖНОГО КАНАЛА

Комплекты для установки дренажного канала 2 в 1 с основой под плитку "tile" или панелью "steel", а также стальной решеткой "straight" — одни из самых популярных и недорогих решений для монтажа дренажной системы.

Лоток для укладки керамической плитки „tile“ позволяет выдержать поверхность пола в едином стиле, создавая иллюзию отсутствия дренажной системы.

Дренажные системы TECE безукоризненно комбинируются с любым стилем, открывая безграничные возможности в оформлении ванной комнаты.





Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с основой для плитки "tile" и панелью "steel" 2 в 1

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- Сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с
высота гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Двухсторонняя вставка 2 в 1: основа для плитки "tile" и панель "steel"

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия)



Гидрозатвор с мембраной в комплекте



Длина канала L с фланцами, мм	Длина лотка L - 60, мм	Артикул	
700	640	15103079	305 €
800	740	15103089	310 €
900	840	15103099	315 €



Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с решеткой "straight"

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с
высота гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Декоративная решетка "straight"

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия)



Гидрозатвор с мембраной в комплекте




Длина канала L с фланцами, мм	Длина лотка L - 60, мм	Артикул	
700	640	15100079	295 €
800	740	15100089	305 €
900	840	15100099	315 €

TECEdrainpoint S — КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТОЧЕЧНЫХ ТРАПОВ

В новом стандарте гидроизоляции дренажных систем Seal System соединительными элементами между композиционной гидроизоляцией и сантехническим оборудованием являются специальные уплотнительные ленты и манжеты. Надежность данных гидроизолирующих элементов обеспечивают более 600 сертификатов, подтверждающих качественную работоспособность дренажных систем с композиционной гидроизоляцией на месте стыка.

Наборы готовых трапов TECEdrainpoint S являются готовыми решениями для организации точечного слива в ванной комнате.



Стандартная декоративная решетка



Стакан гидрозатвора с мембраной

**Комплект точечного трапа с сифоном
TECEdrainpoint S 110 низкий горизонтальный
с универсальным фланцем Seal System**

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Производительность от 0,61 до 1,12 л/с
 - Высота гидрозатвора 30 мм



37 €

Артикул
3601100

Дополнительно
приобретается
(опционально)
погружной стакан
с мембраной,
Артикул 3695002
Цена 7,24 €

**Комплект точечного трапа с сифоном
TECEdrainpoint S 120 горизонтальный
с универсальным фланцем Seal System**

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Производительность от 0,80 до 1,17 л/с
 - Высота гидрозатвора 50 мм



37 €

Артикул
3601200

Дополнительно
приобретается
(опционально)
погружной стакан
с мембраной
Артикул 3695005
Цена 8,69 €

**Комплект точечного трапа с сифоном
TECEdrainpoint S 130 вертикальный
с универсальным фланцем Seal System**

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 50
- Производительность
 - от 1,36 до 1,52 л/с
 - Высота гидрозатвора 50 мм



34 €

Артикул
3601300

Дополнительно
приобретается
(опционально)
погружной стакан
с мембраной
Артикул 3695005
Цена 8,69 €

**Комплект точечного трапа с сифоном
TECEdrainpoint S 50 низкий горизонтальный
без фланца**

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом
 - Производительность от 0,81 до 1,12 л/с
 - Высота гидрозатвора 30 мм



28 €

Артикул
3601050


Дополнительно
приобретается
(опционально)
погружной стакан
с мембраной
Артикул 3695002
Цена 7,24 €

TECEdrainpoint S — комплекты для установки точечных трапов

Комплект точечного трапа с сифоном DN 50 с декоративной решеткой

Артикул KDP-S110

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) низкий с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Пониженная высота гидрозатвора = 30 мм
 - Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,61 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,69/1,12 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками




Гидрозатвор с мембраной в комплекте

62 €

Комплект точечного трапа с сифоном DN 50 и декоративной решеткой


Артикул KDP-S120

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Высота гидрозатвора = 50 мм
 - Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,89 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,64/1,35 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками



Гидрозатвор с мембраной в комплекте

70 €




TECE RUSSIA

Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru



TECE CLUB

Тел.: 8 800 333 83 23
info@tececlub.ru
www.tececlub.ru



TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ

Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tececatalog.ru



TECE SHOWROOM

Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.showroom.tece.ru