


TECE
close to you

**ГОТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАННЫХ
КОМНАТ**

08.2022



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА


Оптимальные по соотношению цена/качество комплекты для установки подвесного унитаза на базе модуля упрощенной конструкции. Комплекты содержат все необходимое: настенный модуль, панель смыва, крепеж к стене и звукоизоляционную прокладку.

Благодаря продуманной конструкции смывного бачка панели смыва TECE имеют небольшие размеры, что делает идеальным применение продукции TECE в самых разнообразных интерьерах выполненных с применением современных отделочных материалов. Материал бачка и технология его изготовления обеспечивают ударопрочность и стойкость к низким температурам.

Доступ к содержимому бачка производится через отверстие для панели смыва, при этом все элементы внутренней конструкции легко извлекаются и обслуживаются. Использование подвесного унитаза вместо стандартного напольного экономит пространство в туалетной комнате и значительно упрощает процесс уборки помещения.

Модуль TECEbase выдерживает нагрузку до 400 кг, что обусловлено конструкцией, надежностью используемых материалов и постоянным контролем качества.

Гарантия на модуль TECEbase 10 лет.



Прокладка звукоизоляционная для унитазов



Комплект для крепления модуля



Откройте для себя новый бачок TECEbase в нашей видеопрезентации на сайте www.tece.com или на YouTube-канале TECE.

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ ТЕСЕone



Подвесной унитаз ТЕСЕone

Материал Сантехническая керамика

Цвет Белый

Метод монтажа Скрытый крепеж



Форма чаши Безободковая

Установочное расстояние между шпильками 180 мм


Крепежные элементы ✓

Предварительно установленное крепление для сиденья унитаза ✓





Сиденье с крышкой с микролифтом ✓



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ




1. Застенный модуль TECEbase
2. Панель смыва
3. Прокладка звукоизоляционная для унитаза
4. Комплект крепежных элементов для установки модуля
5. Унитаз TECEone

Панель смыва	Без унитаза	С унитазом TECEone
<p>TECEnow Черная матовая</p> 	<p>K440407</p> <p>363 €</p>	<p>K440407.WC2</p> <p>1106 €</p>
<p>TECEnow Черная глянцевая</p> 	<p>K440403</p> <p>363 €</p>	<p>K440403.WC2</p> <p>1106 €</p>
<p>TECEnow Хром глянцевый</p> 	<p>9400412</p> <p>356 €</p>	<p>9400412.WC2</p> <p>1098 €</p>
<p>TECEnow Белая</p> 	<p>9400413</p> <p>306 €</p>	<p>9400413.WC2</p> <p>1049 €</p>
<p>TECEloop Хром глянцевый</p> 	<p>K440921</p> <p>372 €</p>	<p>K440921.WC2</p> <p>1115 €</p>
<p>TECEloop Белая</p> 	<p>K440920</p> <p>323 €</p>	<p>K440920.WC2</p> <p>1065 €</p>
<p>TECEambia Хром глянцевый</p> 	<p>9400405</p> <p>339 €</p>	<p>9400405.WC2</p> <p>1082 €</p>
<p>TECEambia Белая</p> 	<p>K440200</p> <p>290 €</p>	<p>K440200.WC2</p> <p>1032 €</p>


ПАНЕЛИ СМЫВА ТЕСЕ

Панель смыва ТЕСЕnow





Пластиковая
Цвет: черный матовый

Панель смыва ТЕСЕnow





Пластиковая
Цвет: черный глянцевый

Панель смыва ТЕСЕnow





Пластиковая
Цвет: хром глянцевый

Панель смыва ТЕСЕnow





Пластиковая
Цвет: белый

Панель смыва ТЕСЕloop





Пластиковая
Цвет: хром глянцевый

Панель смыва ТЕСЕloop





Пластиковая
Цвет: белый

Панель смыва ТЕСЕambia



Пластиковая
Цвет: хром глянцевый

Панель смыва ТЕСЕambia



Пластиковая
Цвет: белый

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТАБЛЕТОК

Дополнительное решение
для максимальной чистоты



Панели смыва TESA возможно дополнительно оснастить встроенным контейнером для гигиенических таблеток — для очистки унитаза и гигиеничной эксплуатации. Эта инновация позволяет смешивать специальные моющие средства* с водой в момент слива. Таким образом, система со встроенным резервуаром обеспечивает более свежий и чистый смыв при каждом использовании.

**Контейнер
для гигиенических
таблеток**

Артикул 9240950
Цена 55,00 €





* Гигиенические таблетки не должны
содержать хлор или другие окислители.

TECElinus — КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРЕНАЖНОГО КАНАЛА

Комплекты для установки дренажного канала 2 в 1 с основой под плитку "tile" или панелью "steel", а также стальной решеткой "straight" — одни из самых популярных и недорогих решений для монтажа дренажной системы.

Лоток для укладки керамической плитки „tile“ позволяет выдержать поверхность пола в едином стиле, создавая иллюзию отсутствия дренажной системы.

Дренажные системы TECE безукоризненно комбинируются с любым стилем, открывая безграничные возможности в оформлении ванной комнаты.





Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с основой для плитки "tile" и панелью "steel" 2 в 1

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- Сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с
высота гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Двухсторонняя вставка 2 в 1:
основа для плитки "tile" и панель "steel"

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия)



Гидрозатвор с мембраной в комплекте



Длина канала L с фланцами, мм	Длина лотка L - 60, мм	Артикул	
700	640	15103079	420 €
800	740	15103089	427 €
900	840	15103099	434 €



Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с решеткой "straight"

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с
высота гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Декоративная решетка "straight"

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия)



Гидрозатвор с мембраной в комплекте



Длина канала L с фланцами, мм	Длина лотка L - 60, мм	Артикул	
700	640	15100079	407 €
800	740	15100089	420 €
900	840	15100099	434 €

TECEdrainpoint S — КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТОЧЕЧНЫХ ТРАПОВ

В новом стандарте гидроизоляции дренажных систем Seal System соединительными элементами между композиционной гидроизоляцией и сантехническим оборудованием являются специальные уплотнительные ленты и манжеты. Надежность данных гидроизолирующих элементов обеспечивают более 600 сертификатов, подтверждающих качественную работоспособность дренажных систем с композиционной гидроизоляцией на месте стыка.

Наборы готовых трапов TECEdrainpoint S являются готовыми решениями для организации точечного слива в ванной комнате.



Стандартная декоративная решетка



Стакан гидрозатора с мембраной

**Комплект точечного трапа с сифоном
TECEdrainpoint S 110 низкий горизонтальный
с универсальным фланцем Seal System**

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Производительность от 0,61 до 1,12 л/с
 - Высота гидрозатвора 30 мм



51,00 €

Артикул
3601100

Дополнительно
приобретается
(опционально)
погружной стакан
с мембраной,
Артикул 3695002
Цена 10,20 €

**Комплект точечного трапа с сифоном
TECEdrainpoint S 120 горизонтальный
с универсальным фланцем Seal System**

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Производительность от 0,80 до 1,17 л/с
 - Высота гидрозатвора 50 мм



51,00 €

Артикул
3601200

Дополнительно
приобретается
(опционально)
погружной стакан
с мембраной
Артикул 3695005
Цена 12,20 €

**Комплект точечного трапа с сифоном
TECEdrainpoint S 130 вертикальный
с универсальным фланцем Seal System**

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 50
- Производительность
 - от 1,36 до 1,52 л/с
 - Высота гидрозатвора 50 мм



46,80 €

Артикул
3601300

Дополнительно
приобретается
(опционально)
погружной стакан
с мембраной
Артикул 3695005
Цена 12,20 €

**Комплект точечного трапа с сифоном
TECEdrainpoint S 50 низкий горизонтальный
без фланца**

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом
 - Производительность от 0,81 до 1,12 л/с
 - Высота гидрозатвора 30 мм



38,50 €

Артикул
3601050

Дополнительно
приобретается
(опционально)
погружной стакан
с мембраной
Артикул 3695002
Цена 10,20 €

TECEdrainpoint S – комплекты для установки точечных трапов

Комплект точечного трапа с сифоном DN 50 с декоративной решеткой

Артикул KDP-S110

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) низкий с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Пониженная высота гидрозатвора = 30 мм
 - Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,61 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,69/1,12 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками



Гидрозатвор с мембраной в комплекте

85 €

Комплект точечного трапа с сифоном DN 50 и декоративной решеткой

Артикул KDP-S120

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Высота гидрозатвора = 50 мм
 - Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,89 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,64/1,35 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками



Гидрозатвор с мембраной в комплекте

96 €



TECE RUSSIA
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru



TECE CLUB
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tececlub.ru
www.tececlub.ru



TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tececatalog.ru



TECE SHOWROOM
Тел.: 8 800 333 83 23
showroom@tece.ru
www.showroom.tece.ru