


TECE
close to you

**ГОТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАННЫХ
КОМНАТ**

10.2021



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА


Оптимальные по соотношению цена/качество комплекты для установки подвесного унитаза на базе модуля упрощенной конструкции. Комплекты содержат все необходимое: застенный модуль, панель смыва, крепеж к стене и звукоизоляционную прокладку.

Благодаря продуманной конструкции смывного бачка панели смыва TECE имеют небольшие размеры, что делает идеальным применение продукции TECE в самых разнообразных интерьерах выполненных с применением современных отделочных материалов. Материал бачка и технология его изготовления обеспечивают ударопрочность и стойкость к низким температурам.

Доступ к содержимому бачка производится через отверстие для панели смыва, при этом все элементы внутренней конструкции легко извлекаются и обслуживаются. Использование подвесного унитаза вместо стандартного напольного экономит пространство в туалетной комнате и значительно упрощает процесс уборки помещения.

Модуль TECEbase выдерживает нагрузку до 400 кг, что обусловлено конструкцией, надежностью используемых материалов и постоянным контролем качества.

Гарантия на модуль TECEbase 10 лет.



Прокладка звукоизоляционная для унитазов

Комплект для крепления модуля





Откройте для себя новый бачок TECEbase в нашей видеопрезентации на сайте www.tece.com или на YouTube-канале TECE.

Подвесной унитаз TECEone



Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Предварительно установленное крепление для сиденья унитаза
- Сиденье с крышкой с микролифтом





Подвесной унитаз Duravit D-Neo



Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы
- Сиденье с крышкой с микролифтом





Подвесной унитаз TECE V04




Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы
- Сиденье с крышкой с микролифтом



Технические характеристики	TECEone	Duravit D-Neo	TECE V04
Материал	Сантехническая керамика	Сантехническая керамика	Санфаянс
Цвет	Белый	Белый	Белый
Метод монтажа	Скрытый крепеж	Открытый крепеж	Открытый крепеж
Форма чаши	Безободковая	Безободковая	С ободком
Установочное расстояние между шпильками	180 мм	180 мм	180 мм

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ




Панель смыва	Без унитаза	С унитазом TECE V04	С унитазом Duravit D-Neo	С унитазом TECEone
TECEnow Черная матовая 	K440407	K440407.WC1	K440407.WCD	K440407.WC2
	220 €	335 €	515 €	670 €
TECEnow Черная глянцевая 	K440403	K440403.WC1	K440403.WCD	K440403.WC2
	220 €	335 €	515 €	670 €
TECEnow Хром глянцевый 	9400412	9400412.WC1	9400412.WCD	9400412.WC2
	215 €	330 €	510 €	665 €
TECEnow Белая 	9400413	9400413.WC1	9400413.WCD	9400413.WC2
	185 €	300 €	480 €	635 €

Панель смыва	Без унитаза	С унитазом TECE V04	С унитазом Duravit D-Neo	С унитазом TECEone
TECEloop Хром глянцевый 	K440921	K440921.WC1	K440921.WCD	K440921.WC2
	225 €	340 €	520 €	675 €
TECEloop Белая 	K440920	K440920.WC1	K440920.WCD	K440920.WC2
	195 €	310 €	490 €	645 €
TECEambia Хром глянцевый 	9400405	9400405.WC1	9400405.WCD	9400405.WC2
	205 €	320 €	500 €	655 €
TECElambia Белая 	K440200	K440200.WC1	K440200.WCD	K440200.WC2
	175 €	290 €	470 €	625 €
TECEbase Хром глянцевый 		9400406.WC1		
		310 €		
TECEbase Белая 		9400400.WC1		
		280 €		



ПАНЕЛИ СМЫВА ТЕСЕ

Панель смыва ТЕСЕpow





Пластиковая
Цвет: черный матовый

Панель смыва ТЕСЕpow





Пластиковая
Цвет: черный глянцевый

Панель смыва ТЕСЕpow





Пластиковая
Цвет: хром глянцевый

Панель смыва ТЕСЕpow





Пластиковая
Цвет: белый

Панель смыва ТЕСЕloop





Пластиковая
Цвет: хром глянцевый

Панель смыва ТЕСЕloop





Пластиковая
Цвет: белый

Панель смыва ТЕСЕambia





Пластиковая
Цвет: хром глянцевый

Панель смыва ТЕСЕambia





Пластиковая
Цвет: белый

Панель смыва ТЕСЕbase



Пластиковая
Цвет: хром глянцевый

Панель смыва ТЕСЕbase



Пластиковая
Цвет: белый

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТАБЛЕТОК

Дополнительное решение
для максимальной чистоты



Панели смыва TECE возможно дополнительно оснастить встроенным контейнером для гигиенических таблеток — для очистки унитаза и гигиеничной эксплуатации. Эта инновация позволяет смешивать специальные моющие средства* с водой в момент слива. Таким образом, система со встроенным резервуаром обеспечивает более свежий и чистый смыв при каждом использовании.

**Контейнер
для гигиенических
таблеток**

Артикул 9240950
Цена 40,00 €

Внимание:
не совместим с комплектами
с панелью смыва TECEbase
арт. 9400400.WC1 и 9400406.WC1.




* Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.

TECElinus — КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРЕНАЖНОГО КАНАЛА

Комплекты для установки дренажного канала 2 в 1 с основой под плитку "tile" или панелью "steel", а также стальной решеткой "straight" — одни из самых популярных и недорогих решений для монтажа дренажной системы.

Лоток для укладки керамической плитки „tile“ позволяет выдержать поверхность пола в едином стиле, создавая иллюзию отсутствия дренажной системы.

Дренажные системы TECE безукоризненно комбинируются с любым стилем, открывая безграничные возможности в оформлении ванной комнаты.





Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с основой для плитки "tile" и панелью "steel" 2 в 1

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- Сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с
высота гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Двухсторонняя вставка 2 в 1:
основа для плитки "tile" и панель "steel"

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия)



Гидрозатвор с мембраной в комплекте



Длина канала L с фланцами, мм	Длина лотка L - 60, мм	Артикул	
700	640	15103079	305 €
800	740	15103089	310 €
900	840	15103099	315 €



Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с решеткой "straight"

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с
высота гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Декоративная решетка "straight"

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия)



Гидрозатвор с мембраной в комплекте



Длина канала L с фланцами, мм	Длина лотка L - 60, мм	Артикул	
700	640	15100079	295 €
800	740	15100089	305 €
900	840	15100099	315 €

TECEdrainpoint S — КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТОЧЕЧНЫХ ТРАПОВ

В новом стандарте гидроизоляции дренажных систем Seal System соединительными элементами между композиционной гидроизоляцией и сантехническим оборудованием являются специальные уплотнительные ленты и манжеты. Надежность данных гидроизолирующих элементов обеспечивают более 600 сертификатов, подтверждающих качественную работоспособность дренажных систем с композиционной гидроизоляцией на месте стыка.

Наборы готовых трапов TECEdrainpoint S являются готовыми решениями для организации точечного слива в ванной комнате.




Стандартная декоративная решетка



Стакан гидрозатвора с мембраной

**Комплект точечного трапа с сифоном
TECEdrainpoint S 110 низкий горизонтальный
с универсальным фланцем Seal System**

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Производительность от 0,61 до 1,12 л/с
 - Высота гидрозатвора 30 мм



37 €

Артикул
3601100

Дополнительно
приобретается
(опционально)
погружной стакан
с мембраной,
Артикул 3695002
Цена 7,24 €

**Комплект точечного трапа с сифоном
TECEdrainpoint S 120 горизонтальный
с универсальным фланцем Seal System**

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Производительность от 0,80 до 1,17 л/с
 - Высота гидрозатвора 50 мм



37 €

Артикул
3601200

Дополнительно
приобретается
(опционально)
погружной стакан
с мембраной
Артикул 3695005
Цена 8,69 €

**Комплект точечного трапа с сифоном
TECEdrainpoint S 130 вертикальный
с универсальным фланцем Seal System**

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 50
- Производительность
 - от 1,36 до 1,52 л/с
 - Высота гидрозатвора 50 мм



34 €

Артикул
3601300

Дополнительно
приобретается
(опционально)
погружной стакан
с мембраной
Артикул 3695005
Цена 8,69 €

**Комплект точечного трапа с сифоном
TECEdrainpoint S 50 низкий горизонтальный
без фланца**

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом
 - Производительность от 0,81 до 1,12 л/с
 - Высота гидрозатвора 30 мм



28 €

Артикул
3601050


Дополнительно
приобретается
(опционально)
погружной стакан
с мембраной
Артикул 3695002
Цена 7,24 €

TECEdrainpoint S – комплекты для установки точечных трапов

Комплект точечного трапа с сифоном DN 50 с декоративной решеткой

Артикул KDP-S110

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) низкий с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Пониженная высота гидрозатвора = 30 мм
 - Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,61 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,69/1,12 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками



Гидрозатвор с мембраной в комплекте

62 €

Комплект точечного трапа с сифоном DN 50 и декоративной решеткой


Артикул KDP-S120

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Высота гидрозатвора = 50 мм
 - Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,89 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,64/1,35 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками



Гидрозатвор с мембраной в комплекте


70 €



TECE RUSSIA
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru



TECE CLUB
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tececlub.ru
www.tececlub.ru



TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tececatalog.ru



TECE SHOWROOM
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.showroom.tece.ru