


TECE



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАННОЙ И ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТ 2019

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
НА ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Комплекты для установки подвесного унитаза

Оптимальные по соотношению цена/качество комплекты для установки подвесного унитаза на базе модуля упрощенной конструкции. Комплекты содержат все необходимое: панель смыва, крепеж к стене и звукоизоляционную прокладку.

Благодаря продуманной конструкции смывного бачка панели смыва TECE имеют небольшие размеры, что делает идеальным применение продукции TECE в самых разнообразных интерьерах выполненных с применением современных отделочных материалов. Материал бачка и технология его изготовления обеспечивают ударопрочность и стойкость к низким температурам.

Доступ к содержимому бачка производится через отверстие для панели смыва, при этом все элементы внутренней конструкции легко извлекаются и обслуживаются. Использование подвесного унитаза вместо стандартного напольного экономит пространство в туалетной комнате и значительно упрощает процесс уборки помещения.



Модуль TECEbase выдерживает нагрузку до 400 кг, что обусловлено конструкцией, надежностью используемых материалов и постоянным контролем качества.

Гарантия на модуль TECEbase 10 лет.

Застенный модуль TECEbase для установки подвесного унитаза (h=1120 мм)

Комплект поставки:


- Комплект крепежных элементов для установки модуля;
- Смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм или 230 мм);
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- Фановый отвод 90/100 мм;
- Комплект защитных заглушек для патрубков;
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва.



**K400626 – комплект
с панелью смыва
TECEloop**



230 €




- Застенный модуль TECEbase;
- Комплект для крепления модуля;
- Панель смыва TECEloop с двумя клавишами, пластиковая, хром глянцевый;
- Прокладка звукоизоляционная.

**9400012 – комплект
с панелью смыва
TECEnow**



220 €




- Застенный модуль TECEbase;
- Комплект для крепления модуля;
- Панель смыва TECEnow с двумя клавишами, пластиковая, хром глянцевый;
- Прокладка звукоизоляционная.

**9400005 – комплект
с панелью смыва
TECEambia**



210 €




- Застенный модуль TECEbase;
- Комплект для крепления модуля;
- Панель смыва TECEambia с двумя клавишами, пластиковая, хром глянцевый;
- Прокладка звукоизоляционная.

**K400600 – комплект
с панелью смыва
TECEloop**



200 €




- Застенный модуль TECEbase;
- Комплект для крепления модуля;
- Панель смыва TECEloop с двумя клавишами, пластиковая, белая;
- Прокладка звукоизоляционная.

**K400400 – комплект
с панелью смыва
TECEnow**



190 €




- Застенный модуль TECEbase;
- Комплект для крепления модуля;
- Панель смыва TECEnow с двумя клавишами, белая;
- Прокладка звукоизоляционная.

**K400200 – комплект
с панелью смыва
TECEambia**



180 €



- Застенный модуль TECEbase;
- Комплект для крепления модуля;
- Панель смыва TECEambia с двумя клавишами, пластиковая, белая;
- Прокладка звукоизоляционная.




Комплекты для установки дренажного канала 2 в 1 с основой под плитку "tile" или решеткой "steel", а также стальной решеткой "quadratum" — одни из самых популярных и недорогих решений для монтажа дренажной системы.

Лоток для укладки керамической плитки "tile" позволяет выдержать поверхность пола в едином стиле, создавая иллюзию отсутствия дренажной системы.

Дренажные системы ТЕСЕ безукоризненно комбинируются с любым стилем, открывая безграничные возможности в оформлении ванной комнаты.

TECElinus - комплекты для установки дренажного канала




Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с основой для плитки "tile" и "steel" 2 в 1

Комплект поставки:

- дренажный канал из нержавеющей стали;
- сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с; уровень гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253;
- гидроизоляционная манжета;
- погружной стакан с мембраной;
- 4 опоры, высота до 125 мм (до уровня чистового пола);
- основа для плитки "tile" и "steel" 2 в 1

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от черного пола до уровня чистового покрытия)

| Размер, мм | Длина канала L с фланцами, мм | Длина лотка L - 60, мм | Артикул | Цена |
|------------|-------------------------------|------------------------|---------|-------|
| 700 | 700 | 640 | KL7001 | 335 € |
| 800 | 800 | 740 | KL8001 | 340 € |
| 900 | 900 | 840 | KL9001 | 345 € |



Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с решеткой "straight"

Комплект поставки:

- дренажный канал из нержавеющей стали;
- сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с; уровень гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253;
- гидроизоляционная манжета;
- погружной стакан с мембраной;
- 4 опоры, высота до 125 мм (до уровня чистового пола);
- декоративная решетка "straight"

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от черного пола до уровня чистового покрытия)

| Размер, мм | Длина канала L с фланцами, мм | Длина лотка L - 60, мм | Артикул | Цена |
|------------|-------------------------------|------------------------|---------|-------|
| 700 | 700 | 640 | KL7002 | 320 € |
| 800 | 800 | 740 | KL8002 | 330 € |
| 900 | 900 | 840 | KL9002 | 340 € |





В новом стандарте гидроизоляции дренажных систем Seal System соединительными элементами между композиционной гидроизоляцией и сантехническим оборудованием являются специальные уплотнительные ленты и манжеты. Надежность данных гидроизолирующих элементов обеспечивают более 600 сертификатов, подтверждающих качественную работоспособность дренажных систем с композиционной гидроизоляцией на месте стыка.

Наборы готовых трапов TECEdrainpoint S являются готовыми решениями для организации точечного слива в ванной комнате и включают в себя: сифон DN 50 (вертикальный или горизонтальный), декоративную решетку и уплотнительное кольцо.

В комплект входит базовая решетка TECEdrainpoint S из нержавеющей стали, размером 100 × 100 мм, с полированной поверхностью, класс нагрузки К3 (300 кг).

Комплекты TECEdrainpoint S

3601100 – трап дренажный TECEdrainpoint S 110 низкий горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой;
- Производительность от 0,61 до 1,12 л/с;
- Уровень запорной воды 30 мм.

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695002, цена 7,73 €.



40 €

3601200 – трап дренажный TECEdrainpoint S 120 горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой;
- Производительность от 0,80 до 1,17 л /с;
- Уровень запорной воды 50 мм.

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695005, цена 9,28 €.



40 €

3601300 – трап дренажный TECEdrainpoint S 130 вертикальный с универсальным фланцем Seal System

- Сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 50 Производительность от 1,36 до 1,52 л/с;
- Уровень запорной воды 50 мм.

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695005, цена 9,28 €.



37 €

3601050 – трап дренажный TECEdrainpoint S 50 низкий горизонтальный без фланца

- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом;
- Производительность от 0,81 до 1,12 л/с;
- Уровень запорной воды 30 мм.

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695002, цена 7,73 €.



30 €

Больше информации:

www.tece.ru

TECE GmbH

International Business

Phone +49 (0) 25 72 / 9 28 - 999

Fax +49 (0) 25 72 / 9 28 - 204

international-business@tece.de

www.tece.com

ООО "ТЕСЕ Системс"

Тел.: 8 800 333 83 23

info@tece.ru

www.tece.ru