

TECE<sup>®</sup>

NEW

# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

TECEiNeo – подрезной дренажный профиль

close to you





РАЗНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ —  
ОДНО ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ДРЕНАЖА

# КАК ХОЧЕТСЯ – ТАК И МОЖНО

Простая, но продуманная конструкция с возможностью подогнать размер, и чистый нейтральный дизайн без стилистической нагрузки: универсальный вариант для любых интерьеров. Проектируйте свободно и будьте уверены в надежности и эффективности TECelineo.



Привлекательное соотношение цена/качество



Профиль из нержавеющей стали



Надежная герметизация



Легкая очистка и гигиеничность



Высокая производительность



Погружной стакан с мембраной в комплекте



Защита от насекомых



Для напольных покрытий толщиной 8-18 мм



Возможность установки вплотную к стене



Монтажная высота 75-110 мм



Простая установка



Обрезается в диапазоне 400-1000 мм



Сифон 50 DN, выход вбок



Поворот сифона на 360° для более удобного подключения канализации

# ВСЕ ТЕЧЕТ, НАДЕЖНОСТЬ НЕ МЕНЯЕТСЯ

Конструкция ТЕСЕlineo обеспечивает высокую пропускную способность и гигиеничность благодаря максимально гладкой форме, в которой нет углов или кромок, тормозящих поток воды.




## Подгонка по размеру душевой

Длина дренажного профиля — 1000 мм. Его можно укоротить с обеих сторон, чтобы подогнать под размер душевой и не резать плитку. Минимальная длина, до которой можно укоротить профиль, — 400 мм. Таким образом, обустройство душевой становится менее трудоемким, при этом интерьер смотрится более цельным.

## Простая очистка

Поддерживать чистоту очень просто: внешняя часть очищается обычной тканевой салфеткой, а внутренняя, во-первых, почти не загрязняется благодаря уклону, а во-вторых, решетку можно снять без инструментов и промыть скрытые элементы.



## Минимум загрязнений

Внутренний уклон способствует хорошему отводу воды, создавая эффект самоочистки. Это снижает необходимость в регулярной и тщательной уборке, что особенно важно в общественных интерьерах, таких как спортивные клубы или больницы. Кроме того, внутренний уклон предотвращает образование луж.






## Защита от запахов


Погружной стакан с мембраной защищает от неприятных запахов и насекомых, а при необходимости легко снимается для очистки.



# Установка TECElineo



- 1 Профиль из нержавеющей стали можно укоротить с обеих сторон до минимальной длины 400 мм (для обрезки использовать специальный диск для нержавеющей стали!)
- 2 Благодаря сгибаемому фланцу сифон можно установить вплотную к стене (для стен с покрытием толщиной от 10 мм включая плиточный клей).
- 3 Профиль выровняется параллельно стене и регулируется по высоте напольного покрытия толщиной 8-18 мм, включая плиточный клей.
- 4 Гидроизоляционная манжета входит в комплект и обеспечивает надежное композитное уплотнение.





Сифон	h, мм	Производительность, л/с
DN 50 выход вбок	75	>0,6

Видео по монтажу  
TECElineo



# Комплект для установки TECElineo


Дренажная система TECElineo поставляется в комплекте, одной упаковкой, что максимально упрощает и ускоряет покупку: все необходимое для быстрого и надежного монтажа точно будет под рукой.




## Компоненты для установки TECElineo:

1. Профиль 65 x 1000 мм
2. Сифон
3. Погружной стакан с мембраной
4. Гидроизоляционная манжета
5. Опоры для сифона


Артикул 15301100




TECE RUSSIA  
Тел.: 8 800 333 83 23  
info@tece.ru  
www.tece.ru




TECE CLUB  
Тел.: 8 800 333 83 23  
info@tececlub.ru  
www.tececlub.ru



TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ  
Тел.: 8 800 333 83 23  
info@tece.ru  
www.tececatalog.ru



TECE SHOWROOM  
Тел.: 8 800 333 83 23  
info@tece.ru  
www.showroomtece.ru



TECE RUSSIA  
Официальный  
Telegram-канал