



TECE




ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
09.2024


close to you

АССОРТИМЕНТ ГОТОВЫХ КОМПЛЕКТОВ

Комплекты с настенным модулем
TECEspring, подвесным унитазом
и панелью смыва




Унитаз TECEspring
Model R



Унитаз TECEspring
Model K





Унитаз TECEspring
Model S




Унитаз
TECE Basic

Комплект с настенным модулем
с унитазом-биде и панелью смыва
TECEspring R



Унитаз-биде
TECEspring


Комплекты
с дренажным профилем
TECEdrainprofile




Комплекты
с дренажным каналом
TECEdrainline



Комплекты
с дренажным
каналом
TECElinus



Комплект
с дренажным
профилем
TECElineo



Комплекты
с точечными
трапами
TECEdrainpoint S



TECEspring

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА

Новый универсальный модуль TECEspring Base совместим с любыми моделями подвесных унитазов. Модуль состоит из усиленной рамы, ударопрочного бачка, панели смыва, крепежа, звукоизоляционной прокладки, фанового отвода и комплекта патрубков. Обслуживание бачка осуществляется через окно для панели смыва, при этом все внутренние элементы легко извлекаются. Подвесной унитаз как альтернатива напольному — это современное эстетичное решение, которое экономит пространство и значительно упрощает уборку.



NEW



Технология двойного смыва, позволяет экономить воду



Отметка 1 м от уровня пола

Монтажный туннель



Регулировка скорости смыва



Объем бачка 6 л

Установочное расстояние 180 и 230 мм.

Модули совместимы со всеми унитазами

Предустановленные опоры для унитазов с уменьшенной высотой


Выдвижные опоры (регулировка 0 - 200 мм)

5

Особенности модуля

- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивание воды из чаши унитаза
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Минимальная глубина установки 165 мм
- Несмотря на компактные размеры окна для установки панели смыва, бачок удобен в обслуживании
- Модуль выдерживает нагрузку не менее 400 кг
- Универсальный модуль для всех типов подвесных унитазов
- Гарантия на все элементы модуля – 10 лет. Срок эксплуатации – 50 лет.

КОМПЛЕКТ С ПАНЕЛЬЮ СМЫВА




В комплект входит все необходимое для подключения:

1. Застенный модуль TECEspring Base
2. Панель смыва TECEspring
3. Комплект крепежных элементов для установки модуля к стене
4. Звукоизоляционная прокладка для унитаза
5. Фановый отвод для подключения к канализации DN110.
6. Комплект патрубков для присоединения унитаза.

Дополнительно приобретается (опционально):

1. Горизонтальная фановая труба DN 90 (арт. AF042300-L18)
2. Фановый отвод DN90 (арт. AF042300-L23)



Застенные модули TECEspring
совместимы только с панелями смыва
TECEspring R, TECEspring V и TECEspring S.

Комплекты с панелью смыва
TECEspring R

€/компл.


Комплекты с панелью смыва
TECEspring V

€/компл.




Белый глянцевый,
контур клавиш
хром глянцевый

Артикул комплекта
S955103* **SALE** **171,00**
S401103 **SALE** **171,00**




Белый глянцевый,
контур клавиш
хром глянцевый

Артикул комплекта
S955203* **SALE** **171,00**
S401203 **SALE** **171,00**



Хром глянцевый,
контур клавиш
хром матовый

Артикул комплекта
S955101* **SALE** **227,80**
S401101 **NEW** **268,00**



Хром глянцевый,
контур клавиш
хром матовый

Артикул комплекта
S955201* **SALE** **227,80**
S401201 **NEW** **268,00**



Черный матовый

Артикул комплекта
S955104* **SALE** **223,55**
S401104 **NEW** **263,00**



Черный матовый


Артикул комплекта
S955204* **SALE** **223,55**
S401204 **NEW** **263,00**

Комплекты с панелью смыва
TECEspring S

€/компл.


Комплекты с панелью смыва
TECEspring SL

€/компл.







Нержавеющая сталь,
сатин

Артикул комплекта
S955301* **SALE** **217,00**



Нержавеющая сталь,
сатин

Артикул комплекта
S955302* **SALE** **217,00**






* Снят с производства (без регулировки скорости смыва)

КОМПЛЕКТ С ПОДВЕСНЫМ УНИТАЗОМ И ПАНЕЛЬЮ СМЫВА

Серия TECEspring разработана в соответствии с современными мировыми стандартами комфорта, качества и надежности. Все продукты серии проходят испытания при повышенных нагрузках и обладают высоким запасом износа, а европейский уровень контроля качества позволяет гарантировать надежность и долговечность каждой единицы товара. Дизайн серии TECEspring продуман с учетом эргономики и интерьерных трендов, в то время как использование новейших технологий обеспечивает не только первоклассный функционал, но и удовольствие от повседневного комфорта.

Унитазы серии TECEspring:

- Технология Tornado flush: самый тихий способ смыва, при котором вода закручивается в поток вихрем, полностью покрывая чашу и качественно очищая ее малым объемом воды
- Крышки из дюропласта в комплекте: оснащены функциями плавного опускания (soft-closing) и быстрого снятия (quick-release); протестированы на 15 000 циклов закрытий/открытий
- Удобство монтажа: скрытые системы монтажа с фиксацией через отверстия для крышки облегчают монтаж, сохраняя надежность крепления
- Устойчивое покрытие: глазурь повышенной гладкости не впитывает загрязнения, позволяя тратить меньше времени на уборку и отказаться от агрессивной бытовой химии
- Безободковая чаша: отсутствие труднодоступных мест повышает гигиеничность и также упрощает уборку



В комплект входит все необходимое для подключения:


1. Застенный модуль TECEspring Base
2. Панель смыва TECEspring
3. Комплект крепежных элементов для установки модуля к стене
4. Звукоизоляционная прокладка для унитаза
5. Фановый отвод для подключения к канализации DN110.
6. Комплект патрубков для присоединения унитаза.
7. Подвесной унитаз

Дополнительно приобретается (опционально):


1. Горизонтальная фановая труба DN 90 (арт. AF042300-L18)
2. Фановый отвод DN90 (арт. AF042300-L23)




TECEspring Model R



TECEspring Model K



TECEspring Model S



TECE Basic



Застенные модули TECEspring совместимы только с панелями смыва TECEspring R, TECEspring V и TECEspring S.

MODEL R

В данной модели реализованы современные требования к технологическому оснащению и дизайну унитазов: скрытое подвесное крепление, крышка с микролифтом, безободковая чаша со смывом Tornado flush – тихим, эффективным и гигиеничным. Идеально сбалансированная форма делает эту модель оптимальным решением практически для любого интерьера, а легкое снятие крышки позволяет поддерживать безупречную чистоту.



Особенности унитаза:

- Технология смыва Tornado flush
- Низкий уровень шума смыва
- Экономичный и эффективный смыв
- Скрытый крепеж, выдерживающий до 400 кг
- Крышка-сиденье Slim с плавным опусканием и быстрым снятием
- Гарантия 10 лет на керамику
- Размер (ШxВxГ) 360x350x530 мм

Комплекты с панелью смыва
TECEspring R

€/компл.


Комплекты с панелью смыва
TECEspring V

€/компл.




Белый гляцевый,
контур клавиш
хром гляцевый

Артикул комплекта
K955103WCR* **SALE 406,30**
K401103WCR **NEW 478,00**




Белый гляцевый,
контур клавиш
хром гляцевый

Артикул комплекта
K955203WCR* **SALE 406,30**
K401203WCR **NEW 478,00**



Хром гляцевый,
контур клавиш
хром матовый

Артикул комплекта
K955101WCR* **SALE 425,85**
K401101WCR **NEW 501,00**



Хром гляцевый,
контур клавиш
хром матовый

Артикул комплекта
K955201WCR* **SALE 425,85**
K401201WCR **NEW 501,00**



Черный матовый

Артикул комплекта
K955104WCR* **SALE 422,45**
K401104WCR **NEW 497,00**



Черный матовый


Артикул комплекта
K955204WCR* **SALE 422,45**
K401204WCR **NEW 497,00**

Комплекты с панелью смыва
TECEspring S

€/компл.


Комплекты с панелью смыва
TECEspring SL

€/компл.






Нержавеющая сталь,
сатин

Артикул комплекта
K955301WCR* **SALE 465,80**



Нержавеющая сталь,
сатин

Артикул комплекта
K955302WCR* **SALE 465,80**



* Снят с производства (без регулировки скорости смыва)

КОМПЛЕКТ С ПОДВЕСНЫМ УНИТАЗОМ TECEspring

MODEL K

Наиболее компактная модель в коллекции TECEspring, позволяющая сэкономить пространство перед унитазом. Обтекаемые линии, лаконичная форма и продуманная конструкция, отвечающая современным требованиям к унитазу.



Особенности унитаза:

- Технология смыва Tornado flush
- Низкий уровень шума смыва
- Экономичный и эффективный смыв
- Скрытый крепеж, выдерживающий до 400 кг
- Крышка-сиденье Slim с плавным опусканием и быстрым снятием
- Гарантия 10 лет на керамику
- Размер (ШxВxГ) 360x350x480 мм

Комплекты с панелью смыва
TECEspring R

€/компл.


Комплекты с панелью смыва
TECEspring V

€/компл.




Белый глянцевый,
контур клавиш
хром глянцевый

Артикул комплекта
K955103WCK* **SALE 402,05**
K401103WCK **NEW 473,00**




Белый глянцевый,
контур клавиш
хром глянцевый

Артикул комплекта
K955203WCK* **SALE 402,05**
K401203WCK **NEW 473,00**



Хром глянцевый,
контур клавиш
хром матовый

Артикул комплекта
K955101WCK* **SALE 422,45**
K401101WCK **NEW 497,00**



Хром глянцевый,
контур клавиш
хром матовый

Артикул комплекта
K955201WCK* **SALE 422,45**
K401201WCK **NEW 497,00**



Черный матовый

Артикул комплекта
K955104WCK* **SALE 418,20**
K401104WCK **NEW 492,00**



Черный матовый


Артикул комплекта
K955204WCK* **SALE 418,20**
K401204WCK **NEW 492,00**

Комплекты с панелью смыва
TECEspring S

€/компл.


Комплекты с панелью смыва
TECEspring SL

€/компл.






Нержавеющая сталь,
сатин

Артикул комплекта
K955301WCK* **SALE 462,40**



Нержавеющая сталь,
сатин

Артикул комплекта
K955302WCK* **SALE 462,40**



* Снят с производства (без регулировки скорости смыва)

MODEL S

Строгая геометричная форма, тяготеющая к прямым углам, хорошо сочетается с другими прямоугольными элементами интерьера: панелями смыва, плиткой, окнами или дверью. Благодаря безободковой конструкции в чаше нет труднодоступных мест. Это облегчает уход и позволяет отказаться от агрессивной бытовой химии. А для того чтобы вода не разбрызгивалась во время смыва, унитаз оснащен технологией Tornado flush, которая направляет воду по заданной траектории в виде спирали.



Особенности унитаза:

- Технология смыва Tornado flush
- Низкий уровень шума смыва
- Экономичный и эффективный смыв
- Скрытый крепеж, выдерживающий до 400 кг
- Крышка-сиденье Slim с плавным опусканием и быстрым снятием
- Гарантия 10 лет на керамику
- Размер (Ш x В x Г) 340 x 350 x 515 мм

Комплекты с панелью смыва
TECESpring R

€/компл.


Комплекты с панелью смыва
TECESpring V

€/компл.




Белый глянцевый,
контур клавиш
хром глянцевый

Артикул комплекта
K955103WCS* **SALE 418,20**
K401103WCS **NEW 492,00**




Белый глянцевый,
контур клавиш
хром глянцевый

Артикул комплекта
K955203WCS* **SALE 418,20**
K401203WCS **NEW 492,00**



Хром глянцевый,
контур клавиш
хром матовый

Артикул комплекта
K955101WCS* **SALE 438,60**
K401101WCS **NEW 516,00**



Хром глянцевый,
контур клавиш
хром матовый

Артикул комплекта
K955201WCS* **SALE 438,60**
K401201WCS **NEW 516,00**



Черный матовый

Артикул комплекта
K955104WCS* **SALE 434,35**
K401104WCS **NEW 511,00**



Черный матовый


Артикул комплекта
K955204WCS* **SALE 434,35**
K401204WCS **NEW 511,00**

Комплекты с панелью смыва
TECESpring S

€/компл.


Комплекты с панелью смыва
TECESpring SL

€/компл.






Нержавеющая сталь,
сатин

Артикул комплекта
K955301WCS* **SALE 478,55**



Нержавеющая сталь,
сатин

Артикул комплекта
K955302WCS* **SALE 478,55**



* Снят с производства (без регулировки скорости смыва)

TECE BASIC

TECE Basic – практичное решение, соответствующее стандартным требованиям к современному унитазу. Благодаря подвесному креплению такой унитаз визуально облегчает интерьер, а безободковая чаша упрощает очистку и позволяет отказаться от агрессивной бытовой химии. Сиденье и крышка изготовлены из дюропласта и отличаются прочностью и устойчивостью к загрязнениям. Микролифт делает использование унитаза комфортнее и защищает крышку от падения, а благодаря тому, что она легко снимается, уборка становится еще удобнее.



Особенности унитаза:


- Крепеж, выдерживающий до 400 кг
- Безободковая чаша
- Крышка-сиденье из дюропласта
- Микролифт
- Крышка легко снимается
- Гарантия 10 лет на керамику
- Размер (ШхВхГ) 360 x 335 x 515 мм

Комплекты с панелью смыва TECEspring R	€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V	€/компл.
---	----------	---	----------




Белый глянцевый,
контур клавиш
хром глянцевый

Артикул комплекта
K955103WCB* **SALE 315,68**
K401103WCB **SALE 315,68**




Белый глянцевый,
контур клавиш
хром глянцевый

Артикул комплекта
K955203WCB* **SALE 315,68**
K401203WCB **SALE 315,68**



Хром глянцевый,
контур клавиш
хром матовый

Артикул комплекта
K955101WCB* **SALE 348,50**
K401101WCB **SALE 348,50**



Хром глянцевый,
контур клавиш
хром матовый

Артикул комплекта
K955201WCB* **SALE 348,50**
K401201WCB **SALE 348,50**



Черный матовый


Артикул комплекта
K955104WCB* **SALE 345,10**
K401104WCB **SALE 345,10**



Черный матовый


Артикул комплекта
K955204WCB* **SALE 345,10**
K401204WCB **SALE 345,10**

Комплекты с панелью смыва TECEspring S	€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEspring SL	€/компл.
---	----------	--	----------






Нержавеющая сталь,
сатин

Артикул комплекта
K955301WCB* **SALE 362,42**



Нержавеющая сталь,
сатин

Артикул комплекта
K955302WCB* **SALE 362,42**



* Снят с производства (без регулировки скорости смыва)

УНИТАЗ-БИДЕ В КОМПЛЕКТЕ С МОДУЛЕМ И ПАНЕЛЬЮ СМЫВА

Умный унитаз-биде TECEspring поставляется в комплекте с фирменным настенным модулем, благодаря чему в нем на самом высоком уровне реализованы новейшие технологии для поддержания личной гигиены: автоматический смыв, управление через пульт, двухсторонняя подача воды в режиме биде, сушка, подогрев сиденья и дезодорация. Возможность настроить параметры под индивидуальные предпочтения делает использование унитаза-биде не просто гигиенической процедурой, но приятным ритуалом, повышающим уровень комфорта и качества жизни.



Особенности унитаза-биде:

- Дистанционный пульт управления
- Индивидуальная настройка функций
- Сушка и режим пульсации
- Подогрев сиденья
- Режим энергосбережения
- Смыв Tornado flush
- Система безопасности
- Фильтрация воздуха
- Микролифт
- Размер (ШxВxГ) 398 x 410 x 606 мм

TECEspring оснащен всеми функциями для поддержания личной гигиены, а для еще большего уровня комфорта предусмотрена настройка основных параметров под индивидуальные предпочтения.




1



2



3




4



5

- 1 Подогрев сиденья (6 ступеней).
- 2 Управление кнопками на унитазе или через дистанционный пульт.
- 3 Пять положений форсунки позволяют настроить максимально комфортную подачу воды, самоочистка поддерживает гигиеничность, а для более тщательной очистки форсунку можно снять.
- 4 Функция сушки позволяет сократить использование туалетной бумаги, температуру исходящего воздуха можно настроить.
- 5 Мягкая подсветка облегчает навигацию в ночное время, но по желанию может быть полностью отключена.

Для удобства покупки и установки, унитаз-биде TECESpring поставляется в комплекте с настенным модулем, бачком, панелью смыва и крепежными элементами, — так чтобы все точно было под рукой.



Все необходимое для подключения в комплекте:

1. Застенный модуль TECESpring
2. Унитаз-биде TECESpring
3. Панель смыва TECESpring
4. Пульт дистанционного управления
5. Комплект крепежных элементов для установки модуля к стене
6. Звукоизоляционная прокладка для унитаза
7. Фановый отвод для подключения к канализации DN110.
8. Комплект патрубков для присоединения унитаза.



Застенные модули TECESpring совместимы только с панелями смыва TECESpring R, TECESpring V и TECESpring S.

Особенности модуля:

- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Минимальная глубина установки 165 мм
- Несмотря на компактные размеры окна для установки панели смыва, бачок удобен в обслуживании
- Модуль выдерживает нагрузку до 400 кг
- Гарантия на все элементы модуля – 10 лет. Срок эксплуатации – 50 лет.

Наименование

Комплект TECEspring с настенным модулем, панелью смыва и подвесным унитазом-биде TECEspring



- Застенный модуль (h=1252 мм): Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л; Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка; Минимальная глубина установки 165 мм
- Панель смыва TECEspring с круглыми клавишами, цвет хром глянцевый
- Унитаз-биде TECEspring с крышкой и сиденьем
- Пульт дистанционного управления
- Крепежные элементы для унитаза
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод DN 110


Дополнительно приобретается (опционально):

- Горизонтальная фановая труба DN 90 (арт. AF042300-L18)
- Фановый отвод DN90 (арт. AF042300-L23)

Артикул S955799

1785 €

21



КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДУШЕВОГО ПРОФИЛЯ

Дренажные системы TECEdrain разработаны по модульному принципу: они позволяют собрать индивидуальное решение для разных задач. Но когда такой потребности нет, можно воспользоваться готовым комплектом, сформированном на основе наиболее популярных позиций.



Особенности серии TECEdrainprofile:

- Можно подрезать под нужный размер (до длины не менее 500 мм)
- Возможность установки вплотную к стене
- Желоб для обеспечения стока воды
- Установленная на заводе гибкая гидроизоляционная манжета
- Легкая очистка и гигиеничность
- Подвижное уплотнение для компенсации размерных допусков
- Съёмный гидрозатвор
- Встроенный анкер бетонной стяжки

Наименование



Артикул 641024

681 €

Комплект для монтажа душевого профиля TECEdrainprofile нержавеющая сталь, сатин

- Душевой профиль 1000 мм, нержавеющая сталь, сатин
- Сифон TECEdrainprofile «заниженный» DN 40 боковой слив
 - Высота гидрозатвора 30 мм.
 - Производительность $\geq 0,48/\geq 0,56$ л/с (согласно EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
- Гидроизоляционная манжета
- Комплект опор

Дополнительно приобретаетя:

- Звукоизоляционный мат для основания трапа, арт. 660001 (опционально)
- Решетка для волос, арт. 674002 (опционально)



Артикул 641025

1332 €

Комплект для монтажа душевого профиля TECEdrainprofile с черным PVD покрытием



- Душевой профиль 1000 мм, нержавеющая сталь, с PVD покрытием черного цвета
- Сифон TECEdrainprofile «заниженный» DN 40 боковой слив.
 - Высота гидрозатвора 30 мм.
 - Производительность $\geq 0,48/\geq 0,56$ л/с (согласно EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
- Гидроизоляционная манжета
- Комплект опор

Дополнительно приобретаетя:

- Звукоизоляционный мат для основания трапа, арт. 660001 (опционально)
- Решетка для волос, арт. 674002 (опционально)



- При установке у стены толщина облицовки стены должна составлять от 12 до 22 мм (включая слой клея). При этом видимый зазор между душевым профилем и облицовкой стены составит от 10 мм (при толщине облицовки 12 мм) до 1 мм (при толщине облицовки 22 мм)
- Для монтажа у стены (на уровне стены) или на любом расстоянии от стены



КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРЕНАЖНОГО КАНАЛА

Готовый комплект — одно из самых популярных и бюджетных решений для устройства дренажной системы. С одной стороны, это удобно и доступно, с другой — сохраняется выбор в дизайне и уровень качества, присущий всей серии TECEdrain.



Особенности серии TECEdrainline:

- Высокая пропускная способность
- Позволяет создать единое пространство пола и безбарьерную среду
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистки
- Декоративная панель из нержавеющей стали (максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки К3)
- Конструкция обеспечивает легкую и качественную очистку всех элементов
- Герметичные стыки для дополнительной гигиеничности
- Система гидроизоляции обеспечивает легкий монтаж и защиту от протечек
- Сифон с мембраной для двухступенчатой защиты от запахов: минимизирует испарение воды из затвора, блокирует движение воздушных масс из канализации
- Можно дополнить решеткой для волос



Комплект для монтажа дренажного канала TECEdrainline, панель "steel II", сатин

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали
- Предустановленная гидроизоляционная манжета
- Декоративная панель "steel II"
- Сифон DN 50, боковой слив
 - Установочная высота 95 мм
 - Пониженный уровень гидрозатвора 25 мм
 - Производительность с декоративной решеткой "steel II" – 0,7/0,8 л/с (согласно EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор



Дополнительно приобретается:

- Звукоизоляционный мат для основания трапа, арт. 660001 (опционально)
- Решетка для волос, арт. 660005 (опционально)



**Гидрозатвор с мембраной
в комплекте**

Номинальная длина	Общая длина L, мм	Видимый размер после монтажа, мм	Артикул	
700	711	651	640726	903 €
800	811	751	640826	924 €
900	911	851	640926	957 €



КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРЕНАЖНОГО КАНАЛА

Комплекты TECElinus различаются дизайном вставной части. В первый комплект входит двухсторонний вариант «2 в 1»: одна сторона — это основа для плитки, вторая — нержавеющая сталь. Во второй комплект входит решетка “straight” с классическим декором. Эти комплекты — наиболее универсальные варианты оформления дренажного канала, которые можно скомбинировать с большинством стандартных дизайнов душевой зоны.



Особенности серии TECElinus:

- Высокая пропускная способность
- Позволяет создать единое пространство пола и безбарьерную среду
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистки
- Декоративная панель из нержавеющей стали (максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки K3)
- Конструкция обеспечивает легкую и качественную очистку всех элементов
- Герметичные стыки для дополнительной гигиеничности
- Система гидроизоляции обеспечивает легкий монтаж и защиту от протечек
- Сифон с мембраной для двухступенчатой защиты от запахов: минимизирует испарение воды из затвора, блокирует движение воздушных масс из канализации
- Можно дополнить решеткой для волос



Комплект TECEinus для монтажа дренажного канала с основой для плитки "tile" и панелью "steel" 2 в 1

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- Сифон DN 50, выход вбок, производительность при уровне воды 10/20 мм над решеткой 0,7/0,8 л/с. Высота гидрозатвора 25 мм
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Двухсторонняя вставка 2 в 1: основа для плитки "tile" и панель "steel"






Гидрозатвор с мембраной в комплекте

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия)



Длина канала L с фланцами, мм	Длина лотка L - 60, мм	Артикул	
600	540	15103069	502 €
700	640	15103079	511 €
800	740	15103089	519 €
900	840	15103099	528 €



КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДРЕЗНОГО ДРЕНАЖНОГО ПРОФИЛЯ

Простая, но продуманная конструкция с возможностью подогнать размер, и чистый нейтральный дизайн без стилистической нагрузки: универсальный вариант для любых интерьеров. Проектируйте свободно и будьте уверены в надежности и эффективности TECElineo.



Особенности серии TECElineo:

- Привлекательное соотношение цена/качество
- Обрезается в диапазоне 400-1000 мм
- Профиль из нержавеющей стали
- Надежная герметизация
- Легкая очистка и гигиеничность
- Высокая производительность
- Для напольных покрытий толщиной 8-18 мм
- Монтажная высота 75-110 мм
- Возможность установки вплотную к стене
- Сифон 50 DN, выход вбок
- Поворот сифона на 360° для более удобного подключения канализации
- Погружной стакан с мембраной для двухступенчатой защиты от запахов: минимизирует испарение воды из затвора, блокирует движение воздушных масс из канализации
- Простая установка

Наименование




Комплект для установки подрезного дренажного профиля TECElineo



- Профиль 65 x 1000 мм
- Сифон 50 DN, выход в бок, производительность >0,6 л/с
- Погружной стакан с мембраной
- Гидроизоляционная манжета
- Опоры для сифона (4 шт.)


Артикул 15301100

400 €



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТОЧЕЧНЫХ ТРАПОВ


Душевая — это только одна из зон, где требуется дренаж воды. Он также бывает необходим вблизи бассейнов, открытых балконов и террас, — есть много ситуаций, когда нужно организовать отток воды, и сделать это компактно и просто. Универсальное и проверенное временем решение — TECEdrainpoint S. Наборы готовых комплектов TECEdrainpoint S позволяют быстро и экономично решить вопрос дренажа.



Особенности серии TECEdrainpoint S:

- Можно использовать как при строительстве новых зданий, так и при модернизации
- Декоративная решетка из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), (класс нагрузки КЗ до 300 кг)
- Надежная герметизация с помощью встроенной гидроизоляционной манжеты

Наименование




Артикул 3601100

62,00 €

Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 110 «низкий горизонтальный» с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100x100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с «горизонтальным» поворотным отводом DN 50 и «прямым горизонтальным» входом DN 40 с заглушкой.
Уровень гидрозатвора 27 мм.
Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:
– при минимальной высоте верхней части трапа: 0,52/0,61 л/с
– при максимальной высоте верхней части трапа: 0,69/1,12 л/с




Артикул 3601200

62,00 €

Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 120 «горизонтальный» с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100x100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) «горизонтальным поворотным» отводом DN 50 и «прямым горизонтальным» входом DN 40 с заглушкой.
Уровень гидрозатвора 50 мм.
Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:
– при минимальной высоте верхней части трапа: 0,52/0,89 л/с
– при максимальной высоте верхней части трапа: 0,64/1,35 л/с



Артикул 3601300

57,00 €

Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 130 «вертикальный» с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100x100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с «вертикальным» отводом DN 50 с заглушкой.
Уровень гидрозатвора 50 мм.
Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:
– при минимальной высоте верхней части трапа: 0,64/1,36 л/с
– при максимальной высоте верхней части трапа: 0,70/1,56 л/с


КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТОЧЕЧНЫХ ТРАПОВ

Наименование



Артикул 3601050

46,70 €




Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 50 «низкий горизонтальный» без фланца

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100x100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с «прямым горизонтальным» отводом DN 50 с заглушкой.

Уровень гидрозатвора 27 мм.


Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте верхней части трапа: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте верхней части трапа: 0,69/1,12 л/с



Артикул 3601104

152,00 €



Трап дренажный TECEdrainpoint S 114 «низкий горизонтальный» с установленной гидроизоляционной манжетой Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100x100 мм
- Установочный звукоизолирующий элемент из EPS (пенополистирол) с крепежными элементами к бетонному полу
- Шаблон-заглушка из EPS (пенополистирол) для верхней части трапа на время заливки стяжки
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 50 с заглушкой.

Уровень гидрозатвора 27 мм.

Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте верхней части трапа: 0,47/0,54 л/с
- при максимальной высоте верхней части трапа: 0,65/0,88 л/с



TECE RUSSIA

Тел.: 8 800 333 83 23

info@tece.ru

www.tece.ru



TECE CLUB

Тел.: 8 800 333 83 23

info@tececlub.ru

www.tececlub.ru



TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ

Тел.: 8 800 333 83 23

info@tece.ru

www.tececatalog.ru



TECE SHOWROOM

Тел.: 8 800 333 83 23

info@tece.ru

www.showroomtece.ru



TECE RUSSIA

Официальный
Telegram-канал